

Φυτοπροστατευτικά Σκευάσματα για Περονόσπορο Πατάτας εγκεκριμένα για 2015

Εμπορικό	ΣΥΝΘΕΣΗ	Κίνηση στο Φυτό	ΔΡΑΣΗ: Προληπτική, Θεραπευτική, Αντισπ/γόνος	Τελευταία επέμβαση	Ομάδα Διαχ/σης Ανθεκ/τας	Κίνδ/νος ανάπτυξης ανθεκ/τας
ACROBAT 7,5/66,7 WG	Ντιμεθομόρφ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	14	40 + M3	Μικρός
AGRIZEB 80 WP	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
AGRIZEB BLUE 72 WP	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
ALFIL DUPLO WP	Φοσετύλ-Αλ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	21	33 + M3	Μικρός
ALIAL DOBLE	Φοσετύλ-Αλ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	21	33 + M3	Μικρός
ALLETTE 80 WG	Φοσετύλ-Αλ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	3	33	Μικρός
ALPER PLUS 4,5/68 WG	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
ANTRACOL 65 WP	Προπινέμπ*	Επαφής	Π, -, -	14	M3	Μικρός
ANTRACOL 70 WG	Προπινέμπ	Επαφής	Π, -, -	14	M3	Μικρός
ANTRACOL 70 WP	Προπινέμπ*	Επαφής	Π, -, -	14	M3	Μικρός
ARISTON 505 WP	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
ARMETIL COURE 8/40 WP	Μεταλαξύλ + Χαλκός (Οξυχλ)	Διασυστηματική	Π, -, -	28	40 + M1	Μικρός
ARMETIL MZ 7,5/56 WP	Μεταλαξύλ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	28	4 + M3	Μέτριος
AVISO MONO WG	Μετιράμ	Επαφής	Π, -, -	14	M3	Μικρός
AZZURO 50 SC	Φλουαζινάμ	Επαφής	Π, -, -	7	29	Μικρός
BAIA 505 MZ	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
BANJO 50 SC	Φλουαζινάμ	Επαφής	Π, -, -	7	29	Μικρός
BLUE SHIELD 50 WP	Χαλκός (Υδροξείδιο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
BLUERAM 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
BORD 20 WG	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
BORD 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
BORDELESA 20 SC	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
BORDELESA 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
BORDELESA ULTRA 20 WG	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
BORDO 20 WG	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
BORDO 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
BORDO MIX 25 WG	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
BORDOPHYT 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
BOUILLIE 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CABRIO DUO 4/7,2 EC	Ντιμεθομόρφ + Πυρακλοστρομπίν	Διελασματική	Π, Θ, Α	3	40 + 11	Μέτριος
CAIMAN 80 WP	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
CALDO BORDELES VALLES 20 WG	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CALDO BORDELES VALLES 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CEKUPOLICAR MZ CEQUISA 80 WP	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
CHAMP 36,3 SC	Χαλκός (Υδροξείδιο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
CHAMP 37,5 WG	Χαλκός (Υδροξείδιο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CHAMPION 50 WP	Χαλκός (Υδροξείδιο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
CHECK 50 WG	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CIKEYMAN 4/40 WP	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
COACH PLUS	Ντιμεθομόρφ + Πυρακλοστρομπίν	Διελασματική	Π, Θ, Α	3	40 + 11	Μέτριος
COPPAN 25 WG	Χαλκός (Υδροξείδιο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
COPPERBLAU-N 50 WP	Χαλκός (Υδροξείδιο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
COPPERFIELD 20 WG	Χαλκός (Υδροξείδιο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός

Φυτοπροστατευτικά Σκευάσματα για Περονόσπορο Πατάτας εγκεκριμένα για 2015

Εμπορικό	ΣΥΝΘΕΣΗ	Κίνηση στο Φυτό	ΔΡΑΣΗ: Προληπτική, Θεραπευτική, Αντισπ/γόνος	Τελευταία επέμβαση	Ομάδα Διαχ/σης Ανθεκ/τας	Κίνδ/νος ανάπτυξης ανθεκ/τας
COPPERGAN 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
COPPERPLUS 20 WG	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CORONA 30 WG	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
COUPRADIN 52 SC	Χαλκός (Οξυχλωριούχος) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
COUPRADIN 70 SC	Χαλκός (Οξυχλωριούχος) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
COUPRADIN XP 35 SC	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
COURE FLOW 38 SC	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
COURE VALLES 50 WG	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
COURE VALLES 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CULIN 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CUPERTINE SUPER WP	Συμοξανίλ+Χαλκός(Βορδ)+Μανέμπ*	Διελασματική	Π, Θ, -	21	27+M1+M3	Μικρός
CUPRAFOR 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CUPRAVIT OB 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CUPROFIX DISPERS 20 WG	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CUPROFIX ULTRA 40 WG	Χαλκός (όξ. Θεϊ. (τριβασικός)) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CUPROSSINA 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CUPROXAT 19 SC	Χαλκός (όξ. Θεϊ. (τριβασικός)) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CURACOP 40 WG	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CURACOP XT 25 WG	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CURACOP XT 50 WG	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CURENOX 50 WG	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
CURZATE 3000 6/25 WG	Συμοξανίλ + Χαλκός (Υδροξειδίο)	Διελασματική	Π, Θ, -	21	27 + M1	Μικρός
CURZATE M 4/40 WG	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
CYMONIL SC	Συμοξανίλ + Χλωροθαλονίλ *	Διελασματική	Π, Θ, -	30	27 + M5	Μικρός
DITHANE 75 WG	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
DITHANE M-45 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
DITHANE M-45 Blue 72 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
ECORAM 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ELECTIS 750 WG	Ζοξαμίντ + Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	22 + M3	Μικρός
ELECTIS CX	Συμοξανίλ + Ζοξαμίντ	Διελασματική	Π, Θ, Α	7	27 + 22	Μικρός
ENERVIN TOP 12/44 WG	Μετιράμ + Αμετοκτραντιν	Επαφής	Π, -, -	7	M3 + 45	Μέτριος
EPOK 600 EC	Μεταλαξύλ-μ + Φλουαζινάμ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	14	4 + 29	Μικρός
EQUATION CONTACT WG	Φαμοξαντόν + Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, Α	7	11 + M3	Μέτριος
EQUATION PRO 22,5/30 WG	Συμοξανίλ + Φαμοχαντόν	Διελασματική	Π, Θ, Α	14	27 + 11	Μέτριος
FANCY 50 WP	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
FANTIC M 4-65 WP	Μπεναλαξύλ-μ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, Α	14	4 + M3	Μέτριος
FOLIO GOLD 3,6/50 SC	Μεταλαξύλ-μ + Χλωροθαλονίλ	Διασυστηματική	Π, Θ, Α	14	4 + M5	Μικρός
FOLPET-MAKHTESHIM 80 WG	Φολπέτ *	Επαφής	Π, -, -	21	M4	Μικρός
FORUM 6/40 WP	Ντιμεθομόρφ + Χαλκός (Οξυχλ)	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	40 + M1	Μικρός
FOSBEL PLUS WP	Φοσετύλ-Αλ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	21	33 + M3	Μικρός
FULCOPP 50 WP	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
FUNGURAN-OH 30 SC	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
FUNGURAN-OH 50 WP	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
GALBEN M 8-65 WP	Μπεναλαξύλ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	7	4 + M3	Μέτριος
GAT OHARA 50 SC	Φλουαζινάμ	Επαφής	Π, -, -	7	29	Μικρός
GEMINI 10/50 WG	Φεναμιντον + Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, Α	7	11 + M3	Μέτριος
GOLDFIX 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός

Φυτοπροστατευτικά Σκευάσματα για Περονόσπορο Πατάτας εγκεκριμένα για 2015

Εμπορικό	ΣΥΝΘΕΣΗ	Κίνηση στο Φυτό	ΔΡΑΣΗ: Προληπτική, Θεραπευτική, Αντισπ/γόνος	Τελευταία επέμβαση	Ομάδα Διαχ/σης Ανθεκτ/τας	Κίνδ/νος ανάπτυξης ανθεκτ/τας
HELIOCUIVRE 40 SC	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
HidroStar 40 WG	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
HYDRO BLUE 20 WG	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
HYDROMICRON 50 WP	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
HYDRORAM 50 WP	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
INDOFIL 72 WP	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
JADE 40 WG	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
KATANGA MAN	Φοσετύλ-Αλ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	21	33 + M3	Μικρός
KOCIDE 2000 35 WG	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
KOCIDE OPTI 30 WG	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
LIETO WG	Συμοξανίλ + Ζοξαμίντ	Διελασματική	Π, Θ, Α	7	27 + 22	Μικρός
MACC Super 36 SC	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
MAGIC 72 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MAGIC 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANCO 32/11,4 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος) + Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	21	M1 + M3	Μικρός
MANCOPLUS 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANCORON 72 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANCORON 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANCOTHANE 72 WP	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANCOTHANE 75 WG	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANCOTHANE 80 WP	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANCOZEB AGROTECHNICA 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANCOZEB BIOGENESEH 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANCOZEB BIORYL 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANCOZEB XELLAΦARM 72 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANFIL 75 WG	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANFIL 80 WP	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANFIL BLUE 72 WP	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MANZEB 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MATSIL MZ 7,5/56 WP	Μεταλαξύλ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	28	4 + M3	Μέτριος
MELODY DUO WP	Ιπροβλικάρμπ + Προπινεμπ *	Διασυστηματική	Π, Θ, Α	14	40 + M3	Μικρός
METMAN MZ 7,5/56 WP	Μεταλαξύλ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	28	4 + M3	Μέτριος
MEVAXIL 7,5/56 WP	Μεταλαξύλ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	28	4 + M3	Μέτριος
MEVAXIL COURE 8/40 WP	Μεταλαξύλ + Χαλκός (Οξυχλ)	Διασυστηματική	Π, -, -	28	40 + M1	Μικρός
MICENE 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MOXIMATE 505 WG	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
MOXIMATE 505 WP	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
MUCARB 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
MYTHOS 505 PLUS	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
NANDO 500 SC	Φλουαζινάμ	Επαφής	Π, -, -	7	29	Μίκρος
NEMISPOR 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
NEORAM 37,5 WG	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
OHAYO 50 SC	Φλουαζινάμ	Επαφής	Π, -, -	7	29	Μίκρος
ORKADIA WG	Μετιράμ	Επαφής	Π, -, -	14	M3	Μικρός
ORVEGO 30/22.5 SC	Ντιμεθομορφ + Αμετοκτραντιν	Διελασματική	Π, Θ, Α	7	40 + 45	Μέτριος
OXYDROL 50 WP	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
OXYRAM 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός

Φυτοπροστατευτικά Σκευάσματα για Περονόσπορο Πατάτας εγκεκριμένα για 2015

Εμπορικό	ΣΥΝΘΕΣΗ	Κίνηση στο Φυτό	ΔΡΑΣΗ: Προληπτική, Θεραπευτική, Αντισπ/γόνος	Τελευταία επέμβαση	Ομάδα Διαχ/σης Ανθεκτ/τας	Κίνδ/νος ανάπτυξης ανθεκτ/τας
P.B. MANICA 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
PASTA CAFFARO 38,25 SC	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
PERONIL WG	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
POLTIGLIA CAFFARO 20 WG	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
POLTIGLIA CAFFARO 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
POLYRAM WG	Μετράμ	Επαφής	Π, -, -	14	M3	Μικρός
PREVICUR N 72,2 SL	Προπαμοκάρμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, Α	15	28	Μικρ.-Μετρ.
PROMESS 72,2 SL	Προπαμοκάρμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, Α	(έδαφ 21) 15	28	Μικρ.-Μετρ.
PROXANIL SC	Προπαμοκάρμπ + Συμοξανίλ	Διασυστηματική	Π, Θ, Α	14	28 + 27	Μικρ.-Μετρ.
RECOVER MZ 4/40 WP	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
REVIVAL 505	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
REVUS 25 SC	Μαντιπροταμίντ	Διελασματική	Π, Θ, Α	3	40	Μικρ.-Μετρ.
Ridomil Gold MZ 68 WG	Μεταλαξύλ-μ + Μανκοζέμπ	Διασυστηματική	Π, Θ, -	28	4 + M3	Μέτριος
RIMEXYL 8/40 WP	Μεταλαξύλ + Χαλκός (Οξυχλ)	Διασυστηματική	Π, -, -	28	40 + M1	Μικρός
SEGEZAN 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
SIROCCO M 4/40 WP	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
TAIREL C 4-33 WP	Μπενελαξύλ + Χαλκός (Οξυχλ)	Διασυστηματική	Π, Θ, -	28	4 + M1	Μέτριος
TRIMANOC 72 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
TRIMANOC 75 WG	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
TRIMANOC 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
TRI-MASTER 19 SC	Χαλκός (όξ. Θεϊ. (τριβασικός)) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
VALBON	Μπενθιαβαλικαρμπ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	7	40 + M3	Μικρός
VERTICAL 80 WP	Μανκοζέμπ	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
VITENE Combi 4/40 WP	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
VITENE TRIPLO R	Φοζετύλ Αλ + Συμοξανίλ + Χαλκός	Διασυστηματική	Π, Θ, Α	20	33+27+M1	Μικρός
VITRA 40 WG	Χαλκός (Υδροξείδιο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
VOLARE 687,5 SC	Προπαμοκάρμπ + Φλουπικολίντ	Διασυστηματική	Π, Θ, Α	7	28 + 43	Μικρ.-Μετρ.
VONDOZEB 72 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
VONDOZEB 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
XYDROCOURE 36 SC	Χαλκός (Υδροξείδιο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
XYDROCOURE 40 WG	Χαλκός (Υδροξείδιο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
ZEBRAC 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
ZETANIL COMBI 4/40 WP	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
ZIGNAL 50 SC	Φλουαζινάμ	Επαφής	Π, -, -	7	29	Μικρός
ΑΜΠΕΛΟΧΑΛΚΙΝΗ 4/40 DP	Χαλκός (Θειοχαλκίνη)	Επαφής	Π, -, -	21	M1 + M2	Μικρός
ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - AQQUOS 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV ITALIA 20	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ URPL 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 20	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΙΟΥΡΥΛ 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 20	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΓΕΩΧΑΛΚΟΣ 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΘΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ 1 DP	Χαλκός (Θειοχαλκίνη)	Επαφής	Π, -, -	21	M1 + M2	Μικρός
ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ 40/4 DP	Χαλκός (Θειοχαλκίνη)	Επαφής	Π, -, -	21	M1 + M2	Μικρός
ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 40/4 DP	Χαλκός (Θειοχαλκίνη)	Επαφής	Π, -, -	21	M1 + M2	Μικρός

Φυτοπροστατευτικά Σκευάσματα για Περονόσπορο Πατάτας εγκεκριμένα για 2015

Εμπορικό	ΣΥΝΘΕΣΗ	Κίνηση στο Φυτό	ΔΡΑΣΗ: Προληπτική, Θεραπευτική, Αντισπ/γόνος	Τελευταία επέμβαση	Ομάδα Διαχ/σης Ανθεκτ/τας	Κίνδ/νος ανάπτυξης ανθεκτ/τας
ΚΟΠΕΡΙΛ 50 WG	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΚΟΠΕΡΙΛ 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΜΑΖΟΛΑΝ 80 WP	Μανκοζέμπ *	Επαφής	Π, -, -	7	M3	Μικρός
ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ - AQQUOS 50	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 50	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΒΙΟΥΥΛ 50 WP	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός
ΧΑΛΚΟΡΑΛ 50 WP	Χαλκός (Οξυχλωριούχος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Επαφής	Π, -, -	21	M1	Μικρός
ΧΕΛΛΑΣΥΜ 505 WP	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Διελασματική	Π, Θ, Α	21	27 + M3	Μικρός
BLUE SHIELD 50 WG	Χαλκός (Υδροξειδίο) **	Επαφής	Π, -, -	7	M1	Μικρός

* Εγκεκριμένα και για την Αλτερναρίωση, ** Εγκεκριμένα και για την Ανθράκωση

Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας (δηλαδή η αντοχή κάποιου παθογόνου) σε ένα μυκητοκτόνο μειώνει σοβαρά την αποτελεσματικότητά του. Εφόσον εμφανιστεί ανθεκτικότητα σε κάποιο φυτοπροστατευτικό αυτή αφορά όλα τα μέλη της ομάδας του. Η κατάταξη των Δραστικών Ουσιών (ΔΟ) σε ομάδες είναι με βάση τον μηχανισμό δράσης τους ενάντια στα παθογόνα (FRAC 2013). Η κατάταξη των ΔΟ όσον αφορά το ρίσκο ανάπτυξης ανθεκτικότητας ακολουθεί το FRAC. Για τα μίγματα ΔΟ είναι κατ' εκτίμηση. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να τηρείται το όριο του μέγιστου αριθμού εφαρμογών με το ίδιο σκευασμα. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, οι εφαρμογές να γίνονται σε εναλλαγή με σκευάσματα από διαφορετική ομάδα. Τα ευρέου φάσματος (ομάδα M) ενώ παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο ανθεκτικότητας, ενδέχεται να είναι περισσότερο επιζήμια για τα ωφέλιμα. Τα διελασματικά & διασυστηματικά διεισδύουν στο φύλλο, προστατεύονται από έκπλυση, προστατεύουν νέα βλάστηση. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην διασυστ/τητα (μικρή ή μεγάλη εντός φυτού) και στη θεραπευτική δράση (μικρή-εξοντωτική). Η λίστα δεν υποκαθιστά την ετικέτα και υπόκειται σε τροποποιήσεις. Να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες της ετικέτας. Οι πληροφορίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν την νομοθεσία. Η επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος να γίνεται με την συνεργασία γεωπόνου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC

Όλα τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων αναρτώνται στο www.minagric.gr

Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο pkpfpatr@otenet.gr