

ΕΝΤΥΠΟ Νο.2
FORM No.2

TEL... : +30 31 796 264, FAX: +30 31 796 343

e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET : <http://www.varinst.gr>

ΠΑΤΑΤΑ / POTATO

Ομάδα A B (1)
Group A B

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική Ονομασία Final Denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

Τύπος πατάτας :
Type of potato:

1. Ποικιλία για κατανάλωση :
Variety for consumption :

2. Ποικιλία για βιομηχανική χρήση :
Variety for industrial use :

3. Ποικιλία για μικτή χρήση :
Variety for both use :

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή της ποικιλίας
Variety origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις
Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics	Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences

(1) Σημείωση : Ομάδα A : Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας στην Ελλάδα

Group A : Varieties the seeds of which are going to be marketed in Greece

Ομάδα B : Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να πολλαπλασιασθούν στην Ελλάδα με σκοπό να εξαχθούν σε άλλες χώρες.

Group B : Varieties with seed-production in Greece in order to be exported to other countries

ΠΑΤΑΤΑ
(*Solanum tuberosum* L.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
VARIETY DESCRIPTION

A.M :

ΥΡΟΥ No. TG /23/5		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
1	ΦΥΤΡΟ: μέγεθος: 3=μικρό,5=μεσαίο,7=μεγάλο LIGHTSPROUT: size: 3=small,5=medium,7=large	
2+	ΦΥΤΡΟ: σχήμα: 1=σφαιρικό,2=ωοειδές,3=κωνικό,4=ευρύ κυλινδρικό, 5=στενό κυλινδρικό LIGHTSPROUT: shape:1=spherical,2=ovoid,3=conical,4=broad cylindrical,5=narrow cylindrical	
3+	ΦΥΤΡΟ: ανθοκυάνη της βάσης:1=κόκκινη βιολετί, 2=μπλέ βιολετί LIGHTSPROUT:anthocyanin coloration of base:1=red-violet,2=blue-violet	
4	ΦΥΤΡΟ: ένταση της χρώσης ανθοκυάνης της βάσης: 1=πολύ ασθενής, 3=ασθενής,5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή LIGHTSPROUT: intensity of anthocyanin coloration of base: 1=very weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong	
5+	ΦΥΤΡΟ: χνουδωτό της βάσης :1=πολύ ασθενές,3=ασθενές,5=μέτριο, 7=ισχυρό,9=πολύ ισχυρό LIGHTSPROUT: pubescence of base :1=very weak,3=weak,5=medium, 7=strong,9=very strong	
6	ΦΥΤΡΟ: μέγεθος του άκρου:1=πολύ μικρό,3=μικρό,5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο LIGHTSPROUT: size of tip :1=very small,3=small,5=medium,7=large, 9=very large	
7	ΦΥΤΡΟ: συνήθης τύπος ανάπτυξης του άκρου: 3=κλειστό,5=μέσο,7=ανοιχτό LIGHTSPROUT: habit of tip:3=closed,5=medium,7=open	
8	ΦΥΤΡΟ: ένταση της χρώσης ανθοκυάνης του άκρου: 1=πολύ ασθενής, 3=ασθενής,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή LIGHTSPROUT: intensity of anthocyanin coloration of tip: 1=very weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong	
9+	ΦΥΤΡΟ: χνουδωτό του άκρου:1=απουσία ή πολύ ασθενές,3=ασθενές, 5=μέτριο,7=ισχυρό,9=πολύ ισχυρό LIGHTSPROUT: pubescence of tip:1=absent or very weak,3=weak, 5=medium,7=strong,9=very strong	
10	ΦΥΤΡΟ: αριθμός των ακροριζιδίων: 3=λίγα,5=μέτρια,7=πολλά LIGHTSPROUT: number of root tips:3=few,5=medium,7=many	
11	ΦΥΤΡΟ: προεξοχή των φακιδίων:3=ασθενής, 5=μέτρια,7=ισχυρή LIGHTSPROUT: protrusion of lenticels :3=weak,5=medium,7=strong	
12	ΦΥΤΡΟ: μήκος πλευρικών διακλαδώσεων: 3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο LIGHTSPROUT: length of lateral shoots: 3=short,5=medium,7=long	
13	ΦΥΤΟ: ύψος :1=πολύ κοντό,3=κοντό,5=μέτριο,7=ψηλό,9=πολύ ψηλό PLANT: height:1=very short, 3=short, 5=medium,7=tall,9=very tall	
14	ΦΥΤΟ: τύπος:1=στελεχώδης,2=ενδιάμεσου τύπου,3=φυλλώδης PLANT: type: 1=stem-type,2=intermediate type,3=leaf-type	
15	ΦΥΤΟ: συνήθης τύπος ανάπτυξης:3=όρθιος,5=ημιόρθιος,7=απλωτός PLANT: growth habit: 3=erect,5=semi-erect,7=spreading	
16	ΣΤΕΛΕΧΟΣ: πάχος του κυρίου στελέχους: 3=λεπτό,5=μέτριο,7=παχύ STEM: thickness of main stem: 3=thin,5=medium,7=thick	
17+	ΣΤΕΛΕΧΟΣ: εξάπλωση της ανθοκυάνης:1=απουσία ή πολύ ελαφρά,3=ελαφρά,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή STEM: extention of anthocyanin coloration:1=absent or very weak, 3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong	

+ Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό
Characteristics which are described in the National Test Guidelines only

ENTYΠΟ No.2-ΠΑΤΑΤΑ

ΠΑΤΑΤΑ
(Solanum tuberosum)

A.M.:.....

ΥΡΟΝ No. TG/23/5		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
18	ΦΥΛΛΟ: μέγεθος: 1=πολύ μικρό,3=μικρό,5=μέτριο,7= μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο LEAF: size: 1=very small,3=small,5=medium, 7=large ,9=very large	
19	ΦΥΛΛΟ: περίγραμμα: 3=κλειστό,5=μεσαίο,7=ανοιχτό LEAF: silhouette: 3=closed,5=medium,7=open	
20	ΦΥΛΛΟ: ένταση πράσινου χρώματος :3=ανοιχτό,5=μέτριο,7=σκούρο LEAF: intensity of green color:3=light,5=medium,7=dark	
21	ΦΥΛΛΟ: εξάπλωση της χρώσης του κεντρικού νεύρου: 1=απουσία ή πολύ ελαφρά,3=ελαφρά,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή LEAF: extension of anthocyanin coloration of midrib: 1=absent or very weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong	
22	ΦΥΛΛΑΡΙΟ: μέγεθος:1=πολύ μικρό,3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο LEAFLET: size:1=very small,3=small,5=medium,7=large,9=very large	
23	ΦΥΛΛΑΡΙΟ: πλάτος :3=στενό,5=μέτριο,7=ευρύ LEAFLET: width: 3=narrow,5=medium,7=broad	
24	ΦΥΛΛΑΡΙΟ: συχνότητα συγκόλλησης:3=χαμηλή,5=μέτρια,7=υψηλή LEAFLET: frequency of coalescence:3=low,5=medium,7=high	
25	ΦΥΛΛΑΡΙΟ: κυματισμός της περιφέρειας:1=απουσία ή πολύ ασθενής,3=ασθενής,5=μέτριος,7=ισχυρός,9=πολύ ισχυρός LEAFLET: waviness of margin: 1=none or very weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong	
26	ΦΥΛΛΑΡΙΟ: βάθος των νεύρων: 3=ρηχό,5=μέτριο,7=βαθύ LEAFLET: depth of veins :3=shallow,5=medium,7=deep	
27	ΦΥΛΛΑΡΙΟ: απόχρωση της ανθοκύανης του ελάσματος των νεαρών φυλλαρίων στην κορυφαία ροζέττα: 1=απουσία,9=παρουσία LEAFLET: anthocyanin pigmentation of blade of young leaflets at apical rosette: 1=absent,9=present	
28	ΦΥΛΛΑΡΙΟ: στιλπνότητα της άνω επιφάνειας:3=θαμπό,5=μέτριο,7=στιλπνό LEAFLET: glossiness of the upperside:3=dull,5=medium,7=glossy	
29	ΦΥΛΛΟ(κεντρικό νεύρο):συχνότητα των δευτερευόντων φυλλαρίων: 1=απουσία ή πολύ χαμηλή, 3=χαμηλή,5=μέτρια,7=υψηλή,9=πολύ υψηλή LEAF(midrib): frequency of secondary leaflets:1=nil or very low,3=low,5=medium,7=high,9=very high	
30	ΑΚΡΑΙΟ ΦΥΛΛΑΡΙΟ: συχνότητα των δευτερευόντων φυλλαρίων: 1=απουσία ή πολύ χαμηλή,3=χαμηλή,5=μέτρια,7=υψηλή,9=πολύ υψηλή <u>TERMINAL</u> LEAFLET: frequency of secondary leaflets: 1=nil or very low,3=low,5=medium,7=high,9=very high	
31	<u>ΠΛΕΥΡΙΚΟ</u> ΦΥΛΛΑΡΙΟ: συχνότητα των δευτερευόντων φυλλαρίων: 1=απουσία ή πολύ χαμηλή,3=χαμηλή,5=μέτρια,7=υψηλή,9=πολύ υψηλή <u>LATERAL</u> LEAFLET: frequency of secondary leaflets: 1=nil or very low,3=low,5=medium,7=high,9=very high	
32	<u>ΠΛΕΥΡΙΚΟ</u> ΦΥΛΛΑΡΙΟ: μέγεθος των δευτερευόντων φυλλαρίων: 3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο <u>LATERAL</u> LEAFLET: size of secondary leaflet:3=small,5=medium,7=large	
33	ΤΑΞΙΑΝΘΙΑ: μέγεθος: 3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο INFLORESCENCE: size: 3=small,5=medium,7=large	

+Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό
Characteristics which are described in the National Guidelines

ΠΑΤΑΤΑ
(Solanum tuberosum L.)

A.M.:

ΥΡΟΝ No. TG/23/5		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
34	ΤΑΞΙΑΝΘΙΑ: χρώση του ποδίσκου: 1=απουσία ή πολύ ασθενής, 3=ασθενής,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή INFLORESCENCE: anthocyanin coloration of peduncle: 1=absent or very weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong	
35+	ΦΥΤΟ: συχνότητα ανθέων: 1=καθόλου ή πολύ χαμηλή,3=χαμηλή, 5=μέτρια,7=υψηλή,9=πολύ υψηλή PLANT: frequency of flowers: 1=nil or very low,3=low,5=medium, 7=high,9=very high	
36	ΑΝΘΟΣ: ανθοκύνη του οφθαλμού: 1=απουσία ή πολύ ασθενής, 3=ασθενής,5=μέτρια,7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή FLOWER: anthocyanin coloration of bud: 1=absent or very weak, 3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong	
37	ΑΝΘΟΣ: στεφάνη: μέγεθος: 1=πολύ μικρό,3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο FLOWER: corolla:size: 1=very small,3=small,5=medium,7=large, 9=very large	
38+	ΑΝΘΟΣ: στεφάνη: χρώμα της εσωτερικής πλευράς: 1=λευκό,2=κόκκινο- βιολετί,3=μπλέ-βιολετί FLOWER:corolla:color of inner side: 1=white,2=red-violet,3=blue-violet	
39	ΑΝΘΟΣ: στεφάνη: ένταση της ανθοκύνης της εσωτερικής πλευράς στο χρωματιστό άνθος: 1=πολύ ασθενής,3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή,9=πολύ ισχυρή FLOWER: corolla: intensity of anthocyanin coloration of inner side in colored flower: 1=very weak,3=weak,5=medium,7=strong,9=very strong	
40	ΑΝΘΟΣ: στεφάνη: ανθοκύνη της εξωτερικής πλευράς σε λευκά άνθη: 1=απουσία,9=παρουσία FLOWER: corolla: anthocyanin coloration of outer side in <u>white</u> flower: 1=absent,9=present	
+	ΑΝΘΟΣ: χρώμα των σεπάλων στο στάδιο του κλειστού άνθους: 1=απουσία ανθοκύνης,2=τοπική παρουσία ανθοκύνης,3=γενική παρουσία ανθοκύνης FLOWER: coloration of sepals at closed flower stage: 1=presence of anthocyanin,2=local presence of anthocyanin,3=general presence of anthocyanin	
+	ΑΝΘΟΣ: παρουσία λευκών άκρων σε χρωματιστά άνθη: 1=απουσία,9=παρουσία FLOWER: white tips in colored flowers: 1=absent,9=present	
41	ΑΝΘΟΣ: στεφάνη: μέγεθος των λευκών άκρων σε χρωματιστό άνθος: 3=μικρό,5=μέτριο,7=μεγάλο FLOWER: corolla: size of white tips in colored flower: 3=small,5=medium,7=large	
42	ΦΥΤΟ: συχνότητα των καρπών: 1=απουσία ή πολύ λίγοι,3=λίγοι, 5=μέτριοι,7=πολλοί,9=πέρα πολλοί PLANT: frequency of fruits: 1=absent or very few,3=few,5=medium, 7=many,9=very many	
43	ΦΥΤΟ: χρόνος ωρίμανσης: 1=πολύ πρόιμη,3=πρόιμη,5=μέτρια, 7=όψιμη,9=πολύ όψιμη PLANT: time of maturity: 1=very early,3=early,5=medium,7=late, 9=very late	
44+	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: σχήμα: 1=στρογγυλό,2=κοντό ωοειδές,3=ωοειδές, 4=μακρύ ωοειδές,5=επίμηκες,6=πολύ επίμηκες TUBER: shape: 1=round,2=short-oval,3=oval,4=long-oval,5=long, 6=very long	
+	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: σχήμα ασυνήθιστο: 1=νεφροειδές,2=αχλαδοειδές, 3=ακανόνιστο TUBER: unusual shape: 1=kidney-shaped,2=pear-shaped,3=irregular	

+Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό.
Characteristics which are described in the National Guidelines only.

ΠΑΤΑΤΑ
(Solanum tuberosum)

A.M.:.....

ΥΡΟΝ No. TG/23/5		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
45	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: βάθος των οφθαλμών: 1=πολύ ρηχό, 3=ρηχό, 5=μέτριο, 7=βαθύ, 9=πολύ βαθύ TUBER: depth of eyes: 1=very shallow, 3=shallow, 5=medium, 7=deep, 9=very deep	
46	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: ομαλότητα της επιδερμίδας: 3=ομαλό, 5=μέτριο, 7=ανόμαλο TUBER: smoothness of skin: 3=smooth, 5=medium, 7=rough	
47+	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: χρώμα της επιδερμίδας: 1=κίτρινο, 2=κόκκινο, 3=μπλέ, 4=κόκκινο πολύχρωμο, 5=μπλέ πολύχρωμο TUBER: color of skin: 1=yellow, 2=red, 3=blue, 4=red particolored, 5=blue particolored	
48	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: χρώμα της βάσης του οφθαλμού: 1=κίτρινο, 2=κόκκινο, 3=μπλέ TUBER: color of base of eye: 1=yellow, 2=red, 3=blue	
49+	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: χρώμα της σάρκας: 1=λευκό, 2=κρέμ, 3=ανοιχτό κίτρινο, 4=κίτρινο, 5=σκούρο κίτρινο TUBER: color of flesh: 1=white, 2=cream, 3=light yellow, 4=yellow, 5=dark yellow	
50	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: μόνο για ποικιλίες με κίτρινη επιδερμίδα: χρώση ανθοκυάνης της επιδερμίδας σε έκθεση στο φως: 1=απουσία ή πολύ ασθενής, 3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή TUBER: yellow skinned varieties only: anthocyanin coloration of skin in reaction to light: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	

+Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό.
Characteristics which are described in the National Guidelines only.

Προσοχή : Η αναγραφή αναληθών στοιχείων συνεπάγεται την απόρριψη της ποικιλίας. (Αρθ. 4 § 14, Υπ. Απόφαση 341561/2645/25-02-2000, ΦΕΚ 443/03-04-2000)

Warning : The declaration of untruth data has as consequence the rejection of the variety (Art. 4 § 14, Decision 341561/2645/25-02-2000, Official Journal of Government 443/03-04-2000)

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature :

Ημερομηνία / Date :

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κ.Α.Χ / V.C.U TRAITS

1. Εμφάνιση κονδύλων
Appearance of tubers:
2. Βάθος οφθαλμών :
Depth of eyes :
3. Σχήμα κονδύλων :
Shape of tubers:
4. Ικανότητα συντήρησης :
Carability of conservation:
5. Κενή καρδιά :
Hollow Heart:
6. Ανθεκτικότητα στη 2^η βλάστηση :
Resistance in 2nd growth:
7. Ανθεκτικότητα στα κτυπήματα :
Resistance in bruising :
8. Ανθεκτικότητα στις ασθένειες :
Resistance in diseases :
9. Ποιότητα (Quality) :
 - α) Νωπή χρήση :
Consumption:
 - β) Προτηγανισμένη πατάτα
French Fries:
 - γ) Τσιπς (CHIPS):
 - δ) Παραγωγή αμύλου (STARCH) :
10. Πρωιμότητα :
Earliness :

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature :

Ημερομηνία / Date :