



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238
Email: pkrfpatr@otenet.gr

ΔΕΛΤΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Πληροφορίες: Πέττας Ν.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Ν° 2 / 28-03-2014

Βλαστικά Στάδια Μηλοειδών



Πράσινη κορυφή



Ρόδινη (Λευκή) κορυφή



Έναρξη άνθησης



Καρπίδιο

**Βλαστικά
στάδια:**

Αχλαδιά: Πεδινές περιοχές: Έναρξη πτώσης πετάλων.
Ημιορεινές και ορεινές περιοχές: Έναρξη άνθησης.
Μηλιά: Ημιορεινές και ορεινές περιοχές: Εμφάνιση ανθοφόρων μπουμπουκιών.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙ:

Διαπιστώσεις:

Μεγάλος αριθμός πρωτογενών μολυσμάτων του μύκητα είναι ώριμα. Οι βροχές που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες, καθώς και ενδεχόμενες νέες βροχοπτώσεις ευνοούν τις πρωτογενείς προσβολές από το παθογόνο.

Συστάσεις:

Τα δένδρα πρέπει να είναι προστατευμένα πριν τη βροχή. Σε αντίθετη περίπτωση να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα ή μίγμα σκευασμάτων με θεραπευτικές ιδιότητες, αμέσως μετά την βροχή σε στεγνό φύλλωμα.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ:

**Συνθήκες
μόλυνσης:
Συστάσεις:**

Οι προσβολές από το Βακτήριο γίνονται κυρίως την περίοδο της ανθοφορίας, εφόσον επικρατήσουν βροχοπτώσεις και μέτριες θερμοκρασίες (12-21°C).
Τρεις (3) προληπτικοί ψεκασμοί, πριν την άνθηση, αρχή άνθησης και πτώση πετάλων κατά 60% με χαλκούχο σκεύασμα ή Λαμιναρίν.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ:

**Διαπιστώσεις:
Συστάσεις:**

Η εκκόλαψη των χειμωνιάτικων αυγών βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις περιοχές.
Ο ψεκασμός κρίνεται απαραίτητος μόνον εφόσον διαπιστωθούν 2 - 3 κινητές μορφές / φύλλο.

ΨΥΛΛΑ:

**Διαπιστώσεις:
Συστάσεις:**

Στις πεδινές περιοχές διαπιστώνονται προνύμφες μέχρι και 5ου σταδίου.
Ψεκασμός στις αχλαδιές με φενοξυκάρμπ στην πτώση των πετάλων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Msc/Msc Τεχν. Τροφίμων