

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 38 / 23 Ιουνίου 2016

ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ και ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, *Anarsia lineatella* Zeller, Lepidoptera: Gelechiidae)

- Η πτήση της Ανάρσιας και του Φυλλοδέτη συνεχίζεται.
- Ο Φυλλοδέτης εμφανίζει ιδιαίτερα σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων στις περισσότερες περιοχές.
- Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας από τα συγκεκριμένα έντομα με μια επαναληπτική επέμβαση αυτής που είχε προταθεί στο δελτίο νο 34-2/6.
- Κατάλληλος χρόνος επέμβασης σύμφωνα με την πτήση του Φυλλοδέτη **25-28 Ιουνίου**.
- Λάβετε υπόψη σας και την ημερομηνία της προηγούμενης επέμβασης και τον τρόπο δράσης του φυτοπροστατευτικού που είχε επιλεγθεί (υπολογίστε τον αριθμό ημερών επανάληψης του φυτοπροστατευτικού).
- **Προσοχή** να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.
- Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων δόθηκαν στο δελτίο νο 34-2/6.
- Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΜΟΝΙΛΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Monilinia fructicola*, *Monilinia laxa*, *Monilinia fructigena*)

- Αναμένονται βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές.
- Προτείνεται η προστασία των καρπών που πλησιάζουν στην ωρίμανση.
- Διευκρινίζεται ότι η προστασία των καρπών πριν την συγκομιδή μειώνει τις μετασυλεκτικές σήψεις.
- Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (αριθμός ημερών έως την συγκομιδή):
 - *Bacillus subtilis* strain QST 713, Fenbuconazole, Fluopyram + Tebuconazole, Iprodione, Thiophanate-methyl (3)
 - Boscalid + Pyraclostrobin, Cyprodinil, Cyprodinil + Fludioxonil, Difenconazole, Tebuconazole, Tebuconazole + Trifloxystrobin (7)
 - Propiconazole (14)

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Pseudaulacaspis pentagona* Targioni, Homoptera: Diaspididae)

- Η πτήση του εντόμου βρίσκεται στο μέγιστο.
- Προσβάλλει και την ακτινιδιά.
- Οι επεμβάσεις για Φυλλοδέτη και Ανάρσια θα καλύψουν σε μεγάλο βαθμό και την βαμβακάδα, ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό που θα επιλεγεί.
- Στις ποικιλίες που συγκομίζονται αυτό το χρονικό διάστημα συνήθως δεν απαιτείται επέμβαση.

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος

Ευστράτιος Δαδάκης