

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φοιτοψή	Ωίδιο	
Ampelomyces quinalis				✓	0
Azoxystrobin		✓		✓	21
Azoxystrobin+folpet		✓	✓	✓	42(Οινοποιήσιμα)
Benalaxyl + mancozeb		✓			42
Benalaxyl-copper oxychloride		✓			Μέχρι λίγο μετά το τέλος της ανθοφορίας
Benalaxyl-M + mancozeb		✓			42
Benthiavalicarb+mancozeb		✓			28
Benthiavalicarb+folpet		✓			42(Οινοποιήσιμα)
Boscalid	✓				28
Boscalid +krezoxyim methyl				✓	35
Bupirimate				✓	14
Calcium copper sulfate		✓			21
Calcium copper sulfate+maneb		✓			28
Copper hydroxide		✓			21
Copper oxychloride		✓			21
Copper sulfate, tri-basic		✓			21
Cymoxanil + maneb		✓	✓		28
Cymoxanil +mancozeb		✓			28
Cymoxanil + copper		✓			21
Cymoxanil +copper+maneb		✓			28
Cymoxanil +fosetyl al+ mancozeb		✓			28
Cyproconazole				✓	28
Dimethomorph +mancozeb		✓			28
Dimethomorph +copper oxychloride		✓			21
Dimethomorph +pyraclostrobin		✓		✓	35
Dimethomorph + folpet		✓			42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Dimethomorph +dithianon		✓			28
Dithianon		✓	✓		28
Difenoconazole+ cyflufenamid				✓	21
Famoxadone + mancozeb		✓	✓		28
Famoxadone + cymoxanil		✓			28
Fenamidone + fosetyl al		✓			28
Fenbuconazole				✓	28
Fenhexamid	✓				14 (Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φομόφιη	Ωίδιο	
Folpet	✓	✓	✓		42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Folpet + copper oxychloride	✓	✓	✓		42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Fosetyl aluminium		✓			14ή28 (ανάλογα το σκεύασμα)
Fosetyl aluminium +folpet		✓	✓		42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Fosetyl aluminium +mancozeb		✓			28
Fosetyl aluminium +fluopicolide					28
Fosetyl aluminium + copper oxychloride		✓			21
Fluazinam	✓				21(Οινοποιήσιμα)/ στην ανθηση (επιτραπέζια)
Fludioxonil + cyprodinil	✓				21(Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Iprodione	✓				14' ή 21(ανάλογα το σκεύασμα)
Iprovalicarb+copper oxychloride		✓			20
Kresoxim-methyl				✓	35
Mancozeb		✓	✓		28
Mancozeb + copper oxychloride		✓			28
Mandipropamid		✓			21
Mandipropamid +mancozeb		✓			28
Maneb		✓			28
Metalaxyl + copper oxychloride		✓			στο τέλος της άνθησης.
Metalaxyl + folpet		✓	✓		στο τέλος της άνθησης
Metalaxyl +mancozeb		✓			Λίγο μετά την άνθηση.
Metalaxyl-m + copper oxychloride		✓			21
Metalaxyl-m +folpet		✓			42(Οινοποιήσιμα)
Metalaxyl-m +mancozeb		✓			28
Mepanipyrim				✓	21
Meptyldinocap				✓	21
Metiram		✓			56
Metiram +ametoctradin		✓			35
Metrafenone				✓	28
Myclobutanil				✓	21
Laminarin				✓	-
Penconazole				✓	35
Potassium hydrogen carbanate	✓			✓	1
Propineb		✓			60
Propineb +triadimenol		✓		✓	35

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φομοψη	Ωίδιο	
proquinazid				✓	28
Pyrimethanil	✓				35
Quinoxifen				✓	30(Οινοποιήσιμα)/21 (επιτραπέζια)
Spiroxamine				✓	35(Οινοποιήσιμα)/14 (επιτραπέζια)
Sulphur				✓	7(βρέξιμο ή επίπαση)
Sulphur + copper oxychloride		✓		✓	21(με επίπαση)
Tebuconazole				✓	21
Tebuconazole +trifloxystrobin				✓	35
Tetraconazole				✓	14
Thiram	✓				35(Οινοποιήσιμα)μόνο
Thiophanate methyl	✓				35(Οινοποιήσιμα)μόνο
Triadimenol				✓	35
Triadimenol +folpet		✓		✓	42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Trifloxystrobin				✓	28
Zoxamide +mancozeb		✓			28
Zoxamide +tribasic copper sulfate		✓			28

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Καβάλα 05/04/2013