

TEL.: +30 2310799 684, FAX: +30 2310796 343
e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET: <http://www.varinst.gr>

ΣΠΑΡΑΓΓΙ / ASPARAGUS

a	
b	

 (1)

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική Ονομασία Final Denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

A) Είναι

F1 υβρίδιο
F1 hybrid

όχι F1 υβρίδιο
no F1 hybrid

ποικιλία
variety

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή
Origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις
Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics	Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences

(1) Σημείωση a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

ΣΠΑΡΑΓΓΙ
(ASPARAGUS OFFICINALIS L.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
VARIETY DESCRIPTION

A.M :

CPVO TP/130/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
1	ΠΛΟΕΙΔΙΑ: 2=διπλοειδής 3=τριπλοειδής ,4=τετραπλοειδής PLOIDY: 2= <i>diploid</i> , 3= <i>triploid</i> , 4= <i>tetraploid</i>	
2	ΦΥΤΟ: αριθμός των βλαστών (στο τέλος της περιόδου ανάπτυξης, από μη συγκομισθέντα φυτά) : 3=μικρός, 5=μέτριος, 7=μεγάλος PLANT: number of stems (at end of growing season; from nonharvested plants) : 3= <i>few</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>many</i>	
3	ΦΥΤΟ: Πυκνότητα των κλαδόφυλλων (στο πρώτο μη διακλαδιζόμενο βλαστό): 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη PLANT: Density of phylloclades (on first nonbranched side shoot): 3= <i>sparse</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>dense</i>	
4	ΦΥΤΟ : Πράσινο χρώμα του φυλλώματος: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο PLANT : Green color of foliage: 3= <i>light</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>dark</i>	
5	ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Μέγιστο μήκος (πλήρως εκπτυγμένο) : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο STEM: Maximum length (fully extended): 3= <i>short</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>long</i>	
6	ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Μήκος ως την α' διακλάδωση : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο STEM: Length up to first ramification: 3= <i>short</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>long</i>	
7	ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Διάμετρος στο επίπεδο του εδάφους: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη STEM: Diameter at ground level : 3= <i>small</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>large</i>	
8	ΒΛΑΣΤΟΣ: Ανθοκυάνη της κορυφής: 1=απούσα, 9=παρούσα SPEAR: Anthocyanin coloration of apex (at emergence): 1= <i>absent</i> , 9= <i>present</i>	
9	Έναρξη της έκπτυξης των βλαστών (30% των φυτών με τουλάχιστον έναν εκπτυγμένο βλαστό : 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη Time of beginning of emergency of spears (30% of plants with at least 1 spear emerged): 3= <i>early</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>late</i>	
10	ΒΛΑΣΤΟΣ: Ένταση της χλωροφύλλης της κορυφής <u>μετά</u> την έκπτυξη (περίπου 5-10 cm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους) : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη SPEAR: Intensity of chlorophyll coloration of apex <u>after</u> emergence (about 5-10 cm above soil surface): 3= <i>weak</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>strong</i>	
11	ΒΛΑΣΤΟΣ: Σχήμα της κορυφής: 3=στενό τριγωνικό, 5=τριγωνικό, 7= ευρύ τριγωνικό SPEAR: Shape of apex: 3= <i>narrow triangular</i> , 5= <i>triangular</i> , 7= <i>broad triangular</i>	
12	ΒΛΑΣΤΟΣ: Διάμετρος της βάσης της κορυφής σε σύγκριση με τον εναπομείναντα βλαστό: 1=μικρότερη, 2=ίση, 3=μεγαλύτερη SPEAR: Diameter of base of apex compared to remaining stem: 1= <i>smaller</i> , 2= <i>equal</i> , 3= <i>larger</i>	
13	ΒΛΑΣΤΟΣ: Θέση των βρακτίων: 1=εφαπτόμενα με το βλαστό, 2=ελαφρώς απομακρυσμένα, 3=πολύ απομακρυσμένα SPEAR: Attitude of bracts: 1= <i>adpressed</i> , 2= <i>slightly held out</i> , 3= <i>markedly out</i>	

**ΣΠΑΡΑΓΓΙ
(ASPARAGUS OFFICINALIS L.)**

A.M:.....

CPVO TP/130/1	
14	<p>ΒΛΑΣΤΟΣ: Μήκος των πρώτων βρακτίων στη βάση της κορυφής (στο στάδιο της συγκομιδής, με την ένδειξη του τύπου της καλλιέργειας): 3=<i>μικρό</i>, 5=<i>μέτριο</i>, 7=<i>μεγάλο</i> SPEAR: Length of first bracts at base of apex (at harvest time; with indication of culture type) : 3=<i>short</i>, 5=<i>medium</i>, 7=<i>long</i></p>
15	<p>ΒΛΑΣΤΟΣ: Πλάτος των πρώτων βρακτίων στη βάση της κορυφής (όπως στο 16): 3=<i>μικρό</i>, 5=<i>μέτριο</i>, 7=<i>μεγάλο</i> SPEAR: Width of first bracts at base of apex (as for 16) : 3=<i>small</i>, 5=<i>medium</i>, 7=<i>wide</i></p>
16	<p>Έναρξη της άνθησης (30% των φυτών με τουλάχιστον ένα ανοιχτό άνθος): 3=<i>πρώιμη</i>, 5=<i>μέτρια</i>, 7=<i>όψιμη</i> Time of beginning of flowering (30% of plants with at least one open flower): 3=<i>early</i>, 5=<i>medium</i>, 7=<i>late</i></p>
17	<p>Τύπος άνθησης : 1=<i>μόνο φυτά με αρσενικά άνθη</i>, 2=<i>φυτά με αρσενικά και θηλυκά άνθη</i>, 3=<i>φυτά με ανδροερμαφρόδιτα άνθη και φυτά με αρσενικά άνθη με στύλους υποτυπώδους μορφής</i> Type of flowering: 1=<i>only plants with male flowers</i>, 2=<i>plants with male and female flowers</i>, 3=<i>plants with androhermaphrodite flowers and plants with male flowers with style rudiments</i></p>
18	<p>Αναλογία των φυτών με ανδροερμαφρόδιτα άνθη /φυτά με αρσενικά άνθη με στύλους υποτυπώδους μορφής (μόνο για φυτά με ανδροερμαφρόδιτα άνθη και φυτά με αρσενικά άνθη με στύλους υποτυπώδους μορφής): 3=<i>μικρή</i>, 5=<i>μέτρια</i>, 7=<i>μεγάλη</i> Plants with androhermaphrodite flowers and plants with male flowers with style rudiments only: Proportion of plants with androhermaphrodite flowers / plants with male flowers with style rudiments :3=<i>low</i>, 5=<i>medium</i>, 7=<i>high</i></p>

ΒΑΘΜΟΣ NOTE

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature :

Ημερομηνία / Date :