

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πληροφορίες : Μαρία Ηλιάδου

Τηλ.: 251-0600421

ΑΜΠΕΛΙ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φόμοψη	ωίδιο	ίσα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
ametoctradin + metiram		v				πυριμιδαμίνη + διθειοκαρβαμιδικό	με προϊόντα που περιέχουν chlorpyrifos EC	επαφής, προληπτικό και προστατευτικό	3	35
Amisulbrom		v				σουλφοναμίδες	-	προληπτικό, αντισπορογόνο	2	28 (οινοποιήσιμο)
Ampelomyces quisqualis				v		-	-	να ψεκάζεται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ όταν η υγρασία είναι υψηλή και απέχει 5 ημέρες από εφαρμογή θειούχων	12	-
aureobasidium	v					-	-	προληπτικό	3	-
azoxystrobin		v		v		στρομπιλουρίνες		προστατευτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	2	21
azoxystrobin + tebuconazole				v		-	-	προστατευτική, θεραπευτική, εξοντωτική δράση	2	21

Δραστική ουσία	βοτρώτης	περονόσπορος	φόμωση	ωίδιο	ίσα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
bacillus subtilis	v					-	-	-	5	3
benalaxyl+copper oxychloride		v				φαινυλαμίδια+ανόργανα άλατα χαλκού	-	διασυστηματικό και επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση	3	οι ψεκασμοί να σταματούν λίγο μετά την άνθηση (έναρξη ανάπτυξης των βοτρώων)
benalaxyl+mancozeb		v				φαινυλαμίδια+διθειοκαρβαμιδικά	-	-	3	42
benalaxyl M+mancozeb		v				φαινυλαμίδια+διθειοκαρβαμιδικά	-	προληπτικό, θεραπευτικό	3	42
Benthiavalicarb-isopropyl+folpet		v				καρβαμιδικοί εστέρες φθαλμίδια	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	3	42 (οινοποιήσιμες)
Benthiavalicarb-isopropyl+mancozeb		v				καρβαμιδικοί εστέρες διθειοκαρβαμιδικά	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	3	28
Bordeaux mixture		v				ανόργανα άλατα χαλκού	οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά εντομοκτόνα, maneb, mancozeb, folpet, captan, thiram και ελαιούχα σκευάσματα όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός εποχής ληθάργου.	προστατευτικό	4	21
boscalid	v					καρβοξαμιδικά	-	διασυστηματικό, προληπτική, θεραπευτική δράση	1	28
boscalid+kresoxim methyl				v		-	-	προληπτικό, θεραπευτικό	3	35

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φύμοψη	ωίδιο	ίσα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
bupirimate				v		αμινοπυριμιδίνες	με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση	διασυστηματικό με προληπτική και θεραπευτική δράση	4	14
bupirimate+tebuconazole				v		αμινοπυριμιδίνες τριαζόλες		διασυστηματικό με προληπτική και θεραπευτική δράση	3	14
copper hydroxide		v				ανόργανα άλατα χαλκού	με αλκαλικά, όξινα και σκευάσματα που περιέχουν thiram	Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση	4	21
Copper hydroxide+metalaxyl		v				φαινυλαμίδια+ανόργανα άλατα χαλκού	-	διασυστηματικό με προληπτική και θεραπευτική δράση	2	56
copper oxychloride		v				ανόργανα άλατα χαλκού	με αλκαλικά, πολύ όξινα σκευάσματα, αλκαλικά πολτούς και σκευάσματα που περιέχουν thiram	Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση	3	21
Cyflufenamid				v		-	-	προληπτικό, θεραπευτικό	2	21
cyflufenamid+difenoconazole				v		-	-	προληπτικό, θεραπευτικό	2	21
cymoxanil		v				ακεταμίδια	-	προληπτικό, θεραπευτικό	3	28
cymoxanil+manczeb		v				κυανοακεταμίδες + διθειοκαρβαμιδικά	-	προληπτικό, θεραπευτικό	4	28
cymoxanil+famoxadone		v				κυανοακεταμίδες + οξαζολιδινιδιόνες	-	προληπτικό, θεραπευτικό	3	28

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φόμοψη	ωίδιο	ίσα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
cymoxanil+copper oxychloride+fosetyl aluminium		v				κυανοακεταμίδες + χαλκούχα+φωσφονικά	-	προληπτικό, θεραπευτικό	3	40
cymoxanil+copper hydroxide		v				-	με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης	προληπτικό, θεραπευτικό	4	21
cymoxanil+folpet		v				ακεταμίδια + φθαλιμίδια	-	προληπτικό, θεραπευτικό	6	(οινοποιήσιμα) 28 (επιτραπέζια) τελευταία εφαρμογή στο τέλος άνθησης
cymoxanil+zoxamide		v				ακεταμίδια+βενζιμιδαζόλες	-	προληπτικό, θεραπευτικό	3	28
cyproconazole				v		τριαζόλες	-	προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση	4	28
Cyprodinil	v					ανιλινοπυριμιδίνες	-	προληπτική, θεραπευτική δράση	2	(οινοποιήσιμα) 21 (επιτραπέζια) 7
cyprodinil+tebuconazole	v					ανιλινοπυριμιδίνες+τριαζόλες	-	προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση	1	(οινοποιήσιμα) 21 (επιτραπέζια) 28
cyprodinil+fludioxonil	v					ανιλινοπυριμιδίνες+φαινυλοπυρρολικά	-	προστατευτική και θεραπευτική δράση	1	(οινοποιήσιμα) 21 (επιτραπέζια) 7
difenoconazole				v		τριαζόλες	-	προστατευτικό, θεραπευτικό	4	21

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φύμοψη	ωίδιο	ίσα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
dimethomorph		v				μορφολίνες	εφαρμόζεται μόνο του	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	1	28
dimethomorph+mancozeb		v				μορφολίνες + διθειοκαρβαμιδικά	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	4	28
dimethomorph+pyraclostrobin		v		v		μορφολίνες + μεθοξυκαρβαμιδικά	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	3	35
dimethomorph+copper oxychloride		v				μορφολίνες + ανόργανα άλατα χαλκού	με αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδιγάλειος πολτός	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	3	21
dimethomorph+hydroxide		v				μορφολίνες + ανόργανα άλατα χαλκού	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	4	28
dimethomorph+metiram		v				μορφολίνες + διθειοκαρβαμιδικά	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	3	35
dimethomorph+folpet		v				μορφολίνες + φθαλιμίδια	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	3	(οινοποιήσιμα) 42 (επιτραπέζια) τέλος άνθησης
dimethomorph+dithianon		v				μορφολίνες + κινόνες	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	3 (οινοποιήσιμα)	(οινοποιήσιμα) 35
Dithianon + potassium phosphonates		v	v			κινόνες + μίγμα ανόργανων αλάτων	δεν είναι συμβατό με λιπάσματα φυλλώματος που περιέχουν άζωτο (νιτρικό, αμμωνιακό)	επαφής + διασυστηματικό	2-4 (οινοποιήσιμο)	42 (οινοποιήσιμο)

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φόμωση	ώϊδιο	ίσακα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
eugenol + geraniol + thymol	v					φυτικά αιθέρια έλαια	-	επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση	4	(οινοποιήσιμα) 3 (επιτραπέζια) 7
famoxadone + mancozeb		v	v			αζολόνες + διθειοκαρβαμιδικά	-	επαφής με προληπτική κυρίως δράση	3	28
fenamidone + fosetyl Al		v				ιμιδαζολίνες + φωσφονικά	-	προληπτική δράση	2	28
fenbuconazole				v		τριαζόλες	με αλκαλικής αντίδρασης σκευάσματα	Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση	4	28
fenhexamid	v					υδροξυανιλίδια		προληπτική δράση	2	(οινοποιήσιμα) 7 (επιτραπέζια) 14
fenpyrazamine	v					Παράγωγο Pyrazolinon	Σε περίπτωση συνδυασμού του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να πραγματοποιείται προηγουμένως δοκιμή μικρής κλίμακας	προληπτική δράση	1	(οινοποιήσιμα) 7 (επιτραπέζια) 14
fluazinam	v					οξαζόλες	με λάδια, dodine ή αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδιγάλειος πολτός	επαφής με προστατευτική δράση	(οινοποιήσιμα) 4 (επιτραπέζια) 1 (άνθηση)	(οινοποιήσιμα) 21
fludioxonil	v					φαινολοπυρρόλες	-	επαφής	(οινοποιήσιμα) 1-2 (επιτραπέζια) 2-3	(οινοποιήσιμα) 21 (επιτραπέζια) 7

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φύμοψη	ωίδιο	ίσακα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
fluopicolide + propineb		v	v			ακυλοπικολίδια + διθειοκαρβαμιδικά	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	2	56
fluopicolide + fosetyl al		v				ακυλοπικολίδια + φωσφονικά	-	διασυστηματικό	2	28
Fluopyram + tebuconazole				v		πυραμίδες+ τριαζόλες	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	(οινοποιήσιμα) 3	(οινοποιήσιμα) 14
folpet	v	v	v			φθαλιμίδια	-	προστατευτική δράση - θεραπευτική δράση	(οινοποιήσιμα) 2-8 (επιτραπέζια) 4	(οινοποιήσιμα) 28 - 42 (επιτραπέζια (μέχρι το τέλος της άνθησης))
folpet + fosetyl al		v	v			φθαλιμίδια + φωσφονικά	με φυτοπροστατευτικά προϊόντα με βάση το χαλκό και με διαφυλλικά σκευάσματα με βάση το άζωτο	προστατευτική, θεραπευτική δράση	3	(οινοποιήσιμα) 42 (επιτραπέζια (μέχρι το τέλος της άνθησης))
folpet + triadimenol		v		v		-	-	προστατευτική, θεραπευτική δράση	2	(οινοποιήσιμα) 42 (επιτραπέζια (μέχρι το τέλος της άνθησης))
folpet + metalaxyl m		v				φθαλιμίδια + φαινυλαμίδια	να μην εφαρμόζεται σε φυτώρια αμπέλου	επαφής + διασυστηματικό	(οινοποιήσιμα) 4	(οινοποιήσιμα) 42
folpet + metalaxyl		v	v			φθαλιμίδια + φαινυλαμίδια	με thiram και πολτούς	επαφής + διασυστηματικό	4	στο τέλος της άνθησης

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φόμωση	ωίδιο	ίσα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
folpet + dimethomorph		v				φθαλιμίδια + μορφολίνες	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	3	(οινοποιήσιμα) 42 (επιτραπέζια (μέχρι το τέλος της άνθησης))
fosetyl aluminium		v				οργανοφωσφορικά	με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να εφαρμοστεί αφού περάσει μία εβδομάδα από εφαρμογή με παραφινικό λάδι, δε συνδυάζεται με διαφυλλικά σκευάσματα αζώτου	προστατευτική και θεραπευτική δράση	4	14 (επιτραπέζια) 28 (οινοποιήσιμα)
fosetyl aluminium + mancozeb		v				οργανοφωσφορικά + διθειοκαρβαμιδικά	με διαφυλλικά λιπάσματα, με όξινα ή οξειδωτικά σκευάσματα	προστατευτική και θεραπευτική δράση	3	28
fosetyl aluminium + tribasic copper sulfate		v				φωσφονικά + ανόργανα άλατα χαλκού	-	προστατευτική και θεραπευτική δράση	4	28
iprodione	v					δικαρβοξυμιδία	-	προστατευτική και θεραπευτική δράση	2	14 ή 21
Iprovalicarb + copper oxychloride		v				αμιδοκαρβαμιδικοί εστέρες + χαλκούχα	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	4	21
Iprovalicarb + propineb		v				αμιδοκαρβαμιδικοί εστέρες + διθειοκαρβαμιδικά	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	3	56

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φόμωση	ωίδιο	ίσα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
Iprovalicarb + mancozeb		v				αμιδοκαρβαμιδικό εστέρες + διθειοκαρβαμιδικά	-	προληπτικό, θεραπευτικό, αντισπορογόνο	3	28
kresoxim methyl				v		στρομπιλουρίνες	-	προληπτική ή/και θεραπευτική δράση	3	42
mancozeb		v				διθειοκαρβαμιδικά	-	προστατευτική δράση	3	28
mancozeb + metalaxyl m		v				διθειοκαρβαμιδικά + φαινυλαμίδια	-	προληπτική δράση	4	28
mancozeb + zoxamide		v				διθειοκαρβαμιδικά + βενζαμίδια	-	προστατευτική δράση	4	28
mancozeb + copper oxychloride		v				διθειοκαρβαμιδικά + ανόργανα άλατα χαλκού	δε συνδυάζεται με αλκαλικούς πολτούς, σε συνδυασμό με διαφυλλικό λίπασμα, πρέπει να προστίθεται στο ψεκαστικό υγρό τελευταίο το λίπασμα	επαφής με προστατευτική δράση	3	28
mandipropamid + mancozeb		v				αμίδια οργανικών οξέων + διθειοκαρβαμιδικά	-	προληπτική και μέτρια θεραπευτική δράση	2	28
mandipropamid		v				αμίδια οργανικών οξέων	-	προληπτική και θεραπευτική δράση	3	21
maneb		v	v			διθειοκαρβαμιδικά	-	επαφής με προληπτική δράση	2 (οινοποιήσιμα)	28 (οινοποιήσιμα)
mepanipyrim	v					ανιλινοπυριμιδίνες	-	προστατευτική δράση	1	21
meptyldinocap				v		δινιτροφαινόλες	-	επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση	4	21

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φόμωση	ωίδιο	ίσα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
metalaxyl + copper oxychloride		v				φαινυλαμίδια + ανόργανα άλατα χαλκού	-	προστατευτική δράση	3	στο τέλος της άνθησης
metiram		v				διθειοκαρβαμιδικά	-	προστατευτική δράση	3	56
metrafenone				v		βενζοφαινόλες	-	προληπτική και θεραπευτική δράση	3	28
myclobutanil				v		τριαζόλες	με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση	προστατευτική και θεραπευτική δράση	3	21
myclobutanil + quinoxifen				v		τριαζόλες + κουινολίνες	με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση	προστατευτική και θεραπευτική δράση	3	28
penconazole				v		τριαζόλες	με αλκαλικά σκευάσματα	προστατευτική και θεραπευτική δράση	2 ή 3	35 ή (οινοποιήσιμο) 21 (επιτραπέζιο) 14
potassium hydrogen carbonate	v			v		-	-	προληπτική δράση ή θεραπευτική στα πρώτα στάδια εμφάνισης της ασθένειας	8	1
Potassium phosphonates		v				phosphonates	με διαφυλλικά σκευάσματα τα οποία περιέχουν άζωτο, να μη γίνεται ανάμειξη με ελαιούχα σκευάσματα	διασυστηματικό	5	14
propiconazole				v		τριαζόλες	-	προστατευτική και θεραπευτική δράση	3	14
propineb + triadimenol		v		v		διθειοκαρβαμιδικά + τριαζόλες	-	προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση	2	35

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φόμωση	ωίδιο	ίσα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
propineb		v				διθειοκαρβαμιδικά	-	προστατευτική δράση	(επιτραπέζιες) 4	60
proquinazid				v		πυριδαζιόνες	-	προληπτική δράση	3	28
proquinazid + tetraconazole				v		πυριδαζιόνες + τριαζόλες	-	προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση	(οινοποιήσιμο) 1	(οινοποιήσιμο) 30
pyrimethanil	v					ανιλινοπυριμιδίνες	με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης ή σκευάσματα που περιέχουν αλουμίνιο (πχ μυκητοκτόνα με βάση το fosetyl al), ασβέστιο ή μαγνήσιο	επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση	(οινοποιήσιμο) 1(επιτατραπέζια) 3	21 ή 35
pyriofenone				v		φαινυλοκετόνες	-	διασυστηματικό με προληπτική και θεραπευτική δράση	2	28
quinoxifen				v		κινολίνες	-	προληπτική δράση	4	(οινοποιήσιμο) 30(επιτατραπέζια) 21
spiroxamine				v		σπυροκεταλαμίνες	με propineb + triadimefon, flufenoxuron, metalaxyl + mancozeb, tebuconazole	προστατευτικό	3	(οινοποιήσιμο) 35(επιτατραπέζια) 14
sulphur				v		το θειάφι δρα καλύτερα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 20 C, προκαλεί εγκαύματα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 28 C	εφαρμόζεται μόνο του	επαφής με προστατευτική δράση	4	7

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φόμωση	ώιδιο	ίσα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
sulphur + copper oxychloride				v		-	εφαρμόζεται μόνο του	επαφής με προστατευτική δράση	3	21
tebuconazole				v		τριαζόλες	-	διασυστηματικό με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση	2 ή 3	(οινοποιήσιμα) 21 (επιτραπέζια (μέχρι το τέλος της άνθησης) ή 14
tebuconazole + trifloxystrobin				v		τριαζόλες + στρομπιλουρίνες	-	διασυστηματικό με προληπτική και θεραπευτική δράση	3	(οινοποιήσιμα) 35 (επιτραπέζια (μέχρι το τέλος της άνθησης)
tetraconazole				v		τριαζόλες	-	διασυστηματικό με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση	2	14
thiophanate-methyl	v					βενζιμιδαζολίνες	-	διασυστηματικό με προστατευτική και θεραπευτική δράση	(οινοποιήσιμα) 1	(οινοποιήσιμα) 35
thiram	v					διθειοκαρβαμικά	-	επαφής με προστατευτική δράση	3	(οινοποιήσιμα) 35
triadimenol				v		τριαζόλες	-	διασυστηματικό με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση	2	35
tribasic copper sulfate		v				ανόργανα άλατα χαλκού	με πολτούς όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής ληθάργου των δέντρων	επαφής με προστατευτική δράση	2	21

Δραστική ουσία	βοτρυτής	περονόσπορος	φύμοψη	ωίδιο	ίσκα	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
tribasic copper sulfate + zoxamide		v				ανόργανα άλατα χαλκού + βενζαμίδια	-	επαφής με προληπτική δράση	2-8	28
Trichoderma					v	-	εφαρμογή άλλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μετά από 10 ημέρες	-	1-2	εφαρμόζεται μετά το κλάδεμα
trifloxystrobin				v		στρομπιλουρίνες	-	προληπτική και θεραπευτική δράση	3	28

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (Καν. 1107/2009 Ε.Ε).Πηγή : www.minagric.gr (09-02-2017)

