

TEL.: +30 2310799 684, FAX: +30 2310796 343
e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET: <http://www.varinst.gr>

ΠΑΝΤΖΑΡΙ / BEET ROOT

a	
b	

 (1)

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική Ονομασία Final Denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

A) Είναι

F1 υβρίδιο
F1 hybrid

όχι F1 υβρίδιο
no F1 hybrid

ποικιλία
variety

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή Origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics	Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences

(1) Σημείωση

a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

ΥΡΟΥ No. TG/60/3		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
18	ΡΙΖΑ: Θέση στο έδαφος: 1=πολύ ρηχά, 3=ρηχά, 5=μέτρια, 7=βαθιά, 9=πολύ βαθιά ROOT: Position in soil: 1=very shallow, 3=shallow, 5=medium, 7=deep, 9=very deep	
19+	ΡΙΖΑ: Σχήμα στην κατά μήκος τομή: 1=εγκάρσια στενό ελλειπτικό, 2=εγκάρσια ελλειπτικό, 3=κυκλικό, 4=ευρύ ελλειπτικό, 5=στενό επίμηκες, 6=στενό αντίστροφο τριγωνικό ROOT: Shape of longitudinal section: 1=transverse narrow elliptic, 2=transverse elliptic, 3=circular, 4=broad elliptic, 5=narrow oblong, 6=narrow obtriangular	
20	ΡΙΖΑ: Σχήμα σ' εγκάρσια τομή: 1=κανονικό, 2=ενδιάμεσο, 3=ακανόνιστο ROOT: Shape of transverse section: 1=regular, 2=intermediate, 3=irregular	
21+	ΡΙΖΑ: Στένωση της άκρης: 1=απότομη, 2=μη απότομη ROOT: Narrowing of tip: 1=sudden, 2=not sudden	
22+	ΡΙΖΑ: Φελλοποίηση: 1=απούσα ή πολύ ελαφριά, 3=ελαφριά, 5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή ROOT: Corkiness: 1=absent or very slight, 3=slight, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
23+	ΡΙΖΑ: Εξωτερικό χρώμα: 1=άσπρο, 2=κίτρινο, 3=κόκκινο ROOT: External color: 1=white, 2=yellow, 3=red	
24	ΡΙΖΑ: Έκφραση του εξωτερικού κόκκινου χρώματος: 1=κόκκινο, 2=καστανωπό, 3=υπομέλανο, 4=μύβ ROOT: Expression of external red color: 1=carmine, 2=brownish, 3=blackish, 4=purplish	
25+	ΡΙΖΑ: Κύριο χρώμα της σάρκας: 1=άσπρο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=κόκκινο, 5=έντονο κόκκινο, 6=βυσσινί ROOT: Main color of flesh: 1=white, 2=yellow, 3=orange, 4=vermillion red, 5=carmin red, 6=purple	
26	ΡΙΖΑ: Χρώμα των δακτυλίων σε σύγκριση με το κύριο χρώμα της σάρκας: 1=πιο ανοιχτό, 2=ίδιο, 3=πιο σκούρο ROOT: Color of rings compared to main color of flesh: 1=paler, 2=same, 3=darker	
27	ΡΙΖΑ: Ινώδες της σάρκας(μετά το βράσιμο): 3=ελαφρύ, 5=μέτριο, 7=ισχυρό ROOT: Fibrosity of flesh (after boiling): 3=slight, 5=medium, 7=strong	
28	ΑΝΘΗΣΗ: Αντοχή στην πρώιμη άνθηση (από την πρώιμη σπορά): 1=απούσα ή πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη BOLTING: Bolting resistance (from an early sowing): 1=absent or very slight, 3=slight, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
+	Ταξινόμηση της πρωιμότητας: 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη Classification of earliness: 3=early, 5=medium, 7=late	

+Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό
Characteristics, which are described in the National Test Guidelines only.

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature :

Ημερομηνία / Date :