

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη 38334

Βόλος

Τηλέφωνο: 24210 66525

Fax : 24210 69545

e- mail: fyto12@otenet.gr

Πληροφορίες: Msc Ι. Παππά,

Δρ. Θ. Μόσχος

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :

- βλάπτει την υγεία των

καταναλωτών

- επιβαρύνει το περιβάλλον

- αυξάνει το κόστος παραγωγής

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Νο 5 /5-6-2013.

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Η πτήση των ακμαίων που θα δώσουν την δεύτερη γενιά του εντόμου, ξεκίνησε με υψηλούς πληθυσμούς. Συστήνεται ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: deltamethrin, diflubenzuron.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (Βερικοκιά, Ροδακινιά) ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΑΣ – ΛΕΧΩΝΙΩΝ – ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Οι συλλήψεις στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων στην περιοχή Αγριάς – Λεωνίων - Αγίου Βλασίου Μαγνησίας και οι επιτόπιοι έλεγχοι που έγιναν, δείχνουν έναρξη των προσβολών του εντόμου σε βερικοκίες που πλησιάζουν την ωρίμανση. Οι καρποί που βρίσκονται στην έναρξη της ωρίμανσης θα πρέπει να προστατευτούν με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και κατάλληλο για το στάδιο εντομοκτόνο. **Ο ψεκασμός μπορεί να είναι είτε κάλυψης είτε δολωματικός.** Οι ψεκασμοί κάλυψης πρέπει να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του εντομοκτόνου, ενώ οι δολωματικοί περίπου ανά εβδομάδα. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για τις περιπτώσεις καλλιέργειών που βρίσκονται κοντά σε οικίες, προτιμάται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών. Επισημαίνεται ότι οι δολωματικοί ψεκασμοί είναι αποτελεσματικοί, όταν η εφαρμογή τους σε μία περιοχή είναι καθολική, δηλ. όταν εφαρμόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών.

Τρόπος εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών: Στο ψεκαστικό διάλυμα προστίθεται ελκυστική ουσία (υδρολυμένη πρωτεΐνη) σε αναλογία 2%. Ψεκάζεται με ποσότητα περίπου 200ml (ποτήρι κρασιού) το εσωτερικό και κορυφαίο τμήμα της κόμης (φύλλωμα και όχι καρποί) κάθε δεύτερου ή τρίτου δένδρου του οπωρώνα. Τα δένδρα της περιμέτρου του οπωρώνα σε μία ή δύο σειρές ψεκάγονται όλα. Είναι σημαντικό να ψεκάγονται ο φράχτης και οι θάμνοι στην περίμετρο του οπωρώνα.

Για την επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο χρόνος μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ : deltamethrin

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: deltamethrin, *Bauveria bassiana*, cyfluthrin, lamda cyhalothrin

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ - ΑΝΑΡΣΙΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά)

Οι συλλήψεις στο φερομονικό δίκτυο δείχνουν ότι ο πληθυσμός των εντόμων, ιδιαιτέρως της καρπόκαψας παραμένει κατά τόπους υψηλός. Σε περιοχές όπου παρουσιάζεται συχνά έντονο πρόβλημα από τα έντομα αυτά, συστήνεται να συνεχιστούν οι ψεκασμοί για την προστασία σύμφωνα με το προηγούμενο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων (No 4/ 10-5-2013). **Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.**

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηλιά, Βερικοκιά)

Προσβολές από τετράνυχο παρατηρήθηκαν κατά τόπους. Συστήνεται να γίνει επέμβαση με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και κατάλληλο για το στάδιο ακαρεοκτόνο μόνο εφόσον σε δείγμα 50 φύλλων ανά οπωρώνα διαπιστωθεί σε 5 φύλλα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: etoxazole, abamectin, paraffin oil (cas 64742-46-7), paraffin oil / (cas 97862-82-3)

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: abamectin, paraffin oil (cas 64742-46-7), paraffin oil / (cas 97862-82-3)

ΚΕΡΑΣΙΑ: paraffin oil (cas 64742-46-7), paraffin oil / (cas 97862-82-3)

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.

Λύκας Δημήτρης