

**Δραστικές Ουσίες Εγκεκριμένων Φυτοπροστατευτικών για τον Περονόσπορο της Πατάτας (2017)**

Κίνηση στο Φυτό (1η δραστική)	Σύνθεση: Δραστικές Ουσίες	Δράση1	Ομάδα Διαχείρισης Ανθεκτικότητα	Κίνδυνος Ανάπτυξης Ανθεκτικότητα	Τελευταία Επέμβαση (Ημέρες)
Επαφής	Χαλκός (Βορδιγάλειος)	Π, -, -, -	M1	Μικρός	21
	Χαλκός (όξ. Θεϊ. (τριβασικός)) **	Π, -, -, -	M1	Μικρός	21
	Χαλκός (Οξυγλωριούχος) *,**	Π, -, -, -	M1	Μικρός	7 ή 21
	Χαλκός (Υδροξειδίο) *,**	Π, -, -, -	M1	Μικρός	7 ή 21
	Μανέμπ	Π, -, -, -	M3	Μικρός	7
	Μανκοζέμπ *	Π, -, -, -	M3	Μικρός	7
	Μετιράμ	Π, -, -, -	M3	Μικρός	14
	Προπινέμπ*	Π, -, -, -	M3	Μικρός	14
	Φολπέτ *	Π, -, -, -	M4	Μικρός	21
	Χλωροθαλονίλ	Π, -, -, -	M5	Μικρός	30
	Χαλκός (Θειοχαλκίνη)	Π, -, -, -	M1 + M2	Μικρός	21
	Χαλκός (Οξυγλωριούχος) + Μανκοζέμπ *	Π, -, -, -	M1 + M3	Μικρός	21
	Μετιράμ + Αμετοκτραντίν	Π, -, -, -	M3 + 45	Μέτριος	7
	Φαμοξαντόν + Μανκοζέμπ	Π, -, -, -	11 + M3	Μέτριος	7
	Ζοξαμίντ + Μανκοζέμπ	Π, -, -, -	22 + M3	Μικρός	7
	Φλουαζινάμ	Π, -, -, -	29	Μίκρος	7
	Φλουαζινάμ (+Αζοξυστρομπίν)*	Π, -, -, -	29 + 11	Μέτριος	14
Διελασματική	Φεναμιντόν + Μανκοζέμπ	Π, -, -, A	11 + M3	Μέτριος	7
	Αμισουλμπρόμ	Π, -, -, A	21	Μέτρ.-Μεγ.	7
	Συμοξανίλ	Π, Θ, -, -	27	Μικρ.-Μετρ.	7
	Συμοξανίλ + Φαμοξαντόν*	Π, Θ, A	27 + 11	Μέτριος	14
	Συμοξανίλ + Ζοξαμίντ	Π, Θ, A	27 + 22	Μικρός	7
	Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ	Π, Θ, A	27 + M3	Μικρός	21
	Συμοξανίλ + Μαντιπροπαμίντ	Π, Θ, A	27 + 40	Μικρός	21
	Συμοξανίλ + Χαλκός (Υδροξειδίο)	Π, Θ, -, -	27 + M1	Μικρός	21
	Συμοξανίλ + Χλωροθαλονίλ *	Π, Θ, -, -	27 + M5	Μικρός	30
	Συμοξανίλ + Χαλκός (Βορδ) + Μανέμπ*	Π, Θ, -, -	27+M1+M3	Μικρός	21
	Μαντιπροπαμίντ	Π, Θ, -, A	40	Μικρ.-Μετρ.	3
	Μπενθιαβαλικαρμπ + Μανκοζέμπ	Π, Θ, -, A	40 + M3	Μικρός	7
	Ντιμεθομόρφ	Π, Θ, E, A	40	Μικρ.-Μετρ.	7
	Ντιμεθομόρφ + Μανκοζέμπ	Π, Θ, E, A	40 + M3	Μικρός	14
	Ντιμεθομόρφ + Πυρακλοστρομπίν	Π, Θ, E, A	40 + 11	Μέτριος	3
	Ντιμεθομόρφ + Χαλκός (Οξυγλ)	Π, Θ, E, A	40 + M1	Μικρός	21
	Ντιμεθομόρφ + Χαλκός (Υδροξ)	Π, Θ, E, A	40 + M1	Μικρός	14
	Ντιμεθομορφ+ Αμετοκτραντίν	Π, Θ, E, A	40 + 45	Μέτριος	7
Διασυστηματική	Μεταλαξύλ + Χαλκός (Οξυγλ)	Π, -, -, -	4 + M1	Μικρός	28
	Μεταλαξύλ-μ + Μανκοζέμπ	Π, Θ, E, -	4 + M3	Μέτριος	28
	Μεταλαξύλ-μ + Φλουαζινάμ	Π, Θ, E	4 + 29	Μικρός	14
	Μεταλαξύλ-μ + Χλωροθαλονίλ	Π, Θ, E	4 + M5	Μικρός	14
	Μπεναλαξύλ + Μανκοζέμπ	Π, Θ, E, -	4 + M3	Μέτριος	7
	Μπεναλαξύλ + Χαλκός (Οξυγλ)	Π, Θ, E, -	4 + M1	Μέτριος	28
	Μπεναλαξύλ-μ + Μανκοζέμπ	Π, Θ, E, -	4 + M3	Μέτριος	14
	Προπαμοκάρμπ-HCl	Π, Θ, E, A	28	Μικρ.-Μετρ.	15
	Προπαμοκάρμπ + Συμοξανίλ	Π, Θ, E, A	28 + 27	Μικρ.-Μετρ.	14
	Προπαμοκάρμπ + Φεναμιντόν *	Π, Θ, E, A	28 + 11	Μέτριος	7
	Προπαμοκάρμπ + Φλουπικολίντ	Π, Θ, E, A	28 + 43	Μικρ.-Μετρ.	7
	Φοζετύλ Αλ + Συμοξανίλ + Χαλκός (οξυγλ) *	Π, Θ, E, A	33+27+M1	Μικρός	20
	Φοσετύλ-Αλ	Π, Θ, -, -	33	Μικρός	3
	Φοσετύλ-Αλ + Μανκοζέμπ	Π, Θ, -, -	33 + M3	Μικρός	21
	Ιπροβαλικάρμπ + Προπινεμπ *	Π, Θ, E	40 + M3	Μικρός	14

Δράση1: Π: Προληπτική, Θ: Θεραπευτική, E: Εκριζωτική, A: Αντισποριογόνος

\* Αντιμετωπίζουν και την Αλτερναρίωση, \*\* Αντιμετωπίζουν και την Ανθράκωση

Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται ειδική διαχείριση για τις δραστικές που παρουσιάζουν μέτριο ή μεγάλο κίνδυνο.

Επίσης, να γίνεται εναλλαγή των εφαρμογών με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας.

Να τηρούνται η δοσολογία, ο μέγιστος αριθμός &amp; το μεσοδιάστημα εφαρμογών, όπως αναγράφονται στην ετικέτα.

Η κατάταξη των Δραστικών Ουσιών (ΔΟ) σε ομάδες, είναι βάση του μηχανισμού δράσης τους (FRAC 2015).

Η κατάταξη των ΔΟ όσον αφορά το ρίσκο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθεί το FRAC. Για τα μίγματα είναι εκτίμηση.

Η επιλογή του φυτοπροστατευτικού να γίνεται με την επίβλεψη γεωπόνου.

Οι πληροφορίες του παρόντος έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν την ετικέτα, η οποία υπερισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ****ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC**

**Εγκεκριμένα Σκευάσματα Μυκητοκτόνων για τον Περονόσπορο της Πατάτας (2017)**

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Εγγραμμένη Σύνθεση	Εμπορικό Όνομα	ΔΟΣΗ
I. ΕΠΑΦΗΣ	chlorothalonil	CLORTOSIP 50 SC	150 κυβ.εκ./στρέμμα
		DACONIL 500 SC	250 κυβ.εκ./στρέμμα
	Cu_bordeaux mixture	BORD 20 WG	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		BORD 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		BORDELESA 20 SC	550-612,5 κυβ.εκ./100 lt ψεκαστικού διαλύματος
		BORDELESA 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		BORDELESA ULTRA 20 WG	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		BORDO 20 WG	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		BORDO 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		BORDO MIX 25 WG	400-490 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		BORDOPHYT 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		BORDOSTAR 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		BOUILLIE 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CALDO BORDELES VALLES 20 WG	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CALDO BORDELES VALLES 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		COPPERGAN 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CUPROFIX DISPERS 20 WG	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ECORAM 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		MANIFLOW 12,4 SC	887-988 κυβ.εκ./100 lt ψεκαστικού διαλύματος
		POLTIGLIA CAFFARO 20 WG	400-500 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		POLTIGLIA CAFFARO 20 WP	400-500 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		SEGEZAN 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - AQQUOS 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV ITALIA 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ UPL 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΙΟΡΥΛ 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	
	ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP	550-612,5 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	
	Cu_copper hydroxide	CHAMP 36,3 SC	150-250 κυβ.εκ./100 lt ψεκαστικού διαλύματος
		CHAMP 37,5 WG	170-240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		COPPAN 25 WG	215-360 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού

**Εγκριμένα Σκευάσματα Μυκητοκτόνων για τον Περονόσπορο της Πατάτας (2017)**

KΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Εγγυημένη Σύνθεση	Εμπορικό Ονομα	ΔΟΣΗ
	Cu_copper hydroxide	COPPERBLAU-N 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		COPPERFIELD 20 WG	270-450 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CORONA 30 WG	180-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CUPRICO 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CURACOP XT 25 WG	215-360 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		FANCY 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		FULCOPP 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		FUNGURAN-OH 30 SC	150-300 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
		FUNGURAN-OH 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		HELIOCUIVRE 40 SC	135-225 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
		HidroStar 40 WG	135-225 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		HYDRO BLUE 20 WG	270-450 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		HYDROMICRON 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		HYDRORAM 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		JADE 40 WG	135-225 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		KOCIDE 2000 35 WG	155-255 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		KOCIDE OPTI 30 WG	180-300 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
		MACC Super 36 SC	100-500 κυβ.εκ./100 lt νερό
		OXYDROL 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		VITRA 40 WG	135-225 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		XIDROCOPP 40 WG	135-225 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		XYDROCOURSE 40 WG	135-225 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		XYDROCOURSE 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΒΙΟΡΥΛ 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP	110-180 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	
	Cu_copper oxychloride	CHECK 50 WG	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CHECK 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		COUPRADIN 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		COUPRADIN 52 SC	230 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
		COUPRADIN 70 SC	170 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
		COUPRADIN XP 35 SC	340 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
		COURE FLOW 38 SC	310 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
		COURE VALLES 50 WG	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
COURE VALLES 50 WP		240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	
CULIN 50 WP		240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	
CUPERVAL 50 WP		240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	
CUPRAFOR 50 WP		240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	

Εγκεκριμένα Σκευάσματα Μυκητοκτόνων για τον Περονόσπορο της Πατάτας (2017)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Εγγυημένη Σύνθεση	Εμπορικό Όνομα	ΔΟΣΗ
		CUPRAVIT OB 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CUPROSSINA 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CUPROSTAR 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CURENOX 50 WG	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		NEORAM 37,5 WG	320 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		PASTA CAFFARO 38,25 SC	310 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
		RAMSIDE 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΓΕΩΧΑΛΚΟΣ 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΚΟΠΕΡΙΑ 50 WG	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΚΟΠΕΡΙΑ 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ - AQUOS 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ - IQV ITALIA 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ΧΑΛΚΟΡΑΛ 50 WP	240 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
	Cu_copper oxychloride + mancozeb	MANCO 32/11,4 WP	250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
	Cu_copper oxychloride + sulphur	ΘΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ 1 DP	2-3 Kg/στρέμμα
		ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ 40/4 DP	3 Kg/στρέμμα
	Cu_tribasic copper sulfate	CUPROFIX ULTRA 40 WG	190-275 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		CUPROXAT 19 SC	400-580 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
		TRI-MASTER 19 SC	400-580 κ.εκ.σκευ./100 lt ψεκ.Υγρού
	famoxadone + mancozeb	EQUATION CONTACT WG	80 g/στρέμμα
	fluazinam	AZZURO 50 SC	40 g/στρέμμα
		GAT OHARA 50 SC	40 g/στρέμμα
		NANDO	40 κυβ.εκ./στρέμμα
		OHAYO 50 SC	30-40 ml/100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		SIGNAL 50 SC	40 g/στρέμμα
	fluazinam+(azoxystrobin)	VENDETTA	35-50 κυβ.εκ./στρέμμα
	mancozeb	AGRIZEB 80 WP	200 g/στρέμμα
		AGRIZEB BLUE 72 WP	220 g/στρέμμα
		CAIMAN 80 WP	200 g/στρέμμα
		CEKUPOLICAR MZ CEQUISA 80 WP	200 g/στρέμμα
		DITHANE 75 WG	200 g/στρέμμα
		DITHANE M-45 80 WP	200 g/στρέμμα

**Εγκριμένα Σκευάσματα Μυκητοκτόνων για τον Περονόσπορο της Πατάτας (2017)**

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Εγγυημένη Σύνθεση	Εμπορικό Όνομα	ΔΟΣΗ
		DITHANE M-45 Blue 72 WP	220 g/στρέμμα
		DITHANE PLUS 80 WP	200 g/στρέμμα
		EMZEB 75 WG	210 g/στρέμμα
		EMZEB 80 WP	200 g/στρέμμα
		GOLDFIX 80 WP	200 g/στρέμμα
		INDOFIL 72 WP	220 g/στρέμμα
		INDOFIL PLUS 80 WP	200 g/στρέμμα
		MAGIC 72 WP	220 g/στρέμμα
		MAGIC 80 WP	200 g/στρέμμα
		MANCOPLUS 80 WP	200 g/στρέμμα
		MANCORON 72 WP	220 g/στρέμμα
		MANCORON 80 WP	200 g/στρέμμα
		MANCOTHANE 72 WP	220 g/στρέμμα
		MANCOTHANE 75 WG	200 g/στρέμμα
		MANCOTHANE 80 WP	200 g/στρέμμα
		MANCOZEB AGROTECHNICA 80 WP	200 g/στρέμμα
		MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ 80 WP	200 g/στρέμμα
		MANCOZEB ΒΙΟΡΥΛ 80 WP	200 g/στρέμμα
		MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 WP	220 g/στρέμμα
		MANFIL 75 WG	200 g/στρέμμα
		MANFIL 80 WP	200 g/στρέμμα
		MANFIL BLUE 72 WP	220 g/στρέμμα
		MANFIL PLUS 80 WP	200 g/στρέμμα
		MANZEB 80 WP	200 g/στρέμμα
		MICENE 80 WP	200 g/στρέμμα
		MUCARB 80 WP	200 g/στρέμμα
		NEMISPOR 80 WP	200 g/στρέμμα
		SANCOZEB 72 WP BLUE	220 g/στρέμμα
		SANCOZEB 80 WP	200 g/στρέμμα
		TRIMANOC 72 WP	220 g/στρέμμα
		TRIMANOC 75 WG	210 g/στρέμμα
		TRIMANOC 80 WP	200 g/στρέμμα
		VERTICAL 80 WP	200 g/στρέμμα
		VONDOZEB 72 WP	220 g/στρέμμα
		VONDOZEB 80 WP	200 g/στρέμμα
		ZEBRAC 80 WP	200 g/στρέμμα
		MAZOLAN 80 WP	200 g/στρέμμα

**Εγκεκριμένα Σκευάσματα Μυκητοκτόνων για τον Περονόσπορο της Πατάτας (2017)**

<b>ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</b>	<b>Εγγυημένη Σύνθεση</b>	<b>Εμπορικό Ονομα</b>	<b>ΔΟΣΗ</b>
<b>I. ΕΠΑΦΗΣ</b>	maneb	TRIMANGOL-M 75 WG	210 g/στρέμμα
	metiram	APLESTO WG	180 g/στρέμμα
		AVISO MONO WG	180 g/στρέμμα
		CAPSYS WG	180 g/στρέμμα
		ORKADIA WG	180 g/στρέμμα
		POLYRAM WG	180 g/στρέμμα
		ENERVIN TOP 12/44 WG	200 g/στρέμμα
	metiram + ametoctradin	ANTRACOL 65 WP	200-250 g/στρέμμα
	propineb	ANTRACOL 70 WG	200 g/στρέμμα
		ANTRACOL 70 WP	200-250 g/στρέμμα
LEIMAY		50 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	
<b>II. ΔΙΕΛΑΣΜΑΤΙΚΗ</b>	benthiavalicarb + mancozeb	VALBON	50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα
	cymoxanil	CURZATE 60 WG	15-20 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		DRUM	25 g/στρέμμα
		SACRON 45 WG	22 g/στρέμμα
	cymoxanil + chlorothalonil	CYMONIL SC	240 κυβ.εκ./στρέμμα
	cymoxanil + copper hydroxide	CURZATE 3000 6/25 WG	200 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
	cymoxanil + famoxadone	EQUATION PRO WG	40 g/στρέμμα
	cymoxanil + mancozeb	ALPER PLUS 4,5/68 WG	200-250 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ARISTON 505 WP	240-300 g/στρέμμα
		BAIA 505 MZ	240-300 g/στρέμμα
		CIKEYMAN 4/40 WP	250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		MOXIMATE 505 WG	240-300 g/στρέμμα
		MOXIMATE 505 WP	240-300 g/στρέμμα
		MYTHOS 505 PLUS	240-300 g/στρέμμα
		MYTHOS M 4/40 WP	250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		PERONIL WG	240-300 g/στρέμμα
		RECOVER MZ 4/40 WP	250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		REVIVAL 505	240-300 g/στρέμμα
		SELENEX WG	240-300 g/στρέμμα
		SIROCCO M 4/40 WP	250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		VITENE Combi 4/40 WP	250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		ZETANIL COMBI 4/40 WP	250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
		XΕΛΛΑΣΥΜ 505 WP	240-300 g/στρέμμα
	cymoxanil + mandipropamid	Carial flex	60 g/στρέμμα
	cymoxanil + zoxamide	ELECTIS 750 WG	180 g/στρέμμα
		ELECTIS CX	45 g/στρέμμα

**Εγκριμένα Σκευάσματα Μυκητοκτόνων για τον Περονόσπορο της Πατάτας (2017)**

KΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Εγγυημένη Σύνθεση	Εμπορικό Ονομα	ΔΟΣΗ
	cymoxanil + zoxamide	LIETO WG	45 g/στρέμμα
	cymoxanil+ mancozeb	CURZATE M 4/40 WG	250-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
	dimethomorph	DIMIX	30-36 κυβ.εκ./στρέμμα
	dimethomorph + ametoctradin	ORVEGO 30/22.5 SC	80 κυβ.εκ./στρέμμα
	dimethomorph + copper hydroxide	TRAVERSO WG	250-350 κυβ.εκ./στρέμμα
	dimethomorph + copper oxychloride	FORUM 6/40 WP	300 g/στρέμμα
	dimethomorph + mancozeb	ACROBAT 7,5/66,7 WG	200-400 g/στρέμμα
	dimethomorph + pyraclostrobin	CABRIO DUO 4/7,2 EC	200-250 κυβ.εκ./στρέμμα
		COACH PLUS	200-250 g/στρέμμα
	fenamidone + mancozeb	GEMINI 10/50 WG	125 g/στρέμμα
	mandipropamid	REVUS 25 SC	40-60 g/στρέμμα
III. ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙ	benalaxyl + copper oxychloride	TAIREL C 4-33 WP	600 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
	benalaxyl + mancozeb	GALBEN M 8/65 WP	250 γρ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού
	benalaxyl-m + mancozeb	FANTIC M 4-65 WP	250 g/στρέμμα
	fosetyl aluminium	ALIETTE 80 WG	300 g/στρέμμα
	fosetyl aluminium + cymoxanil + copper oxychloride	VITENE TRIPLO R	400-450 κυβ.εκ./στρέμμα
	fosetyl aluminium + mancozeb	ALFIL DUPLO WP	90-400 g/στρέμμα
		ALIAL DOBLE	90-400 g/στρέμμα
		FOSBEL PLUS WP	90-400 g/στρέμμα
		FOSIM DUPLO WP	90-400 g/στρέμμα
		KATANGA MAN	90-400 g/στρέμμα
	iprovalicarb + propineb	MELODY DUO WP	250-300 g/στρέμμα
	metalaxyl + copper oxychloride	ARMETIL COURE 8/40 WP	250 g/στρέμμα
		MEVAXIL COURE 8/40 WP	250 g/στρέμμα
		RIMEXYL 8/40 WP	250 g/στρέμμα
	metalaxyl-m + chlorothalonil	FOLIO GOLD 3,6/50 SC	200-250 κυβ.εκ./στρέμμα
	metalaxyl-m + fluazinam	EPOK 600 EC	30-40 κυβ.εκ./στρέμμα
	metalaxyl-m + mancozeb	MANTOX 68 WG	200-250 g/στρέμμα
		Ridomil Gold MZ 68 WG	200-250 g/στρέμμα
		ROSTER 68 WG	200-250 g/στρέμμα
	propamocarb + fenamidone	CONSENTO 450 SC	200 g/στρέμμα
	propamocarb + cymoxanil	PROXANIL DUO	250 κυβ.εκ./στρέμμα
		PROXANIL SC	200 κυβ.εκ./στρέμμα
	propamocarb + fluopicolide	VOLARE 687,5 SC	120-160 κ.εκ.σκευ./100 lt ψεκ.Υγρού
	propamocarb HCl	PREVICUR N 72,2 SL	200-300 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος
		PROMESS 72,2 SL	200-300 κυβ.εκ./100 l lt ψεκαστικού διαλύματος