



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

**27 /14-5-13**

## ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

### **1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ**

**Διαπιστώσεις:** Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών των δύο κοκκοειδών.

**Οδηγίες:** Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:  
**α) Πρώιμες περιοχές: Από 20 έως 24 Μάη**  
**β) Όψιμες περιοχές: Από 25 ως 29 Μάη.**  
**Περιοχή Ήρας 22 έως 26 Μάη**

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Θερινός πολτός, Πυριπροξιφέν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ.*  
Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος, ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  
Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

### **2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

**Διαπιστώσεις:** Οι εκκολάψεις των αυγών του εντόμου είναι σε εξέλιξη. Οι εκκολαφθείσες προνύμφες κινούνται στη βλάστηση.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που την περσινή χρονιά υπήρχαν προσβολές, να γίνει **καταπολέμηση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα** και οπωσδήποτε πριν τα σέπαλα του κάλυκα κλείσουν πάνω στον καρπό. Ο ψεκασμός εναντίον αυτής της γενιάς είναι καθοριστικός για την καταπολέμηση του εντόμου. Οι επόμενες επεμβάσεις, απλά μειώνουν τους υπάρχοντες πληθυσμούς.

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ.* ►

### **3.ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ**

Δεν έχει ξεκινήσει η εκκόλαψη. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

#### **Διαπιστώσεις:**

#### **Οδηγίες:**

**Σε οπωρώνες πρώιμων περιοχών που υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση από 25 έως 29 Μάη. Στις όψιμες περιοχές, η επέμβαση να γίνει μέσα στο πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου.**

**Κτήματα που έχουν ταυτόχρονη προσβολή από Κηροπλάστη και Κόκκινη ψώρα, να προτιμηθεί η επέμβαση εναντίον του κηροπλάστη γιατί κάνει την μεγαλύτερη ζημιά αυτή την εποχή.**

#### **Φυτ/κά**

#### **Προϊόντα:**

*Θερινός πολτός, Φενοξυκάρμπ.*

### **4.ΙΣΕΡΥΑ Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ**

#### **Διαπιστώσεις:**

Οι προσβολές είναι σποραδικές. Από δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των νεαρών προνυμφών.

#### **Οδηγίες:**

**Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές και δεν υπάρχει το ωφέλιμο αρπακτικό, να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα. Πριν αποφασίσετε για επέμβαση, καλό είναι να συμβουλευτείτε γεωπόνο για να ελεγχθεί η ύπαρξη του ωφέλιμου αρπακτικού.**

#### **Φυτ/κά**

#### **προϊόντα:**

*Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.*

### **5.ΚΟΚΚΟΣ (*Coccus hesperidum*)**

#### **Διαπιστώσεις:**

Υπάρχουν σποραδικές προσβολές σε οπωρώνες της Αρχαίας Επιδαύρου και στο Δρέπανο Αργολίδας. Οι εκκολάψεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

#### **Οδηγίες:**

**Σε οπωρώνες με έντονες προσβολές να γίνει επανάληψη της επέμβασης από 20 ως 24 Μάη.**

**Μπορείτε να προσκομίζετε στην υπηρεσία μας δείγματα για έλεγχο.**

#### **Φυτ/κά**

#### **προϊόντα:**

*Θερινός πολτός.*

### **6.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ**

#### **Οδηγίες:**

**Να συνεχιστεί η προστασία σε όψιμα πορτοκάλια και μανταρίνια.**

#### **Φυτ/κά**

#### **προϊόντα:**

Βλέπε δελτίο 23/2-5-13

### **7. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ - ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ**

#### **Διαπιστώσεις:**

Δεν έχει ξεκινήσει η δραστηριότητα των δύο εντόμων. Θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

#### **Οδηγίες:**

**8. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ** (*Aculops pelecassi*) –

**ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ** (*Eriophyes sheldoni*)

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που διαπιστώνονται τα άκαρεα δημιουργούν έντονες προσβολές και δεν έγινε προανθικός ψεκασμός να γίνει επέμβαση.

**Φυτ/κά  
προϊόντα**

*Θερινά λάδια .*

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- 1. Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί και να προτιμούνται σκευάσματα που δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα, που αυτή την εποχή βρίσκονται σε δραστηριότητα.**
2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ**