

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**
ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Τορούτζια-Νικολαΐδη, 38334 Βόλος
Τηλ.: 2421066525, Fax: 2421069545

Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων :
- βλάπτει την υγεία των καταναλωτών
- επιβαρύνει το περιβάλλον
- αυξάνει το κόστος παραγωγής

Πληροφορίες: Φωτοπούλου Αννέτα

Ελιά No 4 / 30-5-2014

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ



ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Την φετινή χρονιά η καρποφορία στους νομούς Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Λάρισας είναι μέτρια και υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία στην εξέλιξη της καρπόδεσης του ελαιοκάρπου.

Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι πληθυσμοί του πυρηνοτρήτη στο δίκτυο φερομονικών παγίδων είναι μέτριοι.

- Στις πολύ πρώιμες – πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές η καρπόδεση έχει ολοκληρωθεί.
- Στις όψιμες συνεχίζεται η πτώση των πετάλων καρπόδεσης.

Στις πολύ πρώιμες και πρώιμες περιοχές των νομών Μαγνησίας (Ν. Αγχίαλος – Αγριά – Αγ. Λαυρέντιος – Άφησος – Άνω Γατζέα – Διμήνη – Σέσκλο – Φυτόκο – παραθαλάσσια Μηλίνας προς Τρικερι – Πτελεό), Φθιώτιδος (Αταλάντη – Στυλίδα – Αχλάδι – Μώλος) και Λάρισας (Συκούριο – Πουρνάρι – Ελάτεια), ο πυρηνοτρήτης άρχισε να ωτοκεί στους μικρούς καρπούς μεγέθους 3-5 χιλ. (οι ωτοκίες ξεκίνησαν στις 28-29/5/14 με ποσοστό 25-30% και σήμερα ανέρχονται σε 60%). Στις μεσοπρώιμες περιοχές οι ωτοκίες ανέρχονται σε ποσοστό 15-20% και στις όψιμες αναμένονται οι ωτοκίες όταν το 70% των καρπών έχει μέγεθος 3-5 χιλιοστά

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου στις ενδεικτικές ημερομηνίες:

- Πολύ πρώιμες περιοχές: 30-Μαΐου.-1 Ιουνίου.
- Πρώιμες – μεσοπρώιμες περιοχές: 2-6 Ιουνίου.
- Όψιμες περιοχές: 6-11 Ιουνίου.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα : *Bacillus thuringiensis* με φυσικό πύρεθρο για τους βιοκαλλιεργητές (ψεκάζουμε βράδυ), *pyrethrin* (διάφορα σκευάσματα), *deltamethrin*, *lambda cyhalothrin*, *beta-cyfluthrin* κ.α. εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Συνήθως οι προσβολές από το έντομο δεν έχουν επιπτώσεις στην παραγωγή. Να γίνει καταπολέμηση μόνο όπου υπάρχουν σοβαρές προσβολές με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

ΑΣΠΙΔΩΤΟΣ - ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Να γίνει ψεκασμός μόνο στους ελαιώνες που έχουν παρατηρηθεί προσβολές με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Να τηρούνται αυστηρά σε κάθε περίπτωση οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Όλα τα Δελτία μας βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «www.minagric.gr»

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
α.α.

Λύκας Δημήτρης



Εικόνες 1, 2 Ωό πυρηνοτρήτη επί του κάλυκα και απευθείας είσοδος της προνύμφης από το ωό στον καρπό.



Εικόνα 3 Αποικία ψύλλας ελιάς (βαμβακάδας) σε ταξιανθία του δένδρου