

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα) Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707. Fax: 26510 41902.





ΠΑΤΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βάντζιος Κωνσταντίνος


Πατάτα 2: 14/3/2017

Ασθένεια	Περωνόσπορος Phytophthora infestans
Περιοχή	ΚΕΡΚΥΡΑ –Σταθμός Λιβάδι Ρόπα
	Πατάτα πρώιμη: Έξοδος βλαστών από το έδαφος στις 1/2/2017
Περιοχή	ΠΡΕΒΕΖΑ - Σταθμός ΒΙΠΕ
	Πατάτα πρώιμη: Έξοδος βλαστών από το έδαφος στις 3/3/2017






Η πίεση προσβολής για την **Κέρκυρα**, μπορεί να χαρακτηριστεί μικρή-μέτρια. Στον δείκτη πίεσης προσβολής του μοντέλου Ullrich-Schroedter μόλις 33 μονάδες έχουν προστεθεί στις 2 εβδομάδες του Μαρτίου.



Το διήμερο 7/3 & 8/3 σημειώθηκαν συνολικά 18 mm βροχής και το όποιο σκεύασμα επαφής είχε εφαρμοστεί, έχει πρακτικά ξεπλυθεί. Την τρέχουσα περίοδο έντονης παραγωγής νέων φύλλων και βλαστών προτιμήστε διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα.

Συμβουλευτείτε την λίστα φαρμάκων που αποστέλλουμε για την εκλογή κατάλληλων σκευασμάτων και για την διαχείριση και την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του περονόσπορου στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα.

Λόγο της μέτριας πίεσης την τρέχουσα περίοδο, σκευάσματα που περιέχουν μια από τις δραστικές ουσίες amisulbrom, ametoctradine, zoxamide, cymoxanil, dimethomorph, benthialicarb, mandipropamid και άλλες διασυστηματικές δραστικές μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν προστατευτική δράση 10 ημέρες.



Για την περιοχή της **Πρέβεζας** η φυτοπροστασία ενάντια στον περονόσπορο πρέπει να καθυστερήσει μέχρι ο αθροιστικός δείκτης να πλησιάσει το 140. Θα ακολουθήσει νέο τεχνικό δελτίο.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. Ιωαννίνων κ.α
Δρ. Χρήστος Ρούκος
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία.

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο:

<http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings/>