

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φύμοψη	Ωίδιο	
Ampelomyces quisqualis				✓	0
Aurobasidium pulluans	✓				0
Azoxystrobin		✓		✓	21
Azoxystrobin+folpet		✓	✓	✓	42(Οινοποιήσιμα)
Bacillus subtilis strain	✓				3
Benalaxyl + mancozeb		✓			42
Benalaxyl-copper oxychloride		✓			Μέχρι λίγο μετά το τέλος της ανθοφορίας
Benalaxyl-M + mancozeb		✓			42
Benthiavalicarb-isopropyl+mancozeb		✓			28
Benthiavalicarb-isopropyl+folpet		✓			42(Οινοποιήσιμα)
Boscalid	✓				28
Boscalid +krezoxyim methyl				✓	35
Bupirimate				✓	14
Calcium copper sulfate		✓			21
Calcium copper sulfate+maneb		✓			28
Copper hydroxide		✓			21
Copper oxychloride		✓			21
Copper sulfate, tri-basic		✓			21
Cyflufenamid				✓	21
Cymoxanil + maneb		✓	✓		28
Cymoxanil +mancozeb		✓			28
Cymoxanil + copper		✓			21
Cymoxanil +copper+maneb		✓			28
Cymoxanil +fosetyl al+ mancozeb		✓			28
Cyproconazole				✓	28
Dimethomorph		✓			10
Dimethomorph +mancozeb		✓			28
Dimethomorph +copper oxychloride		✓			21
Dimethomorph +pyraclostrobin		✓		✓	35
Dimethomorph + folpet		✓			42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Dimethomorph +dithianon		✓			28
Dithianon		✓	✓		28
Difenoconazole+ cyflufenamid				✓	21
Famoxadone + mancozeb		✓	✓		28

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φύμοψη	Ωίδιο	
<u>Famoxadone</u> + cymoxanil		✓			28
<u>Fenamidone</u> + foseetyl al		✓			28
<u>Fenbuconazole</u>				✓	28
Fenhexamid	✓				14 (Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
<u>Folpet</u>	✓	✓	✓		42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
<u>Folpet</u> + copper oxychloride	✓	✓	✓		42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
<u>Fosetyl aluminium</u>		✓			14ή28 (ανάλογα το σκεύασμα)
<u>Fosetyl aluminium</u> +folpet		✓	✓		42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
<u>Fosetyl aluminium</u> +mancozeb		✓			28
<u>Fosetyl aluminium</u> +fluopicolide		✓			28
<u>Fosetyl aluminium</u> + copper oxychloride		✓			21
<u>Fluazinam</u>	✓				21(Οινοποιήσιμα)/ στην άνθηση (επιτραπέζια)
<u>Fludioxonil</u>	✓				21(Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
<u>Fludioxonil</u> + cyprodinil	✓				21(Οινοποιήσιμα)/7 (επιτραπέζια)
Fluopiran + tebuconazole				✓	14(Οινοποιήσιμα)
<u>Iprodione</u>	✓				14' ή 21(ανάλογα το σκεύασμα)
Iprovalicarb+copper oxychloride		✓			20
<u>Kresoxim-methyl</u>				✓	35
<u>Mancozeb</u>		✓	✓		28
<u>Mancozeb</u> + copper oxychloride		✓			28
<u>Mandipropamid</u>		✓			21
<u>Mandipropamid</u> +cooper oxychloride		✓			21
<u>Mandipropamid</u> +mancozeb		✓			28
<u>Maneb</u>		✓	✓		28
<u>Metalaxyl</u> + copper oxychloride		✓			στο τέλος της άνθησης.
<u>Metalaxyl</u> + folpet		✓	✓		στο τέλος της άνθησης
<u>Metalaxyl</u> +mancozeb		✓			Λίγο μετά την άνθηση.
<u>Metalaxyl-m</u> + copper oxychloride		✓			21
<u>Metalaxyl-m</u> +folpet		✓			42(Οινοποιήσιμα)
<u>Metalaxyl-m</u> +mancozeb		✓			28
Mepanipyrim	✓				21
Meptyldinocap				✓	21
<u>Metiram</u>		✓			56
<u>Metiram</u> +ametocradin		✓			35
<u>Metrafenone</u>				✓	28

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΑΣΘΕΝΕΙΑ				ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	Βοτρυτής	Περωνόσπορος	Φύμοψη	Ωίδιο	
<u>Myclobutanil</u>				✓	21
Laminarin				✓	(Ενεργοποιητής των μηχανισμών της αυτοάμυνας των φυτών)
<u>Penconazole</u>				✓	35
Potassium hydrogen carbanate	✓			✓	1
<u>Propineb</u>		✓			60
<u>Propineb</u> + fluopicolide		✓	✓		56
<u>Propineb</u> +triadimenol		✓		✓	35
<u>proquinazid</u>				✓	28
<u>Pyrimethanil</u>	✓				35
Quinoxifen				✓	30(Οινοποιήσιμα)/21 (επιτραπέζια)
Spiroxamine				✓	35(Οινοποιήσιμα)/14 (επιτραπέζια)
<u>Sulphur</u>				✓	7(βρέξιμο ή επίπαση)
<u>Sulphur</u> + copper oxychloride		✓		✓	21(με επίπαση)
<u>Tebuconazole</u>				✓	21
<u>Tebuconazole</u> +trifloxystrobin				✓	35
<u>Tetraconazole</u>				✓	14
Thiram	✓				35(Οινοποιήσιμα)μόνο
Thiophanate methyl	✓				35(Οινοποιήσιμα)μόνο
<u>Triadimenol</u>				✓	35
<u>Triadimenol</u> +folpet		✓		✓	42(Οινοποιήσιμα)/ τέλος ανθοφορίας (επιτραπέζια)
Trifloxystrobin				✓	28
<u>Zoxamide</u> +mancozeb		✓			28
<u>Zoxamide</u> +tribasic copper sulfate		✓			28

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Καβάλα 01/04/2014