

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πληροφορίες : Μ. Ζ. Ροδιτάκη  
Τηλ. : 2810.224948

Να κρατηθεί σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά εντομοκτόνα - ακαρεοκτόνα με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΓΗΣ	ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ	ΘΡΙΠΕΣ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ - ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΛΛΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
<b>A-CYPERMETHRIN</b> (ΑΛΦΑ-ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ)										Δολωματικός ψεκασμός	1-2	7
<b>BACILLUS THURINGIENSIS</b> (ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΤΗΣ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ)	+										3	0
<b>DELTA METHRIN</b> (ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ)	+		+	+				+		Ψεκασμός καλύψεως	1-2	7
										Δολωματικός ψεκασμός	5	7
										Μαζική παγίδευση	-	-
<b>THIACLOPRID</b> (ΘΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ)										Δολωματικός ψεκασμός	5	14
										Ψεκασμός καλύψεως	3	14
<b>LAMBDA CYHALOTHRIN</b> (ΛΑΜΔΑ-ΣΙΑΛΟΘΡΙΝ)	+									Δολωματικός ψεκασμός	2	7
<b>BETA-CYFLUTHRIN</b> (ΜΠΙΕΤΑ-ΣΙΦΛΟΥΘΡΙΝ)										Δολωματικός ψεκασμός	2	14
	+									-	2	56
<b>BEAUVERIA BASSIANA</b> (ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ) Μόνο για βιολογική καλλιέργεια ως συμπληρωματικό μέτρο μαζικής παγίδευσης.										Ψεκασμός καλύψεως	5	0

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΦΑΓΕΣ ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ	ΘΡΙΠΕΣ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΑΣΠΙΔΙΣΤΟΣ - ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)
DIMETHOATE (ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ)										Δολωματικός ψεκασμός	1	28
										Ψεκασμός καλύψεως	2	28
DIFLUBENZURON (ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ)	+										1	Μέχρι την αρχή της άνθησης
UREA (ΟΥΡΙΑ)										Δολωματικός ψεκασμός Εντομοελκυστικό	6	-
HYDROLYSED PROTEINS (ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ)										Δολωματικός ψεκασμός Εντομοελκυστικό	-	-
PARAFFIN OIL (ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ)		+		+	+	+	+	+	+		3-4	20-21
PYRETHRINS (ΠΥΡΕΘΡΙΝΣ)	+									Ψεκασμός καλύψεως	3	2
PYRIPROXYFEN (ΠΙΡΠΡΟΞΙΦΕΝ)				+		Δευτερεύουσα δράση σε Παρλατόρια					1	Πριν την άνθηση
SPINOSAD (ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ)										Δολωματικός ψεκασμός	-	14
FENOXYCARB (ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ)				+							1	60
CHLORPYRIFOS METHYL (ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ)	+			+							2	60

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε). Χρησιμοποιήστε με σύνεση τα φυτοφάρμακα. Διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης. Επιλέγεται κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης που δεν βλάπτουν την ωφέλιμη πανίδα.



