

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
DESCRIPTION FORM

ΕΝΤΥΠΟ Νο. 2
FORM No. 2

TEL: +30 31 796 264, FAX: +30 31 796 343
E mail: varinst@spark.net.gr, Internet: <http://www.varinst.gr>

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΥΠΤΙΟ
PERSIAN CLOVER

Ομάδα A (Group A) (1)
Ομάδα B (Group B)

Προσωρινή ονομασία Provisional name or breeder's reference	
Τελική ονομασία Final denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή της ποικιλίας / Variety origin and methods of development used :

Ιδιαίτερες συστάσεις / The variety requires: _____

Λόγοι που επιβάλλουν τη συγκριτική δοκιμή της ποικιλίας με άλλες γνωστές ποικιλίες με τις οποίες η νέα ποικιλία παρουσιάζει ομοιότητες (πρωιμότητα, ρυθμός αναπτύξεως, φυσιολογικά χαρακτηριστικά). /
Reasons for which the new Variety has to be tested with other known varieties that are similar to in some traits (being early, growth habit, physiological characteristics).

ΣΤΗΛΗ 1 / COLUMN 1

ΣΤΗΛΗ 2 / COLUMN 2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ / DENOMINATION OF KNOWN VARIETIES	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ /ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ON WHICH THE NEW VARIETY DIFFERS OF THE ONES MENTIONED IN COLUMN 1

Σημείωση: (1) **Ομάδα A:** Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορίας στην Ελλάδα.
Note : **Group A:** Varieties the seeds of which are going to be marketed in Greece.
Ομάδα B: Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να πολλαπλασιαστούν στην Ελλάδα με σκοπό να γίνει εξαγωγή σε άλλες χώρες.
Group B: Varieties with seed-production in Greece in order to be exported to other countries.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
DESCRIPTION OF THE VARIETY

ΒΑΘΜΟΣ
NOTE

+ <u>Στέλεχος</u> (στην αρχή της άνθησης): 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μεσαίο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο <u>Stem</u> (at the beginning of flowering): 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large	
+ <u>Στέλεχος</u> : σχήμα (σε τομή) : 3=κυκλικό, 5=πολυεδρικό <u>Stem</u> : size (in section): 3=circular, 5=polyhedral	
+ <u>Στέλεχος</u> : μήκος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μεσαίο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο <u>Stem</u> : length: 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large	
+ <u>Στέλεχος</u> : χνούδι (απουσία ή παρουσία): 1=απουσία, 9=παρουσία <u>Stem</u> : hairiness (absent or present): 1=absent, 9=present	
+ <u>Φύλλο</u> (στην αρχή της άνθησης): σχήμα του κεντρικού τελικού φυλλαρίου: 3=επίμηκες, 5=οβάλ, 7=στρογγυλό <u>Leaf</u> (at the beginning of flowering): shape of the central final leaflet: 3=elongated, 5=ovate, 7=round	
+ <u>Φύλλο</u> : διαστάσεις του κεντρικού τελικού φυλλαρίου: μήκος: 3=μικρό, 5=μεσαίο, 7=μεγάλο <u>Leaf</u> : dimensions of central final leaflet :length: 3=small, 5=medium, 7=large	
+ <u>Φύλλο</u> : διαστάσεις του κεντρικού τελικού φυλλαρίου: πλάτος: 3=στενό, 5=μέσο, 7=πλατύ <u>Leaf</u> : dimensions of central final leaflet: width: 3=narrow, 5=medium, 7=wide	
+ <u>Άνθος</u> : χρώμα του πέτασους: 5=ανοιχτό κόκκινο, 9=σκούρο κόκκινο <u>Flower</u> : color of standard: 5=light red, 9=dark red	
+ <u>Λοβός</u> : σχήμα (στο στάδιο πλήρους ωρίμανσης): 3=σφαιρικός, 7=Πεπλατυσμένος <u>Pod</u> : shape (at full maturity stage): 3=orbicular, 7=widened	
+ <u>Σπόρος</u> : χρώμα: 3=κίτρινο, 5=πρασινωπό, 7=βιολετί <u>Seed</u> : color: 3=yellow, 5=greenish, 7=violet	
+ <u>Ταξινόμηση της άνθησης</u> : 1=πολύ πρώιμη, 3=πρώιμη, 5=μεσοπρώιμη, 7=όψιμη, 9=πολύ όψιμη <u>Time of beginning of flowering</u> : 1=very early, 3=early, 5=middle early, 7=late, 9=very late	

+ Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό.
Characteristics which are included in the National Test Guidelines only.

B. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS

1. Αρχική ευρωστία (10 μέρες μετά το πλήρες φύτερωμα) / Initial health (10 days after full growth): _____
2. Πρωιμότητα άνθησης (αριθμός ημερών από το φύτερωμα μέχρι την άνθηση του 50% των φυτών) / Earliness of flowering (number of days from growth until the flowering of 50% of plants): _____
3. Αντοχή στις ασθένειες / Tolerance to diseases: _____
 A) Σκωρίαση / Rust (*Puccinia* spp.): _____
 B) Ωίδιο / Powdery mildew (*Erysiphe* spp.): _____
4. Αριθμός κοπών (σαν κοπή λογίζεται κάθε κοπή που έχει ύψος τουλάχιστον 20 εκ.) / Number of cuts (as cut calls every cut that has height at least 20 cm): _____
 - ποτιστική καλλιέργεια / Garden cultivation: _____
 - ξηρική καλλιέργεια / Dry cultivation: _____
5. Αντοχή στο ψύχος / Cold tolerance: _____
6. Αντοχή στην ξηρασία / dryness tolerance: _____

Γ.ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / AGRONOMIC CHARACTERISTICS

1. Απόδοση χόρτου/ Grass yield: _____
 A) ποτιστική καλλιέργεια / Garden cultivation: _____
 - Χλωρό / Green: _____
 - Ξηρό / Dry: _____
 β) ξηρική καλλιέργεια / Dry cultivation: _____
 - Χλωρό / Green: _____
 - Ξηρό / Dry: _____
2. Απόδοση σε σπόρο /Yield in seed: _____
3. Βάρος 1000 κόκκων / 1000 kernels weight: _____

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The breeder of the variety:

Υπογραφή / Signature:

Ημερομηνία / Date:

Προσοχή: Η αναγραφή αναληθών στοιχείων συνεπάγεται την απόρριψη της ποικιλίας. (Άρθ.4 § 14, Υπ.Απόφ. 341561/2645/25-02-2000, ΦΕΚ443/03-04-2000)

Warning: The declaration of untruth data has as consequence the rejection of the variety. (Art.4 § 14, Desicion 341561/2645/25-02-2000, Official Journal of Government 443/03-04-2000)