



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

21 / 15-5-17

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.ΚΟΚΚΟΣ (*Coccus hesperidum*)

Μοιάζει με το Λεκάνιο είναι μικρότερο σε μέγεθος πιο πεπλατυσμένο και κιτρινοκάστανο. Έχει φυσικούς εχθρούς που βρίσκονται σε δραστηριότητα αυτή την εποχή. Στα μελιτώδη εκκρίματά του αναπτύσσεται καπνιά.

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σποραδικές προσβολές σε οπωρώνες κάποιων περιοχών. Οι εκκολάψεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οδηγίες: Στους οπωρώνες των πρώιμων περιοχών που υπάρχουν προσβολές, να γίνει άμεσα επέμβαση.
Σε οπωρώνες όψιμων περιοχών με προσβολές η επέμβαση να γίνει από 20 ως 24 Μάη.
Σε οπωρώνες με έντονες προσβολές και επειδή οι εκκολάψεις δεν είναι ταυτόχρονες, θα χρειαστεί επανάληψη της επέμβασης μετά από δύο εβδομάδες.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ.

2.ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ (*Parlatoria ziziphi*)

Το ασπίδιο είναι επίμηκες, με χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Έχει φυσικούς εχθρούς που βρίσκονται σε δραστηριότητα αυτή την εποχή.

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σοβαρές προσβολές σε οπωρώνες λεμονιάς και πορτοκαλιάς του Ν. Κορινθίας.

Οδηγίες: Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει άμεσα επέμβαση με την λήψη του δελτίου.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Σπιροτετραμάτ.

3. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Οδηγίες: Χρειάζονται συχνοί και προσεκτικοί έλεγχοι. Επέμβαση απαιτείται όπου υπάρχουν προσβολές δηλαδή 3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων.

Φυτ/κά προϊόντα: Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν, Μπιφenaζέιτ, Σπιροντικλοφέν (σε πορτοκαλιά και λεμονιά), Τεμπουφενπυράντ, Θερινά λάδια.

*Ασεκουινοσύλ, Μιλμπεμεκτίν, Σπιροντικλοφέν χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.



4. ΑΦΙΔΕΣ

Διαπιστώσεις:

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αφίδες είναι φορείς ιώσεων (Τριστέτσα). Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν τις προσβολές.

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει επέμβαση.

Φυτ/κά προϊόντα:

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ, Λάμντα συαλοθρίν, Ντιμεθοείτ, Πιριμικάρμη, Γυμετροζίν, Σπιροτετραμάτ(από την καρπόδεση και μετά), Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1. Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί και να προτιμούνται σκευάσματα που δεν ζημιώνουν τα ωφέλιμα έντομα και ακάρεα, που αυτή την εποχή βρίσκονται σε δραστηριότητα.**
2. Να διαβάσετε και **να εφαρμόζετε πιστά** τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ