

ΕΝΤΥΠΟ Νο.2
FORM No.2

TEL.: +30 2310796 264, FAX: +30 2310796 343
e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET: <http://www.varinst.gr>

ΠΙΠΕΡΙΑ / PEPPER

a	
b	

 (1)

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική Ονομασία Final Denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

- A) Είναι F1 υβρίδιο όχι F1 υβρίδιο ποικιλία
F1 hybrid no F1 hybrid variety
- B) Καυτερή Γλυκιά
Hot Sweet
- Γ) Χρήση: Βιομηχανική (Κονσερβοποίηση) Νωπή Πάπρικα
Canning Fresh Paprika
- Δ) Τύπος: Επήμεκες Άλλος
Long Other

Προσοχή! : *Ο σπόρος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τον ιό του μωσαϊκού του καπνού

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή
Origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις
Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics	Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences

(1) Σημείωση

a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

ΠΙΠΕΡΙΑ
(Capsicum annum L.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
VARIETY DESCRIPTION

A.M.:

CPVO TR/76/1	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ VARIETY DESCRIPTION	ΒΑΘΜΟΣ NOTE
1	ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ : Ανθοκυάνη της υποκοτύλης: 1=απούσα , 9= παρούσα SEEDLING: Anthocyanin coloration of hypocotyl: 1=absent, 9=present	
2	ΦΥΤΟ : Θέση: 3=όρθια, 5=ημιόρθια, 7=οριζόντια με κλίση προς τα κάτω PLANT: Attitude: 3=erect, 5=semi-erect, 7=prostrate	
3	ΦΥΤΟ : Μήκος κεντρικού βλαστού (από κοτυληδόνες ως 1ο άνθος/ διακλάδωση): 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PLANT: Length of stem (from cotyledons to first flower/branching): 3=short, 5=medium, 7=long	
4	ΦΥΤΟ : Κοντά μεσογονάτια (στο άνω τμήμα): 1=απόντα, 9=παρόντα PLANT: Shortened internodes (in upper part): 1absent, 9=present	
5	ΦΥΤΟ: Μόνο ποικιλίες με κοντά μεσογονάτια : Αριθμός μεσογονατίων μεταξύ 1ου άνθους και κοντών μεσογονατίων (ο έλεγχος να γίνεται σε μη κλαδεμένα φυτά): 1=κανένα, 2=ένα έως τρία, 3=περισσότερα από τρία PLANT: Varieties with shortened internodes only: Number of internodes between first flower and shortened internodes (test to be done on non-pruned plants): 1=none, 2=one to three, 3=more than three	
6	ΦΥΤΟ : Μόνο ποικιλίες χωρίς κοντά μεσογονάτια : Μήκος μεσογονατίων στους πλευρικούς βλαστούς α' τάξης: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PLANT: Varieties without shortened internodes: Only length of internodes (on primary side shoots only): 3=short, 5=medium, 7=long	
7	ΦΥΤΟ : Ανθοκυάνη στα γόνατα: 1=απούσα ή πολύ ελαφρά 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη, 9=πολύ έντονη PLANT: Anthocyanin coloration at level of nodes: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
8	ΦΥΛΛΟ: Μήκος ελάσματος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAF: Length of blade: 3=short, 5=medium, 7=long	
9	ΦΥΛΛΟ: Πλάτος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAF: Width: 3=narrow, 5=medium, 7=broad	
10	ΦΥΛΛΟ: Πράσινο χρώμα: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο LEAF: Green color: 3=light, 5=medium, 7=dark	
11	ΦΥΛΛΟ : Φλукταινώδης όψη: 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη LEAF: Blistering: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
12	ΑΝΘΟΣ : Θέση του μίσχου: 1=όρθια, 2=όχι όρθια FLOWER: Attitude of peduncle: 1=erect, 2=non-erect	
13	ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα πριν την ωρίμανση: 1=πρασινωπό-άσπρο, 2=κιτρινωπό, 3=πράσινο, 4=πορφυρό FRUIT: Color before maturity: 1=greenish white, 2=yellowish, 3=green, 4=purple	
14	ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του χρώματος πριν την ωρίμανση: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FRUIT: Intensity of color before maturity: 3=light, 5=medium, 7=dark	
15	ΚΑΡΠΟΣ: Θέση: 3=όρθια, 5=οριζόντια, 7=κρεμαστή FRUIT: Attitude: 3=erect, 5=horizontal, 7=drooping	
16	ΚΑΡΠΟΣ: Μήκος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο FRUIT: Length: 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long	

ΠΙΠΕΡΙΑ
(*Capsicum annuum* L.)

ΕΝΤΥΠΟ Νο.2
Α.Μ.:

CPVO TP/76/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
17	ΚΑΡΠΟΣ: Διάμετρος: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη FRUIT: Diameter: 1=very small, 3=small, 5=medium, 9=large, 9=very large	
18	ΚΑΡΠΟΣ: Αναλογία μήκους προς διάμετρο: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη FRUIT: Ratio length / diameter: 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large	
19	ΚΑΡΠΟΣ: Επικρατέστερο σχήμα της κατά μήκος τομής: 1=πεπλατυσμένο, 2=στρογγυλό, 3=καρδιόσχημο, 4=τετράγωνο, 5=ορθογώνιο, 6=τραπεζοειδές, 7=τριγωνικό, 8=στενό τριγωνικό, 9=κερατοειδές FRUIT: Predominant shape of longitudinal section: 1=flattened, 2=round, 3=heart-shaped, 4=square, 5=rectangular, 6=trapezoid, 7=triangular, 8=narrow triangular, 9=horn-shaped	
20	ΚΑΡΠΟΣ: Επικρατέστερο σχήμα της εγκάρσιας τομής (στο επίπεδο του πλακούντα): 1=ελλειπτικό, 2=γωνιώδες, 3=κυκλικό FRUIT: Predominant shape of cross section (at level of placenta): 1=elliptic, 2=angular, 3=circular	
21	ΚΑΡΠΟΣ: Κυματισμός του περικαρπίου στη βάση: 1=απόν ή πολύ ελαφρύς, 3=ελαφρύς, 5=μέτριος, 7=έντονος, 9=πολύ έντονος FRUIT: Sinuosity of pericarp at basal part: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
22	ΚΑΡΠΟΣ: Όψη της επιφάνειας: 1=λεία, 2=ελαφρώς ρυτιδωμένη, 3=έντονα ρυτιδωμένη FRUIT: Texture of surface: 1=smooth, 2=slightly wrinkled, 3=strongly wrinkled	
23	ΚΑΡΠΟΣ: Χρώμα στην ωρίμανση: 1=κίτρινο, 2=πορτοκαλί, 3=κόκκινο, 4=καφέ FRUIT: Color at maturity: 1=yellow, 2=orange, 3=red, 4=brown	
24	ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του χρώματος κατά την ωρίμανση: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FRUIT: Intensity of color at maturity: 3=light, 5=medium, 7=dark	
25	ΚΑΡΠΟΣ: Στιλπνότητα: 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη FRUIT: Glossiness: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
26	ΚΑΡΠΟΣ: Κοιλότητα του ποδίσκου: 1=απούσα, 9=παρούσα FRUIT: Stalk cavity: 1=absent, 9=present	
27	ΚΑΡΠΟΣ: Βάθος της κοιλότητας του ποδίσκου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Depth of stalk cavity: 3=shallow, 5=medium, 7=deep	
28	ΚΑΡΠΟΣ: Σχήμα της κορυφής: 3=μυτερό, 5=στρογγυλό, 7=πιεσμένο FRUIT: Shape of apex: 3=acute, 5=rounded, 7=depressed	
29	ΚΑΡΠΟΣ: Πτυχώσεις ανάμεσα στα καρπόφυλλα: 1=καθόλου ή πολύ μικρές, 3=μικρές, 5=μέτριες, 7=μεγάλες, 9=πολύ μεγάλες FRUIT: Depth of interlocular grooves: 1=nil or very shallow, 3=shallow, 5=medium, 7=deep, 9=very deep	
30	ΚΑΡΠΟΣ: Επικρατέστερος αριθμός χώρων: 1=μόνο δύο, 2=δύο και τρεις, 3=τρεις και τέσσερις, 4=τέσσερις και πάνω FRUIT: Predominant number of locules: 1=only two, 2=two and three, 3=three and four, 4=four and more	
31	ΚΑΡΠΟΣ: Πάχος της σάρκας: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Thickness of flesh: 3=thin, 5=medium, 7=thick	
32	ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ: Μέγεθος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PLACENTA: Size: 3=small, 5=medium, 7=large	
33	ΠΟΔΙΣΚΟΣ: Μήκος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο STALK: Length: 3=short, 5=medium, 7=long	

ΠΙΠΕΡΙΑ
(Capsicum annum L.)

A.M :

CPVO TP/76/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
34	ΠΟΔΙΣΚΟΣ : Πάχος: 3=μικρό , 5=μέτριο , 7=μεγάλο STALK: Thickness: 3= <i>thin</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>thick</i>	
35	ΚΑΛΥΚΑΣ : Όψη: 1=μη περιβάλλων την βάση, 2=περιβάλλων την βάση CALYX: Aspect: 1= <i>non enveloping</i> , 2= <i>enveloping</i>	
36	ΚΑΡΠΟΣ : Καψαϊκίνη στον πλακούντα: 1=απούσα, 9=παρούσα FRUIT: Capsaicin in placenta: 1= <i>absent</i> , 9= <i>present</i>	
37	ΑΝΘΗΣΗ (1ο άνθος στο 2ο ανθοφόρο γόνατο στο 50% των φυτών): 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη TIME OF BEGINNING OF FLOWERING (first flower at second flowering node on 50% of plants): 3= <i>early</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>late</i>	
38	ΩΡΙΜΑΝΣΗ (αλλαγή χρώματος των καρπών στο 50% των φυτών): 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη TIME OF MATURITY (color change of fruits on 50% of plants): 3= <i>early</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>late</i>	
39.1	ΑΝΤΟΧΗ στον ΤΟΒΑΜΟVΙRUS (παθότυπος Po) : 1= απούσα , 9= παρούσα RESISTANCE TO ΤΟΒΑΜΟVΙRUS (pathotype Po) : 1= absent , 2= present	
40.1	ΑΝΤΟΧΗ στον ΡΟΤΑΤΟ VΙRUS Y (PVY) (παθότυπος Po) 1= απούσα , 9= παρούσα RESISTANCE TO ΡΟΤΑΤΟ VΙRUS Y (PVY) (pathotype Po) : 1= absent , 2= present	

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature :

Ημερομηνία / Date :