

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629
Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: Ε. Σακκούλη, Κ. Ρήγας

ΕΣΠ: 8/16-9-13

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ



Κόμμι από σημείο ωτοκίας σε πορτοκάλι (φωτ. Ε. Σακκούλη)

- ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:**
- Διαπιστώσεις: Οι συλλήψεις του εντόμου στις παγίδες στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται υψηλές. Επιπλέον, έχουν διαπιστωθεί οπές ωτοκίας σε πορτοκάλια σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας.
- Συστάσεις: Επειδή πλησιάζει η αλλαγή του χρώματος των καρπών στις πρώιμες ποικιλίες μανταρινιάς και πορτοκαλιάς, υπάρχει **κίνδυνος** προσβολής τους από τη Μύγα.
- Στα δενδροκομεία μπορούν να γίνουν:**
- α) Δολωματικοί ψεκασμοί με μίγμα ελκυστικού με κατάλληλο εντομοκτόνο με δραστική ουσία λάμδα σιαλοθρίν. Οι ψεκασμοί να ξεκινούν από την αλλαγή του χρώματος των καρπών και να γίνονται σειρά παρά σειρά εναλλάξ. Μπορούν να γίνουν 1-2 επεμβάσεις κάθε 14 ημέρες με το ψεκαστικό διάλυμα να κατευθύνεται σε κλαδιά που δεν φέρουν καρπούς.**
- Παρατηρήσεις: Το παραπάνω σκεύασμα είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες. Συνιστάται να απομακρύνετε ή να καλύψετε τις κυψέλες κατά την ημέρα της χρήσης του προϊόντος. Επιπλέον, μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.
- Συστάσεις: **β) ψεκασμοί καλύψεως με την αλλαγή του χρώματος των καρπών που να επαναλαμβάνονται κάθε 15-20 ημέρες, ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του εντομοκτόνου και την ημερομηνία συγκομιδής.**
- Φάρμακα: Δελταμεθρίνη
Φοσμέτ
Μποβέρια μπασιάνα (βιολ) μόνο μανταρινιά

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ:

Διαπιστώσεις:
Συστάσεις,
Φάρμακα:

Οι συλλήψεις της Κόκκινης Ψώρας και του Ψευδόκοκκου είναι μέτριες.

Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση της κόκκινης ψώρας και του ψευδόκοκκου με βάση τη λίστα εντομοκτόνων που έχει αποσταλεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κοντά στη συγκομιδή να χρησιμοποιούνται σκευάσματα με μικρή υπολειμματική δράση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Όλα τα δελτία βρίσκονται στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ