

TEL.: +30 2310799 684, FAX: +30 2310796 343
e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET: <http://www.varinst.gr>

ΠΕΠΟΝΙ / MELON

a	
b	

⁽¹⁾

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική Ονομασία Final Denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

A) Είναι

 F1 υβρίδιο
F1 hybrid όχι F1 υβρίδιο
no F1 hybrid ποικιλία
variety

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή
Origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις
Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics	Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences

⁽¹⁾ Σημείωση

a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

ΠΕΠΟΝΙ
(Cucumis melo L.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
VARIETY DESCRIPTION

A.M. :

CPVO No. TP/104/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
1	ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ: Μήκος της υποκοτύλης (στάδιο του πρώτου πραγματικού φύλλου): 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο SEEDLING: Hypocotyl length (first true leaf stage): 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long	
2	ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ: Μέγεθος κοτυληδόνων (όπως στο 1): 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο SEEDLING: Size of cotyledons (as for 1): 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large	
3	ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ: Πράσινο χρώμα των κοτυληδόνων (όπως το 1): 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο SEEDLING: Green color of cotyledons (as for 1): 3=light, 5=medium, 7=dark	
4	ΦΥΤΟ: Αριθμός των γονάτων στον κεντρικό βλαστικό άξονα (έως και την πρώτη έλικα): 3=μικρός, 5=μέσος, 7=μεγάλος PLANT: Number of nodes on main stem (up to and including 1 st tendril): 3=few, 5=medium, 7=many	
5	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Μέγεθος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAF BLADE: Size: 3=small, 5=medium, 7=large	
6	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Πράσινο χρώμα: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο LEAF BLADE: Green color: 3=light, 5=medium, 7=dark	
7	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Λοβώσεις: 3=ασθενείς, 5=μέτριες, 7=μεγάλες LEAF BLADE: Development of lobes: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
8	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Μήκος του ακραίου λοβού: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAF BLADE: Length of terminal lobe: 3=short, 5=medium, 7=long	
9	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Οδόντωση της περιφέρειας: 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη LEAF BLADE: Dentation of margin: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
10	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Κυματισμός της περιφέρειας: 3=ελαφρός, 5=μέτριος, 7=έντονος LEAF BLADE: Undulation of margin: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
11	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Φλукταινώδης όψη: 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη LEAF BLADE: Blistering: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
12	ΜΙΣΧΟΣ: Θέση (στο στάδιο των τριών φύλλων): 3=όρθια, 5=ημιόρθια, 7=οριζόντια PETIOLE: Attitude (at the 3 leaf stage): 3=erect, 5=semi-erect, 7=horizontal	
13	ΜΙΣΧΟΣ: Μήκος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PETIOLE: Length: 3=short, 5=medium, 7=long	
14	ΑΝΘΗΣΗ: Έκφραση του φύλου: 1=μόνοικο, 2=ανδρομόνοικο INFLORESCENCE: Sex expression: 1=monoecious, 2=andromonoecious	
15	ΚΑΡΠΟΣ: Βασικό χρώμα του φλοιού (προ της ωρίμανσης): 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=πράσινο, 4=γκρι πράσινο FRUIT: Ground color of skin (before maturity): 1=white, 2=yellow, 3=green, 4=grey green	
16	ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του βασικού χρώματος (προ της ωρίμανσης): 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FRUIT: Intensity of ground color (before maturity): 3=light, 5=medium, 7=dark	
17	ΚΑΡΠΟΣ: Μήκος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο FRUIT: Length: 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long	
18	ΚΑΡΠΟΣ: Διάμετρος: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη FRUIT: Diameter: 1=very narrow, 3=narrow, 5=medium, 7=broad, 9=very broad	
19	ΚΑΡΠΟΣ: Αναλογία μήκους προς διάμετρο: 1=πολύ μικρή, 2=πολύ μικρή έως μικρή, 3=μικρή, 4=μικρή έως μέτρια, 5=μέτρια, 6=μέτρια έως μεγάλη, 7=μεγάλη, 8=μεγάλη έως πολύ μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη FRUIT: Ratio length/diameter: 1=very small, 2=very small to small, 3=small, 4=small to medium, 5=medium, 6=medium to large, 7=large, 8=large to very large, 9=very large	
20	ΚΑΡΠΟΣ: Μεγαλύτερο εύρος: 1=προς το άκρο του άνθους, 2=στο κέντρο, 3=προς το άκρο του ποδίσκου FRUIT: position of maximum width: 1=towards blossom end, 2=at center, 3=towards stem end	

ΠΕΠΟΝΙ
(Cucumis melo L.)

A.M.:

CPVO No. TP/104/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
21	ΚΑΡΠΟΣ: Σχήμα της κατά μήκος τομής: 1=πεπλατυσμένο στους πόλους, 2=κυκλικό, 3=ωοειδές, 4=ελλειπτικό, 5=επίμηκες FRUIT: Shape of longitudinal section: 1=oblate, 2=circular, 3=ovate, 4=elliptic, 5=elongated	
22	ΚΑΡΠΟΣ: Βασικό χρώμα του φλοιού (κατά την ωρίμανση): 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=κίτρινο-πράσινο, 4=πράσινο, 5=ώχρα FRUIT: Ground color of skin (at maturity): 1=white, 2=yellow, 3=yellow-green, 4=green, 5=ochre	
23	ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του βασικού χρώματος του φλοιού (κατά την ωρίμανση): 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FRUIT: Intensity of ground color of skin (at maturity): 3=light, 5=medium, 7=dark	
24	ΚΑΡΠΟΣ: Δευτερεύοντα χρώματα του φλοιού (εκτός του χρώματος της ράβδωσης): 1=απόντα, 9=παρόντα FRUIT: Secondary colors of skin (excluding groove color): 1=absent, 9=present	
25	ΚΑΡΠΟΣ: Κατανομή των δευτερευόντων χρωμάτων του φλοιού (όπως το 24): 1=σε κανονικές κηλίδες, 2=σε κανονικές και ακανόνιστες κηλίδες FRUIT: Distribution of secondary colors of skin (as for 24): 1=in dots, 2=in dots and in patches	
26	ΚΑΡΠΟΣ: Πυκνότητα της κανονικής κηλίδωσης: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT: Density of dots: 3=sparse, 5=medium, 7=dense	
27	ΚΑΡΠΟΣ: Πυκνότητα της ακανόνιστης κηλίδωσης: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT: Density of patches: 3=sparse, 5=medium, 7=dense	
28	ΚΑΡΠΟΣ: Μήκος του ποδίσκου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Length of peduncle: 3=short, 5=medium, 7=long	
29	ΚΑΡΠΟΣ: Πάχος του ποδίσκου 1cm από τον καρπό: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Thickness of peduncle 1 cm from fruit: 3=thin, 5=medium, 7=thick	
30	ΚΑΡΠΟΣ: Αποκοπή του ποδίσκου: 1=απούσα, 9=παρούσα FRUIT: Abscission of peduncle: 1=absent, 9=present	
31	ΚΑΡΠΟΣ: Ευκολία αποκοπής του ποδίσκου: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT: Ease of abscission of peduncle: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
32	ΚΑΡΠΟΣ: Σχήμα της βάσης: 1=μυτερό, 2=στρογγυλό, 3=επίπεδο FRUIT: Shape of base: 1=pointed, 2=rounded, 3=flattened	
33	ΚΑΡΠΟΣ: Σχήμα της κορυφής: 1=μυτερό, 2=στρογγυλό, 3=επίπεδο FRUIT: Shape of apex: 1=pointed, 2=rounded, 3=flattened	
34	ΚΑΡΠΟΣ: Μέγεθος της ουλής του υπέρου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Size of pistil scar: 3=small, 5=medium, 7=large	
35	ΚΑΡΠΟΣ: Αυλακώσεις: 1=απούσες, 9=παρούσες FRUIT: Grooves: 1=absent, 9=present	
36	ΚΑΡΠΟΣ: Μέγιστο εύρος μεταξύ των αυλακώσεων: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Maximum width between grooves: 3=narrow, 5=medium, 7=broad	
37	ΚΑΡΠΟΣ: Εύρος αυλακώσεων: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Width of grooves: 3=narrow, 5=medium, 7=broad	
38	ΚΑΡΠΟΣ: Βάθος των αυλακώσεων: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο FRUIT: Depth of grooves: 1=very shallow, 3=shallow, 5=medium, 7=deep, 9=very deep	
39	ΚΑΡΠΟΣ: Ρυτίδωση της επιφάνειας: 1=απούσα ή πολύ ελαφρά, 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη, 9=πολύ έντονη FRUIT: Creasing of surface: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
40	ΚΑΡΠΟΣ: Σχηματισμός φελλού: 1=απών, 9=παρών FRUIT: Cork formation: 1=absent, 9=present	
41	ΚΑΡΠΟΣ: Φελλώδες στρώμα: 1=πολύ λεπτό, 3=λεπτό, 5=μέτριο, 7=παχύ, 9=πολύ παχύ FRUIT: Thickness of cork layer: 1=very thin, 3=thin, 5=medium, 7=thick, 9=very thick	
42	ΚΑΡΠΟΣ: Σχηματισμός του φελλώδους ιστού: 1=σε μικρές κουκίδες, 2=σε γραμμές, 3=δικτυωτά FRUIT: Pattern of cork formation: 1=in small dots, 2=linear, 3=netted	

ΠΕΠΟΝΙ
(*Cucumis melo* L.)

A.M.:

CPVO No. TP/104/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
43	ΚΑΡΠΟΣ: Πυκνότητα του φελλώδους ιστού: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη FRUIT: Density of pattern of cork formation: 1= <i>very sparse</i> , 3= <i>sparse</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>dense</i> , 9= <i>very dense</i>	
44	ΚΑΡΠΟΣ: Χρώμα των αυλακώσεων: 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο FRUIT: Color of grooves: 1= <i>white</i> , 2= <i>yellow</i> , 3= <i>orange</i> , 4= <i>green</i>	
45	ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του χρώματος των αυλακώσεων: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FRUIT: Intensity of color of grooves: 3= <i>light</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>dark</i>	
46	ΚΑΡΠΟΣ: Μέγιστο εύρος της σάρκας σε εγκάρσια τομή: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Maximum width of flesh in cross section: 3= <i>thin</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>thick</i>	
47	ΚΑΡΠΟΣ: Μέγιστο εύρος της εξωτερικής στοιβάδας της σάρκας σε εγκάρσια τομή: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Maximum width of outer layer of flesh in cross section: 3= <i>thin</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>thick</i>	
48	ΚΑΡΠΟΣ: Κύριο χρώμα της σάρκας: 1=κρεμ, 2=πράσινο, 3=πορτοκαλί FRUIT: Main color of flesh: 1= <i>cream</i> , 2= <i>green</i> , 3= <i>orange</i>	
49	ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του κυρίου χρώματος της σάρκας: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FRUIT: Intensity of main color of flesh: 3= <i>light</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>dark</i>	
50	ΚΑΡΠΟΣ: Χρώμα της εξωτερικής στοιβάδας της σάρκας: 1=κρεμ, 2=πράσινο, 3=πορτοκαλί FRUIT: Color of flesh of outer layer: 1= <i>cream</i> , 2= <i>green</i> , 3= <i>orange</i>	
51	ΣΠΟΡΟΣ: Μέγεθος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο SEED: Size: 1= <i>very small</i> , 3= <i>small</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>large</i> , 9= <i>very large</i>	
52	ΣΠΟΡΟΣ: Σχήμα στο ομφάλιο άκρο: 1=ισχυρά μυτερό, 2=αμβλύ μυτερό SEED: Shape of hilum end: 1= <i>sharply pointed</i> , 2= <i>bluntly pointed</i>	
53	ΣΠΟΡΟΣ: Σχήμα της εγκάρσιας τομής: 1=στενό ελλειπτικό, 2=ελλειπτικό SEED: Shape of cross section: 1= <i>narrow elliptic</i> , 2= <i>elliptic</i>	
54	ΣΠΟΡΟΣ: Χρώμα: 1=υπόλευκο, 2=κρεμ-κίτρινο SEED: Color: 1= <i>ivory</i> , 2= <i>cream-yellow</i>	
55	ΑΝΘΗΣΗ (50% των φυτών με τουλάχιστον ένα θηλυκό άνθος): 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη TIME OF FLOWERING (50% of plants with at least one female flower): 3= <i>early</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>late</i>	
56	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ (50% των φυτών με τουλάχιστον ένα ώριμο καρπό): 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη TIME OF RIPENING (50% of plants with at least one ripe fruit): 3= <i>early</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>late</i>	
57	Αντοχή στη φυλή 0 του <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i> : 1=απουσία, 9=παρούσα Resistance to race 0 of <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i> : 1= <i>absent</i> , 2= <i>present</i>	
58	Αντοχή στη φυλή 1 του <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i> : 1=απουσία, 9=παρούσα Resistance to race 1 of <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i> : 1= <i>absent</i> , 2= <i>present</i>	
59	Αντοχή στη φυλή 2 του <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i> : 1=απουσία, 9=παρούσα Resistance to race 2 of <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i> : 1= <i>absent</i> , 2= <i>present</i>	

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature :

Ημερομηνία / Date :