

TEL.: +30 2310799 684, FAX: +30 2310796 343  
e-mail: [varinst@spark.net.gr](mailto:varinst@spark.net.gr), INTERNET: <http://www.varinst.gr>

**ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ / CELELEAR**

<b>a</b>		(1)
<b>b</b>		

<b>Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference</b>	
<b>Τελική Ονομασία Final Denomination</b>	

<b>A.M. File number</b>	
<b>Κωδ. Διατηρητή Maintainer code</b>	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

Είναι

F1 υβρίδιο  
F1 hybrid

όχι F1 υβρίδιο  
no F1 hybrid

ποικιλία  
variety

<b>Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή Origin and methods of development used</b>	

<b>Ιδιαίτερες συστάσεις Special remarks</b>	

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.  
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

<b>Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics</b>	<b>Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences</b>

Σημείωση

a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

ENTYPIO No 2

**ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ**

(*Apium graveoloens L. var.rapaceum (Mill.)Gaud. )*

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ**  
**VARIETY DESCRIPTION**

A.M : .....

ΥΡΟΥ No. TG/74/3		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
1+	ΦΥΤΟ: ύψος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PLANT: height, 3=short, 5=medium, 7=tall	
2+	ΦΥΛΛΩΜΑ: θέση: 1=όρθια, 2=όρθια προς ημιόρθια, 3=ημιόρθια, 4=ημιόρθια προς οριζόντια, 5=οριζόντια FOLIAGE: attitude: 1=erect, 2=erect to semi-erect, 3=semi-erect, 4=semi-erect to horizontal, 5=horizontal	
3	ΦΥΛΛΩΜΑ: πράσινο χρώμα των νεαρών φύλλων: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FOLIAGE: green color of young leaves: 3=light, 5=medium, 7=dark	
4	ΦΥΛΛΩΜΑ: πράσινο χρώμα των πλήρως ανεπτυγμένων φύλλων: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FOLIAGE: green color of fully developed leaves: 3=light, 5=medium, 7=dark	
5	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: μήκος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAF BLADE: length : 3=short, 5=medium, 7=long	
6+	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: μέγεθος των φυλλαρίων της πρώτης διάταξης: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAF BLADE: size of leaflets of first order: 3=small, 5=medium, 7=large	
+	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: αριθμός των φυλλαρίων: 3=μικρός, 5=μέσος, 7=μεγάλος LEAF BLADE: number of leaflets: 3=small, 5=medium, 7=large	
7	ΜΙΣΧΟΣ: μήκος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PETIOLE: length: 3=small, 5=medium, 7=large	
8	ΜΙΣΧΟΣ: πλάτος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PETIOLE: width: 3=narrow, 5=medium, 7=wide	
9+	ΜΙΣΧΟΣ: ανθοκυάνη: 1=απουσα, 9=παρούσα PETIOLE: anthocyanin coloration: 1=absent, 9=present	
10+	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: μέγεθος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο TUBER: size: 3=small, 5=medium, 7=large	
11	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: αναλογία ύψος/πλάτος: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη TUBER: ratio height/width: 1=very low, 3=low, 5=medium, 7=high, 9=very high	
12+	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: θέση του μέγιστου πλάτους: 1=στη μέση, 2=κάτω απ'τη μέση TUBER: position of maximum width: 1=at the middle, 2=below middle	
13+	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: προεξοχή: 1=απουσα ή πολύ ασθενής, 3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=έντονη, 9=πολύ έντονη TUBER: protrusion: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
14	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: κύριο χρώμα της επιδερμίδας: 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=καφέ TUBER: main color of skin: 1=white, 2=yellow, 3=brown	
15	ΚΟΝΔΥΛΟΣ: Ένταση του κύριου χρώματος της επιδερμίδας: 3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή	

	TUBER: intensity of main color of skin: 3= <i>weak</i> ,5= <i>medium</i> ,7= <i>strong</i>
16	KONΔΥΛΟΣ: πράσινος χρωματισμός της επιδερμίδας του ανώτερου τμήματος: 1= <i>απόν</i> ,9= <i>παρόν</i> TUBER: green coloration of skin of upper part: 1= <i>absent</i> ,9= <i>present</i>

+Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό  
Characteristics which are described in the National Guidelines only

ΕΝΤΥΠΟ Νο 2

## ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ

(*Apium graveolens* L. var.*rapaceum*(Mill.)Gaud.)

A.M. : .....

ΥΡΟV No. TG/74/3	
17+	KONΔΥΛΟΣ: παρεμβολή των ριζών: 3= <i>χαμηλή</i> ,5= <i>μέση</i> ,7= <i>υψηλή</i> TUBER: insertion of roots: 3= <i>low</i> ,5= <i>medium</i> ,7= <i>high</i>
18+	KONΔΥΛΟΣ: αριθμός ριζών: 3= <i>μικρός</i> ,5= <i>μέσος</i> ,7= <i>μεγάλος</i> TUBER: amount of roots: 3= <i>low</i> ,5= <i>medium</i> ,7= <i>high</i>
19+	KONΔΥΛΟΣ: πάχος των ριζών: 3= <i>μικρό</i> ,5= <i>μέτρι</i> ,7= <i>μεγάλο</i> TUBER: thickness of roots: 3= <i>thin</i> ,5= <i>medium</i> ,7= <i>thick</i>
20	KONΔΥΛΟΣ: χρώμα της σάρκας: 1= <i>λευκό</i> ,2= <i>ελεφάντινο</i> TUBER: color of flesh: 1= <i>white</i> ,2= <i>ivory</i>
+	KONΔΥΛΟΣ: υφή της επιδερμίδας: 1= <i>λεία</i> ,2= <i>ανώμαλη</i> TUBER: texture of skin: 1= <i>smooth</i> ,2= <i>rough</i>
21+	KONΔΥΛΟΣ: μεταχρωματισμός της σάρκας μετά το μαγείρεμα: 1= <i>απόν</i> ,9= <i>παρόν</i> TUBER: discoloration of flesh after cooking: 1= <i>absent</i> ,9= <i>present</i>
22	KONΔΥΛΟΣ: ένταση του μεταχρωματισμού της σάρκας μετά το μαγείρεμα: 1= <i>πολύ μικρή</i> ,3= <i>μοκρή</i> ,5= <i>μέτρια</i> ,7= <i>μεγάλη</i> TUBER: intensity of discoloration of flesh after cooking: 1= <i>very weak</i> ,3= <i>weak</i> ,5= <i>medium</i> ,7= <i>strong</i>

ΒΑΘΜΟΣ NOTE

+Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται μόνο στον Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό  
Characteristics which are described in the National Guidelines only

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature :

Ημερομηνία / Date :