

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
DESCRIPTION FORM

ΕΝΤΥΠΟ Νο. 2  
FORM No. 2

TEL: +30 31 796 264, FAX: +30 31 796 343  
E mail: [varinst@spark.net.gr](mailto:varinst@spark.net.gr), Internet: <http://www.varinst.gr>

**ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΤΟ ΛΕΙΜΩΝΙΟ**  
**RED CLOVER**

Ομάδα Α (Group A) (1)  
Ομάδα Β (Group B)

Προσωρινή ονομασία Provisional name or breeder's reference	
Τελική ονομασία Final denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή της ποικιλίας / Variety origin and methods of development used :

---

---

---

Ιδιαίτερες συστάσεις / The variety requires:

---

---

Λόγοι που επιβάλλουν τη συγκριτική δοκιμή της ποικιλίας με άλλες γνωστές ποικιλίες με τις οποίες η νέα ποικιλία παρουσιάζει ομοιότητες (πρωιμότητα, ρυθμός αναπτύξεως, φυσιολογικά χαρακτηριστικά). / Reasons for which the new Variety has to be tested with other known varieties that are similar to in some traits (being early, growth habit, physiological characteristics).

ΣΤΗΛΗ 1 / COLUMN 1

ΣΤΗΛΗ 2 / COLUMN 2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ / DENOMINATION OF KNOWN VARIETIES	ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ /CHARACTERISTICS ON WHICH THE NEW VARIETY DIFFERS OF THE ONES MENTIONED IN COLUMN 1

Σημείωση : (1) **Ομάδα Α:** Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορίας στην Ελλάδα.  
Note : **Group A:** Varieties the seeds of which are going to be marketed in Greece.  
**Ομάδα Β:** Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να πολλαπλασιαστούν στην Ελλάδα με σκοπό να γίνει εξαγωγή σε άλλες χώρες.  
**Group B:** Varieties with seed-production in Greece in order to be exported to other countries.

Υρον Νο  
TG/5/7

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ**  
**DESCRIPTION OF THE VARIETY**

ΒΑΘΜΟΣ  
NOTE

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <u>Σπόρος</u> : χρώμα καλύμματος: 1=κίτρινο, 2= βιολετί, 3= πολύχρωμο<br><u>Seed</u> : color of coat: 1=yellow, 2= violet, 3=multicolored  |  |
| 2  | <u>Πλοειδία</u> :2=διπλοειδής, 4=τετραπλοειδής<br><u>Ploidy</u> : 2=diploid, 4=tetraploid  |  |
| 3  | <u>Κοτυληδόνες</u> : μήκος: 3=κοντό, 5=μέσο, 7=μακρύ<br><u>Cotyledon</u> : length: 3=short, 5=medium, 7=long   |  |
| 4  | <u>Κοτυληδόνες</u> : πλάτος: 3=στενό, 5=μέσο, 7=ευρύ<br><u>Cotyledon</u> : width: 3=narrow, 5=medium, 7=broad  |  |
| 5  | <u>Φυτό</u> : φυσικό ύψος στο έτος σποράς: 3=κοντό, 5=μέσο, 7=ψηλό<br><u>Plant</u> : natural height in the year of sowing: 3=short, 5=medium, 7=tall   |  |
| 6  | <u>Φύλλο</u> : χρώμα στο έτος σποράς: 3=ανοικτό πράσινο, 5=μέσο πράσινο, 7=σκούρο πράσινο<br><u>Leaf</u> : color in the year of sowing: 3=light green, 5=medium green, 7=dark green  |  |
| 7  | <u>Φυτό</u> : εμφάνιση του φυτού το φθινόπωρο του έτους σποράς: 1=όρθιο, 3=ημιόρθιο, 5=ενδιάμεσο, 7=ημιέρπον, 9=έρπον<br><u>Plant</u> : growth habit in autumn of year of sowing: 1=erect, 3=semi-erect, 5=intermediate, 7=semi-prostrate, 9=prostrate |  |
| 8  | <u>Φυτό</u> : τάση να ανθίζει το έτος σποράς: 3=ασθενής, 5=μέση, 7=ισχυρή<br><u>Plant</u> : tendency to flower in the year of sowing: 3=weak, 5=medium, 7=strong   |  |
| 9  | <u>Φυτό</u> : φυσικό ύψος την άνοιξη: 3=κοντό, 5=μέσο, 7=ψηλό<br><u>Plant</u> : natural height in spring: 3=short, 5=medium, 7=tall  |  |
| 10 | <u>Φύλλο</u> : ένταση του πράσινου χρώματος την άνοιξη: 3=ανοικτό, 5=μέσο, 7=σκούρο<br><u>Leaf</u> : intensity of green color in spring: 3=light, 5=medium, 7=dark   |  |
| 11 | <u>Χρόνος της άνθησης</u> : 1=πολύ πρώιμη, 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη, 9=πολύ όψιμη<br><u>Time of flowering</u> : 1=very early, 3= early, 5= medium, 7= late, 9=very late   |  |
| 12 | <u>Στέλεχος</u> : μήκος: 1=πολύ κοντό, 3=κοντό, 5=μέσο, 7=μακρύ, 9=πολύ μακρύ<br><u>Stem</u> : length: 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long  |  |
| 13 | <u>Στέλεχος</u> : πάχος: 3=λεπτό, 5=μέσο, 7=χοντρό<br><u>Stem</u> : thickness: 3=thin, 5=medium, 7=thick   |  |
| 14 | <u>Στέλεχος</u> : αριθμός μεσογονατίων: 3=χαμηλός, 5=μέσος, 7=υψηλός<br><u>Stem</u> : number of internodes: 3=low, 5=medium, 7=high  |  |
| 15 | <u>Στέλεχος</u> : πυκνότητα των τριχών: 1= πολύ χαμηλή, 3=χαμηλή, 5=μέση, 7=υψηλή, 9=πολύ υψηλή<br><u>Stem</u> : density of hairs: 1=very low, 3=low, 5=medium, 7=high, 9=very high  |  |
| 16 | <u>Φύλλο</u> : σχήμα του μέσου φυλλαρίου: 3=επίμηκες, 5=ωοειδές, 7=στρογγυλό<br><u>Leaf</u> : shape of medial leaflet: 3=elongated, 5=ovate, 7=rounded   |  |
| 17 | <u>Φύλλο</u> : μήκος του μέσου φυλλαρίου: 3=κοντό, 5=μέσο, 7=μακρύ<br><u>Leaf</u> : length of medial leaflet: 3=short, 5=medium, 7=long  |  |

- 18 Φύλλο: πλάτος του μέσου φυλλαρίου: 3=στενό, 5=μέσο, 7=ευρύ  
Leaf: width of medial leaflet: 3=narrow, 5=medium, 7=broad
- 19 Φύλλο: ένταση άσπρων σιγμάτων: 1=απουσία ή πολύ ασθενή, 3=ασθενή, 5=μέση, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή  
Leaf: intensity of white marks: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong
- 20 Φυτό: φυσικό ύψος στις 4-6 εβδομάδες μετά την εαρινή κοπή: 3=κοντό, 5=μέσο, 7=ψηλό  
Plant: natural height in aftermath: 3=short, 5=medium, 7=high


## **B. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS**

1. Αρχική ευρωστία (20 μέρες μετά το πλήρες φύτρωμα) / Initial health (20 days after full growth): \_\_\_\_\_
2. Πρωιμότητα άνθησης (αριθμός ημερών από το φύτρωμα μέχρι την άνθηση του 50% των φυτών )/ Earliness of flowering (number of days from growth until the 50% of flowering of plants): \_\_\_\_\_
3. Αντοχή στους παγετούς/ Tolerance to frosts: \_\_\_\_\_
4. Αντοχή στις ασθένειες / Tolerance to diseases: \_\_\_\_\_
  - A) Σκωρίαση/Rust (*Puccinia* spp.): \_\_\_\_\_
  - B) Ωίδιο/Powdery mildew (*Erysiphe* spp.): \_\_\_\_\_
- Αριθμός κοπών (στο 2<sup>ο</sup> έτος καλλιέργειας)/Number of cuts (in 2<sup>nd</sup> year of cultivation): \_\_\_\_\_
5. Μακροζωία/Longevity: \_\_\_\_\_
6. Αντοχή στην ξηρασία / dryness tolerance: \_\_\_\_\_

## Γ.ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / AGRONOMIC CHARACTERISTICS

1. Απόδοση χόρτου/ Grass yield: \_\_\_\_\_
- A) ποτιστική καλλιέργεια / Garden cultivation: \_\_\_\_\_
- Χλωρό / Green: \_\_\_\_\_
- Ξηρό / Dry: \_\_\_\_\_
- β) ξηρική καλλιέργεια / Dry cultivation: \_\_\_\_\_
- Χλωρό / Green: \_\_\_\_\_
- Ξηρό / Dry: \_\_\_\_\_
2. Απόδοση σε σπόρο / Seed yield: \_\_\_\_\_
3. Βάρος 1000 κόκκων / 1000 kernel weight: \_\_\_\_\_

**Ο δημιουργός της ποικιλίας / The breeder of the variety:**

**Υπογραφή / Signature:**

**Ημερομηνία / Date:**

**Προσοχή:** Η αναγραφή αναληθών στοιχείων συνεπάγεται την απόρριψη της ποικιλίας.(Αρθ.4 § 14, Υπ.Απόφ. 341561/2645/25-02-2000, ΦΕΚ443/03-04-2000)

**Warning:** The declaration of untruth data has as consequence the rejection of the variety.(Art.4 § 14,Desicion 341561/2645/25-02-2000, Official Journal of Government 443/03-04-2000

