

ΕΝΤΥΠΟ Νο.2
FORM No.2

TEL.: +30 2310799 684, FAX: +30 2310796 343
e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET : <http://www.varinst.gr>

ΤΟΜΑΤΑ / TOMATO

| | |
|---|--|
| a | |
| b | |

 (1)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference | | A.M. File number | |
| Τελική Ονομασία Final Denomination | | Κωδ. Διατηρητή Maintainer code | |

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

- A) Καλλιέργεια υπό κάλυψη Cultivation in glasshouse
B) Καλλιέργεια υπαίθρια Cultivation in open field
C) Καλλιέργεια για νωπή κατανάλωση Cultivation for fresh consumption
D) Καλλιέργεια για βιομηχανική χρήση Cultivation for industrial use
E) Είναι F1 υβρίδιο όχι F1 υβρίδιο ποικιλία variety
F1 hybrid no F1 hybrid variety

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή
Origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις
Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

| Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics | Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences |
|---|--|
| | |

(1) Σημείωση

a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

ΤΟΜΑΤΑ
(*Lycopersicon Lycopersicum L.*)

ΕΝΤΥΠΟ Νο.2

A.M:

| CPVO-TP/44/2 | | Βαθμός Note |
|--------------|---|-------------|
| 18 | ΑΝΘΟΣ: Χνούδι του στύλου : 1=απόν, 9=παρόν FLOWER: Pubescence of style: 1=absent, 9present | |
| 19 | ΑΝΘΟΣ: Χρώμα : 1=κίτρινο, 2=πορτοκαλί FLOWER: Color: 1=yellow, 2=orange | |
| 20 | ΠΟΔΙΣΚΟΣ: Ζώνη αποκοπής : 1= απούσα, 9=παρούσα PEDUNCLE: Abscission layer: 1= absent, 9= present | |
| 21 | ΠΟΔΙΣΚΟΣ : Μόνο για ποικιλίες με ζώνη αποκοπής: Μήκος (από τη ζώνη αποκοπής έως τον κάλυκα): 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PEDUNCLE: Only for varieties with abscission layers: Length (from abscission layer to calyx): 3=short, 5=medium, 7=long | |
| 22 | ΚΑΡΠΟΣ : Μέγεθος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο FRUIT: Size: 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large | |
| 23 | ΚΑΡΠΟΣ: Αναλογία του μήκους προς τη διάμετρο: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη FRUIT: Ratio length /diameter: 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large | |
| 24 | ΚΑΡΠΟΣ: Σχήμα σε κατά μήκος τομή : 1=πεπλατυσμένο, 2=ελαφρώς πεπλατυσμένο, 3=στρογγυλό, 4=ορθογώνιο, 5=κυλινδρικό, 6=ελλειπτικό, 7=καρδιοσχημο, 8=αντίστροφο ωοειδές, 9=ωοειδές, 10=απιοειδές FRUIT: Shape in longitudinal section: 1=flattened, 2=slightly flattened, 3=round, 4=rectangular, 5=cylindrical, 6=elliptic, 7=heart-shaped, 8=obovate, 9=ovate, 10=pear-shaped | |
| 25 | ΚΑΡΠΟΣ: Αυλακώσεις στο σημείο πρόσφυσης με τον ποδίσκο: 1=απούσες ή πολύ ελαφρές, 3=ελαφρές, 5=μέτριες, 7=έντονες, 9=πολύ έντονες FRUIT: Ribbing at peduncle end: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong | |
| 26 | ΚΑΡΠΟΣ : Εγκάρσια τομή : 1=μη κυκλική, 2= κυκλική FRUIT: Cross section: 1=not round, 2=round | |
| 27 | ΚΑΡΠΟΣ: Κοίλωμα στο σημείο πρόσφυσης με τον ποδίσκο: 1=απόν ή πολύ αβαθές, 3=αβαθές, 5=μέτριο, 7=βαθύ, 9=πολύ βαθύ FRUIT: Depression at peduncle end: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong | |
| 28 | ΚΑΡΠΟΣ: Μέγεθος της ουλής του ποδίσκου: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο FRUIT: Size of peduncle scar: 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large | |
| 29 | ΚΑΡΠΟΣ : Μέγεθος της ανθικής ουλής: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο FRUIT: Size of blossom scar: 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large | |
| 30 | ΚΑΡΠΟΣ : Σχήμα της κορυφής του καρπού : 1=βαθουλωτό, 2=βαθουλωτό προς επίπεδο, 3=επίπεδο, 4=επίπεδο προς οξύληκτο, 5=οξύληκτο FRUIT: Shape at blossom end: 1=indented, 2=indented to flat, 3=flat, 4=flat to pointed, 5=pointed | |
| 31 | ΚΑΡΠΟΣ Μέγεθος της καρδιάς σε εγκάρσια τομή (σε σχέση με τη διάμετρο) : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο FRUIT: Size of core in cross section (in relation to total diameter) : 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large | |
| 32 | ΚΑΡΠΟΣ : Πάχος του περικαρπίου : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Thickness of pericarp : 3=thin, 5=medium, 7=thick | |
| 33 | ΚΑΡΠΟΣ : Αριθμός καρπόφυλλων : 1=μόνο δύο, 2=δύο ή τρία, 3=τρία ή τέσσερα, 4=τέσσερα, πέντε ή έξι, 5= περισσότερα από έξι FRUIT: Number of locules: 1=only two, 2=two or three, 3=three or four, 4=four, five or six, 5= more than six | |

ΤΟΜΑΤΑ
(*Lycopersicon Lycopersicum L.*)

ENTYΠΟ No.2

A.M:

| CPVO-TP/44/2 | | Βαθμός Note |
|--------------|--|----------------|
| 34 | ΚΑΡΠΟΣ : Πράσινο χρώμα γύρω από τον ποδίσκο (πριν την ωρίμανση) : 1=απόν, 9=παρόν FRUIT: Green shoulder (before maturity): 1=absent, 9=present | |
| 35 | ΚΑΡΠΟΣ : Έκταση της πράσινης ζώνης γύρω από τον ποδίσκο (όπως στο 34): 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT: Extent of green shoulder (as for 34): 3=small, 5=medium, 7=large | |
| 36 | ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του πράσινου χρώματος γύρω από τον ποδίσκο (όπως στο 34): 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FRUIT: Intensity of green color of shoulder (as for 34): 3=light, 5=medium, 7=dark | |
| 37 | ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του πράσινου χρώματος <u>προ</u> της ωρίμανσης : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FRUIT: Intensity of green color <u>before</u> maturity: 3=light, 5=medium, 7=dark | |
| 38 | ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα κατά την ωρίμανση : 1=κρέμ, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=ροζ, 5=ερυθρό, 6=καφετί FRUIT: Color (at maturity): 1=cream, 2=yellow, 3=orange, 4=pink, 5=red, 6=brownish | |
| 39 | ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα της σάρκας (κατά την ωρίμανση) : 1=κρέμ, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=ροζ, 5=ερυθρό, 6=καφετί FRUIT: Color of flesh at maturity: 1=cream, 2=yellow, 3=orange, 4=pink, 5=red, 6=brownish | |
| 40 | ΚΑΡΠΟΣ: Συνεκτικότητα: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη FRUIT: Firmness: 1=very soft, 3=soft, 5=medium, 7=firm, 9=very firm | |
| 41 | ΑΝΘΗΣΗ: 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη TIME OF FLOWERING: 3=early, 5=medium, 7=late | |
| 42 | ΩΡΙΜΑΝΣΗ: 1=πολύ πρώιμη, 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη, 9=πολύ όψιμη TIME OF MATURITY: 1=very early, 3=early, 5=medium, 7=late, 9=very late | |
| 43 | ΚΑΡΠΟΣ : Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία (κατά την ωρίμανση): 3=χαμηλή, 5=μέτρια, 7=υψηλή FRUIT: Dry matter content at maturity: 3=low, 5=medium, 7=high | |
| 45 | Αντοχή στο Meloidogyne incognita: 1=απούσα, 9=παρούσα Resistance to Meloidogyne incognita: 1=absent, 9=present | |
| 46 | Αντοχή στο Verticillium dahliae – Φυλή 0: 1=απούσα, 9=παρούσα Resistance to Verticillium dahliae-Race 0: 1=absent, 9=present | |
| 47.1 | Αντοχή στο Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici- Φυλή 0 : 1=απούσα, 9=παρούσα Resistance to Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici – Race 0: 1= absent, 9= present | |
| 47.2 | Αντοχή στο Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici – Race 1: 1=απούσα, 9=παρούσα Resistance to Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici – Race 1: 1= absent, 9= present | |
| 50.1 | Αντοχή στο Μωσαϊκό της Τομάτας –Strain 0 : 1=απούσα, 9=παρούσα Resistance to Tomato Mosaic Virus – Strain 0: 1=absent, 9=present | |
| 50.2 | Αντοχή στο Μωσαϊκό της Τομάτας –Strain 1 : 1=απούσα, 9=παρούσα Resistance to Tomato Mosaic Virus – Strain 1: 1=absent, 9=present | |
| 50.3 | Αντοχή στο Μωσαϊκό της Τομάτας –Strain 2: 1=απούσα, 9=παρούσα Resistance to Tomato Mosaic Virus – Strain 2: 1=absent, 9=present | |
| 50.4 | Αντοχή στο Μωσαϊκό της Τομάτας –Strain 1-2: 1=απούσα, 9=παρούσα Resistance to Tomato Mosaic Virus – Strain 1-2: 1=absent, 9=present | |

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature :

Ημερομηνία / Date :