

TEL.: +30 2310799 684, FAX: +30 2310796 343
e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET: <http://www.varinst.gr>

Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC.) Alef. Var. gongylodes I.
Brassica oleracea L. Gongylodes Group
ΓΟΓΓΥΛΟΚΡΑΜΒΗ / ΚΟΗΛΡΑΒΙ

a	
b	

 (1)

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική Ονομασία Final Denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

- A) Είναι F1 υβρίδιο όχι F1 υβρίδιο ποικιλία
F1 hybrid no F1 hybrid variety
- B) Είναι

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή
Origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις
Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics	Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences

(1) Σημείωση

a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

ΓΟΓΓΥΛΟΚΡΑΜΒΗ
(*Brassica oleracea* L.acephala (DC.) Alef.var. gongylodes L.;

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
VARIETY DESCRIPTION

A.M.:

CPVO TP/65/1 Draft-4		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
1	ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ:Ανθοκυάνη των κοτυληδόνων: 1=απουσα, 9=παρούσα SEEDLING: Anthocyanin coloration of cotyledons: 1=absent, 9=present	
2	ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ: Διαβάθμιση του πράσινου χρώματος των κοτυληδόνων: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο SEEDLING: Intensity of green coloration of cotyledons: 3=light, 5=medium, 7=dark	
3	ΜΙΣΧΟΙ:Διασταυρούμενοι: 1=απόντες , 9=παρόντες PETIOLES: Crossing: 1=absent, 9=present	
4	ΜΙΣΧΟΣ: Μήκος : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο PETIOLE: Length: 1=very short, 3=short, 5=medium, long, 9=very long	
5	ΜΙΣΧΟΣ: Πάχος (στο μέσον): 3=μικρό, 5=μέτριο,7=μεγάλο PETIOLE: Thickness (in the middle): 3=thin, 5=medium, 7=thick	
6	ΜΙΣΧΟΣ: Θέση: 1=όρθια, 3=ημιόρθια, 7=οριζόντια PETIOLE: Attitude: 1=erect, 3=semi-erect, 5=horizontal	
7	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Θέση: 1=όρθια, 3=ημιόρθια, 7=οριζόντια LEAF BLADE: Attitude: 1=erect, 3=semi-erect, 5=horizontal	
8	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ:Μήκος : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο LEAF BLADE: Length: 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long	
9	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Πλάτος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο LEAF BLADE: Width: 1=very narrow, 3=narrow, 5=medium, 7=broad, 9=very broad	
10	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Σχήμα του άκρου: 1=οξύ, 2=μυτερό, 3=αμβλύ, 4=στρογγυλό, 5=ευρύ στρογγυλό LEAF BLADE: Shape of apex: 1=acute, 2=pointed, 3=obtuse, 4=rounded, 5=broadly rounded	
11	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: LEAF BLADE: Divisions to midrib(on lower part of leaf): 1=absent or very few, 3=few, 5=medium, 7=many, 9=very many	
12	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: LEAF BLADE: Number of margin incisions (on upper part of leaf): 1=absent or very few, 3=few, 5=medium, 7=many, 9=very many	
13	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: LEAF BLADE: Depth of margin incisions (on upper part of leaf): 1=absent or very shallow, 3=shallow, 5=medium, 7=deep, 9=very deep	
14	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Σχήμα σε εγκάρσια τομή: 1=κοίλο, 5=επίπεδο, 7κυρτό LEAF BLADE: Shape in cross section: 1=concave, 2=plane, 3=convex	
15	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Φλукταινώδες : 3=ασθενές,5=μέτριο, 7=ισχυρό LEAF BLADE: Blistering: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
16	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Κηρώδες : 3=ασθενές, 5=μέτριο, 7=ισχυρό LEAF BLADE: Waxiness: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
17	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Απόχρωση του πράσινου χρώματος : 1=καμμία, 2=γκριζωπή, 3=γαλαζωπή LEAF BLADE: Hue of green colour: 1=absent, 2=greyish,3=bluish	
18	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ:Διαβάθμιση του πράσινου χρώματος : 1=πολύ ανοιχτό, 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο, 9=πολύ σκούρο LEAF BLADE: Intensity of green colour: 1=very light, 3=light, 5=medium, 7=dark, 9=very dark	
19	Αριθμός εσωτερικών φύλλων: 3=λίγα, 5=μέτρια, 7=πολλά KOHLRABI: Number of inner leaves: 3=few, 5=medium, 7=many	
20	Χρώμα της επιδερμίδας : 1=υποπράσινο, 2=πράσινο, 3=ανοιχτό βιολετί, 4=σκούρο βιολετί KOHLRABI: Colour of skin: 1=white green, 2=green, 3=pale violet, 4=dark violet	
21	Σχήμα (σε κάθετη τομή): 1=εγκάρσια στενό ελλειπτικό, 2=εγκάρσια ελλειπτικό, 3=εγκάρσια ευρύ ελλειπτικό, 4=κυκλικό, 5=ευρύ ελλειπτικό KOHLRABI: Shape (in longitudinal section) :1=transverse narrow elliptic, 2=transverse elliptic, 3=transverse broad elliptic, 4=circular, 5=broad elliptic	

ΛΑΧΑΝΟ
(BRASSICA OLERACEA L. CAPITATA)

A.M.:

CPVO TP/48/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
9.1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Μόνο λευκό λάχανο : Μέγεθος των φλυκταινών : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο OUTER LEAF: Size of blisters: 3=small, 5=medium, 7=large	
9.2	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Μόνο κόκκινο λάχανο: Μέγεθος των φλυκταινών : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο OUTER LEAF: Size of blisters: 3=small, 5=medium, 7=large	
9.3	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Μόνο Savoy λάχανο: Μέγεθος των φλυκταινών : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο OUTER LEAF: Size of blisters: 3=small, 5=medium, 7=large	
10	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Μόνο Savoy λάχανο : Κατσάρωμα: 3=ασθενές, 5=μέτριο, 7=ισχυρό OUTER LEAF: Crimping (Savoy cabbage only): 3=weak, 5=medium, 7=strong	
11	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Χρώμα (με κηρό) : 1=κίτρινο πράσινο, 2=ανοιχτό πράσινο, 3=μέτριο πράσινο, 4=σκούρο πράσινο, 5=μπλε πράσινο, 6=ανοιχτό ιώδες, 7=μέτριο ιώδες, 8=σκούρο ιώδες OUTER LEAF: Color (with wax): 1=yellow green, 2=light green, 3=medium green, 4=dark green, 5=blue green, 6=light violet, 7=medium violet, 8=dark violet	
12	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Διαβάθμιση του χρώματος: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο OUTER LEAF: Intensity of color: 3=light, 5=medium, 7=dark	
13	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Μόνο κόκκινο λάχανο :Πράσινες περιοχές: 1=απουσίες, 9=παρούσες OUTER LEAF: Green flush (red cabbage only): 1=absent, 9=present	
14	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Κηρώδες : 1=απόν ή πολύ ασθενές, 3=ασθενές, 5=μέτριο, 7=ισχυρό, 9=πολύ ισχυρό OUTER LEAF: Waxiness: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
15	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Κυματισμός της περιφέρειας: 1=απόν ή ασθενής, 3=ασθενής, 5=μέτριος, 7=ισχυρός, 9=πολύ ισχυρός OUTER LEAF: Undulation of margin: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
16	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Εγκοπές στην περιφέρεια: 1=απουσίες, 9=παρούσες OUTER LEAF: Incisions of margin: 1=absent, 9=present	
17	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ: Ανάκαμψη της περιφέρειας: 1=απουσία, 9=παρούσα OUTER LEAF: Reflexion of margin: 1=absent, 9=present	
18	ΚΕΦΑΛΗ: Σχήμα της κατά μήκος τομής : 1=εγκάρσια στενό ελλειπτικό, 2=εγκάρσια ελλειπτικό, 3=κυκλικό, 4=ευρύ ελλειπτικό, 5=ευρύ αντίστροφο ωσειδές, 6=ευρύ ωσειδές, 7=γωνιώδες ωσειδές HEAD: Shape of longitudinal section: 1=transverse narrow elliptic, 2=transverse elliptic, 3=circular, 4=broad elliptic, 5=broad obovate, 6=broad ovate, 7=angular ovate	
19	ΚΕΦΑΛΗ: Σχήμα της βάσης σε κατά μήκος τομή: 1=κυρτό, 2=επίπεδο, 3=κοίλο HEAD: Shape of base in longitudinal section: 1=raised, 2=level, 3=arched	
20	ΚΕΦΑΛΗ: Μήκος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο HEAD: Length: 3=short, 5=medium, 7=long	
21	ΚΕΦΑΛΗ: Διάμετρος: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη HEAD: Diameter: 3=small, 5=medium, 7=large	
22	ΚΕΦΑΛΗ: Θέση της μέγιστης διαμέτρου: 1=προς την κορυφή, 2=στο μέσο, 3=προς την βάση HEAD: Position of maximum diameter: 1=towards top, 2=at middle, 3=towards base	
	ΚΕΦΑΛΗ: Κάλυψη : 1=ακάλυπτη, 2=μερικώς καλυμμένη, 3=καλυμμένη	

ΛΑΧΑΝΟ
(BRASSICA OLERACEA L. CAPITATA)

A.M.:

CPVO TP/48/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
24	ΚΕΦΑΛΗ: Μόνο Savoy λάχανο :Φλυκταινώδης όψη του φύλλου κάλυψης: 1=απουσα ή πολύ ελαφρά, 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη, 9=πολύ έντονη HEAD: Blistering of cover leaf: (Savoy cabbage only): 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
25	ΚΕΦΑΛΗ : Ανάκαμψη της περιφέρειας του φύλλου κάλυψης: 1=απουσα, 9=παρούσα HEAD: Reflexion of margin of cover leaf: 1=absent, 9=present	
26	ΚΕΦΑΛΗ: Χρώμα του φύλλου κάλυψης: 1=κιτρινοπράσινο, 2=πράσινο, 3=γκριζοπράσινο, 4=μπλε πράσινο, 5=ιώδες HEAD: Color of cover leaf: 1=yellow green, 2=green, 3=gray green, 4=blue green, 5=violet	
27	ΚΕΦΑΛΗ: Διαβάθμιση του χρώματος του φύλλου κάλυψης: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο HEAD: Intensity of color of cover leaf: 3=light, 5=medium, 7=dark	
28	ΚΕΦΑΛΗ: Μόνο για λευκό και Savoy λάχανο :Ανθοκυάνη του φύλλου κάλυψης: 1=απουσα ή πολύ ασθενής, 3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή HEAD: Anthocyanin coloration of cover leaf (only for white and Savoy cabbage): 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
29	ΚΕΦΑΛΗ: Εσωτερικό χρώμα: 1=υπόλευκο, 2=κιτρινωπό, 3=πρασινωπό, 4=ιώδες HEAD: Internal color: 1=whitish, 2=yellowish, 3=greenish, 4=violet	
30	ΚΕΦΑΛΗ: Μόνο κόκκινο λάχανο : Διαβάθμιση του εσωτερικού χρώματος: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο HEAD: Intensity of internal color (only for red cabbage): 3=light, 5=medium, 7=dark	
31	ΚΕΦΑΛΗ: Πυκνότητα: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη HEAD: Density: 1=very loose, 3=loose, 5=medium, 7=dense, 9=very dense	
32	ΚΕΦΑΛΗ: Εσωτερική δομή: 3=λεπτή, 5=μέτρια, 7=χονδροειδής HEAD: Internal structure: 3=fine, 5=medium, 7=coarse	
33	ΚΕΦΑΛΗ: Μήκος του εσωτερικού στελέχους (σε σχέση με το μήκος της κεφαλής): 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο HEAD: Length of interior stem (in relation to length of head): 3=short, 5=medium, 7=long	
34.1	ΩΡΙΜΑΝΣΗ για τη συγκομιδή: Μόνο λευκό λάχανο: 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη TIME OF HARVEST MATURITY: 3=early, 5=medium, 7=late	
34.2	ΩΡΙΜΑΝΣΗ για τη συγκομιδή: Μόνο κόκκινο λάχανο: 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη TIME OF HARVEST MATURITY: 3=early, 5=medium, 7=late	
34.3	ΩΡΙΜΑΝΣΗ για τη συγκομιδή: Μόνο Savoy λάχανο: 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη TIME OF HARVEST MATURITY: 3=early, 5=medium, 7=late	
35	ΘΡΑΥΣΗ της κεφαλής μετά την ωρίμανση: 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη TIME OF BURSTING OF HEAD AFTER MATURITY: 3=early, 5=medium, 7=late	

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature:

Ημερομηνία / Date: