

TEL.: +30 2310799 684, FAX: +30 2310796 343
e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET: <http://www.varinst.gr>

ΦΑΣΟΛΙ / FRENCH BEAN

a	
b	

 (1)

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική Ονομασία Final Denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

A) Είναι

F1 υβρίδιο
F1 hybrid

όχι F1 υβρίδιο
no F1 hybrid

ποικιλία
variety

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή
Origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις
Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics	Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences

(1) Σημείωση

a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

CPVO TP/12/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
18	ΛΟΒΟΣ : Μέσο πλάτος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο POD: Median width: 3=narrow, 5=medium, 7=broad	
19	ΛΟΒΟΣ : Σχήμα της εγκάρσιας τομής (διαμέσου σπόρων) : 1=ελλειπτικό προς ωοειδές, 2=καρδιόσχημο, 3=κυκλικό, 4="σχήματος οκτώ" POD: Shape of cross section (through seed): 1=elliptic to ovate, 2=cordate, 3=circular, 4="eight shaped"	
20	ΛΟΒΟΣ : Αναλογία του πάχους προς το μέσο πλάτος : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη POD: Ratio transverse width/median width: 3=small, 5=medium, 7=large	
21	ΛΟΒΟΣ : Βασικό χρώμα : 1=κίτρινο, 2=πράσινο, 3=ιώδες POD: Ground color: 1=yellow, 2=green, 3=violet	
22	ΛΟΒΟΣ : Διαβάθμιση του βασικού χρώματος : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο POD: Intensity of ground color: 3=light, 5=medium, 7=dark	
23	ΛΟΒΟΣ : Δευτερεύον χρώμα : 1=απόν, 9=παρόν POD: Secondary color: 1=absent, 9=present	
24	ΛΟΒΟΣ : Απόχρωση δευτερεύοντος χρώματος : 1=κόκκινη, 2=ιώδης POD: Hue of secondary color: 1=red, 2=violet	
25	ΛΟΒΟΣ : Πυκνότητα των στιγμάτων του δευτερεύοντος χρώματος : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη POD: Density of flecks of secondary color: 3=sparse, 5=medium, 7=dense	
26	ΛΟΒΟΣ : Ίνες : 1=απουσες, 9=παρουσες POD: Stringiness: 1=absent, 9=present	
27	ΛΟΒΟΣ : Κυρτότητα : 1=απουσα ή πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή POD: Degree of curvature: 1=absent or very slight, 3=slight, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
28	ΛΟΒΟΣ : Σχήμα κυρτότητας : 1=κοίλο, 2=σχήματος "s", 3=κυρτό POD: Shape of curvature: 1=concave, 2=s-shape, 3=convex	
29	ΛΟΒΟΣ : Σχήμα του άκρου (εξαιρουμένης της μύτης) : 1=οξύ, 2=οξύ προς κολοβό, 3=κολοβό POD: Shape of distal part (excluding beak): 1=acute, 2=acute to truncate, 3=truncate	
30	ΛΟΒΟΣ : Μήκος της μύτης : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο POD: Length of beak: 3=short, 5=medium, 7=long	
31	ΛΟΒΟΣ : Κυρτότητα της μύτης : 1=απουσα ή πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη POD: Curvature of beak: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
32	ΛΟΒΟΣ : Υφή της επιδερμίδας : 3=λεία, 5=μετριώς σκληρή, 7=σκληρή POD: Texture of surface: 3=smooth, 5=medium rough, 7=rough	
33	ΛΟΒΟΣ : Συσφίξεις (στο στάδιο της ξήρανσης) : 1=απουσες ή πολύ ελαφρές, 3=ελαφρές, 5=μέτριες, 7=έντονες, 9=πολύ έντονες POD: Constrictions (at dry stage): 1=absent or very slight, 3=slight, 5=medium, 7=pronounced, 9=very pronounced	
34	ΣΠΟΡΟΣ : Βάρος : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο SEED: Weight: 1=very low, 3=low, 5=medium, 7=high, 9=very high	
35	ΣΠΟΡΟΣ : Σχήμα της κατά μήκους τομής : 1=κυκλικό, 2=κυκλικό προς ελλειπτικό, 3=ελλειπτικό, 4=νεφρόσχημο SEED: Shape of median longitudinal section: 1=circular, 2=circular to elliptic, 3=elliptic, 4=kidney-shaped	
36	ΣΠΟΡΟΣ : Βαθμός κυρτότητας (μόνο για ποικιλίες με νεφρόσχημους σπόρους) : 3=μικρός, 5=μέσος, 7=μεγάλος SEED: Degree of curvature (varieties with kidney-shaped seed only): 3=weak, 5=medium, 7=strong	

CPVO TP/12/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
37	ΣΠΟΡΟΣ : Σχήμα της κάθετης τομής : 1=πεπλατυσμένο, 2=στενό προς ελλειπτικό, 3=ελλειπτικό, 4=ευρύ ελλειπτικό, 5=κυκλικό SEED: Shape of median cross-section: 1=flat, 2=narrow to elliptic, 3=elliptic, 4=broad elliptic, 5=circular	
38	ΣΠΟΡΟΣ : Πλάτος σε κάθετη τομή : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο SEED: Width in cross-section: 3=narrow, 5=medium, 7=broad	
39	ΣΠΟΡΟΣ : Αριθμός χρωμάτων : 1=ένα, 2=δύο, 3=περισσότερα από δύο SEED: Number of colors: 1=one, 2=two, 3=more than two	
40	ΣΠΟΡΟΣ : Κύριο χρώμα (στην μεγαλύτερη περιοχή) : 1=λευκό, 2=πράσινο ή πρασινωπό, 3=γκρι, 4=κίτρινο, 5=κιτρινωπό, 6=καφέ, 7=κόκκινο, 8=ιώδες, 9=μαύρο SEED: Main color (largest area): 1=white, 2=green or greenish, 3=gray, 4=yellow, 5=buff colored, 6=brown, 7=red, 8=violet, 9=black	
41	ΣΠΟΡΟΣ : Επικρατέστερο δευτερεύον χρώμα : 1=λευκό, 2=γκρι, 3=κίτρινο, 4=κιτρινωπό, 5=καφέ, 6=κόκκινο, 7=ιώδες, 8=μαύρο SEED: Predominant secondary color: 1=white, 2=gray, 3=yellow, 4=buff colored, 5=brown, 6=red, 7=violet, 8=black	
42	ΣΠΟΡΟΣ : Κατανομή του επικρατέστερου δευτερεύοντος χρώματος : 1=γύρω από τον οφθαλμό, 2=σε ρίγες, 3=στον μισό σπόρο, 4=σε μπαλώματα SEED: Distribution of predominant secondary color: 1=around hilum, 2=in streaks, 3=on half of grain, 4=in patches	
43	ΣΠΟΡΟΣ : Νευρώση : 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη SEED: Veining: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
44	ΣΠΟΡΟΣ : Χρώμα του ομφαλικού δακτυλίου : 1=το ίδιο χρώμα με τον σπόρο, 2=διαφορετικό από τον σπόρο SEED: Colour of hilar ring : 1= same colour as seed , 2= not same colour as seed	
45	ΑΝΘΗΣΗ (50% των φυτών μ' ένα τουλάχιστον άνθος) : 1=πολύ πρόωμη, 3=πρόωμη, 5=μέση, 7=όψιμη, 9=πολύ όψιμη FLOWERING: Time of flowering (50% of the plants with at least one flower): 1=very early 3=early, 5=medium, 7=late 9= very late	
46.1	Αντοχή στην ανθράκωση (Colletotrichum lindemuthiarum) Φυλή Lambda: 1=απούσα, 9=παρούσα Resistance to Bean anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum) Race: Lambda: 1=absent, 9=present	
47	Αντοχή στο Μωσαϊκό του Φασολιού : 1=ευαίσθητο στο μωσαϊκό –μη ανάπτυξη “μαύρων ριζών”, 2= ανθεκτικό στο μωσαϊκό – ανάπτυξη “μαύρων ριζών”, 3=ανθεκτικό στο μωσαϊκό –μη ανάπτυξη “μαύρων ριζών”. Resistance to Bean Common Mosaic Virus (BCMV): 1= no resistance to mosaic, no blackroot development, 2= resistance to mosaic, but developing blackroot, 3= resistance to mosaic and no blackroot development.	

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή /Signature :

Ημερομηνία /Date: