

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκδίδεται σε συνεργασία με τις Δ/σεις Γεωργίας  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης



Ακμαίο ευδεμίδας

Προνύμφη ευδεμίδας

Βοτρύτης

Ωίδιο

Αρ. Δελτίου 07/10-06-13

Πληροφορίες : Κ. Λίλης-Δ. Πυργιώτη-  
Θ. Μαρκόπουλος.  
Τηλ: 2510 600421-422-420

## ΑΜΠΕΛΙ

### Ι.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Εκίνησε η β' πτήση του εντόμου της ευδεμίδας. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως υψηλός. Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την δραστηριότητα του εντόμου. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της ευδεμίδας αυτής της γενιάς.

### ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν, **άμεσα (10-11 Ιουνίου)** ψεκασμοί με **φυτοπροστατευτικά προϊόντα ωοκτόνα** στις πρώιμες, μεσοπρώιμες και στη συνέχεια στις όψιμες περιοχές, ή με **προνυμφοκτόνα 3-4 ημέρες** αργότερα από τις παραπάνω ημερομηνίες ψεκασμών. Οι παραπάνω ψεκασμοί να επαναληφθούν μετά από **7 – 8 ημέρες**. Να γίνει επιμελημένος ψεκασμός και καλό λούσιμο των πρέμωνων.

### ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας σύμφωνα με το υπ' αριθ. 03/08-04-2013 Τεχνικό Δελτίο της υπηρεσίας μας.

Ταχ. Δ/ση:  
Αγ. Λουκάς  
Τέρμα Αμυνταίου  
65110 ΚΑΒΑΛΑ  
Τηλ.: 2510/245684  
Fax: 2510600421

Σωστή χρήση  
φυτοφαρμάκων  
σημαίνει

καλύτερη  
φυτοπροστασία

οικονομία

προστασία  
της φύσης  
και του  
καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες  
που το ζητούν



## **II. ΩΙΔΙΟ**

Συνεχίζεται η αντιμετώπιση της ασθένειας. Συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί σε συνδυασμό με τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας με ένα κατάλληλο ωιδιοκτόνο. Οι ψεκασμοί αυτοί είναι καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να γίνουν πριν το κλείσιμο των τσαμπιών.

## **III. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ**

Οι καιρικές συνθήκες είναι ακόμη ευνοϊκές για την εμφάνιση και εξάπλωση της ασθένειας. Συνιστάται να γίνει ψεκασμός σε αμπέλια και περιοχές όπου το πρόβλημα εμφανίζεται κάθε χρόνο ή και σε αμπέλια άλλων περιοχών όταν διαπιστωθούν οι πρώτες μικροεστίες περονοσπόρου.

## **IV. ΒΟΤΡΥΤΗΣ**

Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός πριν το κλείσιμο των τσαμπιών με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

## **V. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ**

Σε αμπέλια που εμφανίζουν προσβολές ψευδόκοκκου συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Να γίνει καλό λούσιμο των πρέμνων και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αμπέλια όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: :**
- 1. Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς και να ελέγχεται η συνδυαστικότητα τους.**
  - 2. Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας αποστέλλουμε και**
  - 3. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**

Ο  
Προϊστάμενος Δ/νσης

Αδαμίδου Ζωή