



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

18 / 8-4-13

Α. ΑΜΠΕΛΙ

1. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις:

Ο Απρίλης είναι ο προπαρασκευαστικός μήνας του περνοσπόρου. Οι καιρικές συνθήκες του Σαββατοκύριακου είναι δυνατόν να δημιουργήσουν μολύνσεις. Εμφάνιση κηλίδων «ελαίου» 18-20 Απρίλη σε αμπελώνες πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών.

Οδηγίες:

Καλλιεργητικά μέτρα:

- Καλή αποστράγγιση του αμπελώνα
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η νεαρή βλάστηση να μην είναι κοντά στο έδαφος και οι νεαρές κληματίδες που έρπουν την περίοδο της άνοιξης καθώς και οι βλαστοί γύρω από την βάση του πρέμνου να καταστρέφονται.
- Οι άκρες του αμπελώνα να καθαρίζονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέσεις που μπορεί να ξεκινήσει η ασθένεια
- Συνεχής και επιμελημένος έλεγχος του αμπελώνα ιδιαίτερα των σημείων που συνήθως εμφανίζουν πρωταρχικές προσβολές
- Όπου εντοπίζονται κηλίδες «ελαίου» να καταστρέφονται αμέσως πριν εμφανιστούν καρποφορίες (εξάνθιση).
- Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καλό αερισμό των πρέμνων και στην μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.

Χημική αντιμετώπιση

Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου στους αμπελώνες πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών που το μήκος της νέας βλάστησης είναι 8-10 εκατ.

Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).

Φυτ/κά προϊόντα:

*Αζοξυστρομπίν+Φολπέτ, Μανέμπ, Μανκοζέμπ, Μανκοζέμπ
+Ζοξαμίντ, Μαντιπροπαμίντ, Μαντιπροπαμίντ+Μανκοζέμπ, ►*

*Μπενελαξύλ+Μανκοζέμπ, Μπενελαξύλ-μ+Μανκοζέμπ,
Μπενελαξύλ+Χαλκός, Μεταλαξύλ-μ+Χαλκός, Μεταλαξύλ-
μ+Μανκοζέμπ, Μεταλαξύλ+Χαλκός, Μειράμ,
Μπεντθιαβαλικάρμπ-ισοπροπύλ+Μανκοζέμπ, Ντιθιανόν,
Ντιμεθομόρφ+Χαλκός, Ντιμεθομόρφ+Ντιθιανόν,
Ντιμεθομόρφ+Φολπέτ, Προπινέμπ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ,
Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Συμοξανίλ+Χαλκός,
Συμοξανίλ+Μανέμπ, Συμοξανίλ+Φοσετύλ-αλ+Μανκοζέμπ,
Συμοξανίλ+Μανκοζέμπ, Συμοξανίλ+Φαμοξαντόν,
Συμοξανίλ+Χαλκός, Φαμοξαντόν+Μανκοζέμπ,
Φεναμιντόν+Φοσετύλ-αλ, Φλουοπικολίντ+Φοσετύλ-αλ,
Φολπέτ, Φολπέτ+Μεταλαξύλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ,
Φολπέτ+Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ+Μανκοζέμπ,
Χαλκός, Χαλκός+Θείο, Χαλκός+Μανκοζέμπ, Χαλκός+Φοσετύλ-
αλ, Χαλκός+ Φολπέτ .*

2.ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες:

Φυτ/κά προϊόντα:

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

Β. ΕΛΙΑ

ΧΑΛΑΖΙ

Οδηγίες:

Οι ελαιώνες των περιοχών που επλήγησαν από χαλάζι να προστατευτούν άμεσα με χαλκούχο σκεύασμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Να γίνεται εναλλαγή στις χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας
3. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ