

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ
574 00 ΣΙΝΔΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
DESCRIPTION FORM**

**ΕΝΤΥΠΟ Νο.2
FORM No.2**

REPUBLIC OF GREECE
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
AND FOOD
VARIETY RESEARCH INSTITUTE
OF CULTIVATED PLANTS
574 00 SINDOS - GREECE

TEL.: +30 2310799 684, FAX: +30 2310796 343
e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET: <http://www.varinst.gr>

ΚΟΛΟΚΥΘΙ / SQUASH

a	
b	

⁽¹⁾

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική Ονομασία Final Denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

A) Είναι F1 υβρίδιο όχι F1 υβρίδιο ποικιλία
F1 hybrid no F1 hybrid variety

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή Origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics	Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences

⁽¹⁾ Σημείωση

a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

**ΚΟΛΟΚΥΘΙ
(CUCURBITA PEPO L.)**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
VARIETY DESCRIPTION**

A.M:

UPOV TG/119/3		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
1	ΦΥΤΟ : Σχήμα της κοτυληδόνας: 1=ελλειπτικό, 2=ευρύ ελλειπτικό, 3=αντίστροφο ωοειδές PLANT: Shape of coryledon: 1=elliptic, 2=broad elliptic, 3=obovate	
2	ΦΥΤΟ : Τύπος ανάπτυξης: 1=θαμνώδης, 2=ημιέρπων, 3=έρπων PLANT: Growth habit: 1=bush, 2=semitraing, 3=trailing	
3	ΦΥΤΟ : Διακλάδωση : 1=απουσα, 9=παρουσα PLANT: Branching: 1=absent, 9=present	
4	ΦΥΤΟ: Βαθμός διακλάδωσης: 3=μικρός, 5=μέτριος, 7=μεγάλος PLANT: Degree of branching: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
5	ΦΥΤΟ: Θαμνώδεις ποικιλίες μόνο : Θέση του μίσχου (αποκλείοντας τα κατώτερα εξωτερικά φύλλα) : 3=όρθια, 5=ημιόρθια, 7=οριζόντια και προς τα κάτω PLANT: Bush varieties only: Attitude of petiole (excluding lower external leaves): 3=erect, 5=semi-erect, 7=prostrate	
6	ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Πράσινο χρώμα : 1=ανοιχτό μόνο, 2=σκούρο μόνο, 3=ανοιχτό και σκούρο STEM: Green color: 1=light alone, 2=dark alone, 3=light and dark	
7	ΣΤΕΛΕΧΟΣ : Έλικες: 1=απουσες ή υποτυπώδεις, 2=καλά αναπτυγμένες STEM: Tendrils: 1=absent or rudimentary, 2=well developed	
8	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Μέγεθος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAF BLADE: Size: 3=small, 5=medium, 7=large	
9	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Έγκοπές: 1=απουσία ή πολύ ασθενείς, 3=ασθενείς, 5=μέτριες, 7=ισχυρές, 9=πολύ ισχυρές LEAF BLADE: Incisions: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
10	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Πράσινο χρώμα της επάνω επιφάνειας: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο LEAF BLADE: Green color of upper surface: 3=light, 5=medium, 7=dark	
11	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Μαρμαρώδες: 1=απουσία, 9=παρουσία LEAF BLADE: Marbling: 1=absent, 9=present	
12	ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Έκταση καλυμμένη από μαρμαρώδες: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη LEAF BLADE: Area covered by marbling: 1=very small, 3=small, 5=medium, 7=large, 9=very large	
13	ΜΙΣΧΟΣ: Πράσινο χρώμα : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο PETIOLE: Green color: 3=light, 5=medium, 7=dark	
14	ΜΙΣΧΟΣ: Μήκος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PETIOLE: Length: 3=short, 5=medium, 7=long	
15	ΜΙΣΧΟΣ: Πάχος (στη βάση): 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PETIOLE: Thickness (at base): 3=thin, 5=medium, 7=thick	
16	ΜΙΣΧΟΣ : Σχήμα της εγκάρσιας τομής : 1=κυκλικό, 2=γωνιώδες PETIOLE: Shape of cross section: 1=round, 2=angular	
17	ΜΙΣΧΟΣ : Αριθμός ακάνθων: 3=μικρός, 5=μέσος, 7=μεγάλος PETIOLE: Number of prickles: 3=few, 5=medium, 7=many	

**ΚΟΛΟΚΥΘΙ
(CUCURBITA PEPO L.)**

A.M.:

UPOV TG/119/3		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
18	ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΘΟΣ: Δακτύλιος στην εσωτερική πλευρά της στεφάνης : <i>1=απόν, 9=παρόν</i> FEMALE FLOWER: Ring at inner side of corolla: <i>1=absent, 9=present</i>	
19	ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΘΟΣ : Χρώμα του δακτυλίου στο εσωτερικό της στεφάνης: <i>1=πράσινο, 2=κίτρινο, 3=κίτρινο και πράσινο</i> FEMALE FLOWER: Color of ring at inner side of corolla: <i>1=green, 2=yellow, 3=green and yellow</i>	
20	ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΘΟΣ : Ενταση του χρώματος του πράσινου δακτυλίου στο εσωτερικό της στεφάνης: <i>3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη</i> FEMALE FLOWER: Intensity of color of green ring at inner side of corolla: <i>3=weak, 5=medium, 7=strong</i>	
21	ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΘΟΣ: Μήκος των σεπάλων: <i>3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο</i> FEMALE FLOWER: Length of sepal: <i>3=short, 5=medium, 7=long</i>	
22	ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΘΟΣ: Χρώμα του υπέρου (πριν το άνοιγμα): <i>1=κίτρινο, 2=πορτοκαλί</i> FEMALE FLOWER: Color of pistil (before opening): <i>1=yellow, 2=orange</i>	
23	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Παρουσία του χρωματισμένου δακτυλίου στο εσωτερικό της στεφάνης: <i>1=απούσα ή πολύ ασθενής, 3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή</i> MALE FLOWER: Expression of colored ring at inner side of corolla: <i>1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong</i>	
24	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Χρώμα του δακτυλίου στο εσωτερικό της βάσης της στεφάνης: <i>1=πράσινο, 2=κίτρινο, 3=πράσινο και κίτρινο</i> MALE FLOWER: Color of ring at inner side of corolla base: <i>1=green, 2=yellow, 3=green and yellow</i>	
25	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Μήκος του ποδίσκου: <i>3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο</i> MALE FLOWER: Length of pedicel: <i>3=short, 5=medium, 7=long</i>	
26	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Διάμετρος του ποδίσκου: <i>3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη</i> MALE FLOWER: Diameter of pedicel: <i>3=small, 5=medium, 7=large</i>	
27	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Χρώμα του ποδίσκου: <i>3=ανοιχτό πράσινο, 5=μέτριο πράσινο, 7=σκούρο πράσινο</i> MALE FLOWER: Color of pedicel: <i>3=light green, 5=medium green, 7=dark green</i>	
28	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Αυλάκωση του ποδίσκου: <i>3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή</i> MALE FLOWER: Grooving of pedicel: <i>3=weak, 5=medium, 7=strong</i>	
29	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Τριχωτό του ποδίσκου: <i>3=ασθενές, 5=μέτριο, 7=ισχυρό</i> MALE FLOWER: Hairiness of pedicel: <i>3=weak, 5=medium, 7=strong</i>	
30	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Μήκος των σεπάλων: <i>3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο</i> MALE FLOWER: Length of sepal: <i>3=short, 5=medium, 7=long</i>	
31	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Μήκος: <i>3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο</i> YOUNG FRUIT: Length: <i>3=short, 5=medium, 7=long</i>	
32	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Μέγιστη διάμετρος: <i>3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη</i> YOUNG FRUIT: Maximum diameter: <i>3=small, 5=medium, 7=large</i>	
33	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Αναλογία του μήκους προς τη μέγιστη διάμετρο: <i>3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη</i> YOUNG FRUIT: Ratio length /maximum diameter: <i>3=small, 5=medium, 7=large</i>	
34	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Λαιμός: <i>1=απόν, 9=παρόν</i> YOUNG FRUIT: Neck: <i>1=absent, 9=present</i>	

**ΚΟΛΟΚΥΘΙ
(CUCURBITA PEPO L.)**

A.M.:

UPOV TG/119/3		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
35	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Κυρτότητα λαιμού (σε κανονική καρπόδεση): 1=απούσα, 9=παρούσα YOUNG FRUIT: Curving of neck (on normally set fruits): 1=absent, 9=present</p>	
36	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Αριθμός χρωμάτων: 1=ένα, 2=δύο, 3=τρία YOUNG FRUIT: Number of colors: 1=one, 2=two, 3=three</p>	
37	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Βασικό χρώμα: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο, 5=υπόλευκο και κίτρινο, 6=υπόλευκο και πράσινο, 7=πράσινο και κίτρινο YOUNG FRUIT: Major color: 1=whitish, 2=yellow, 3=orange, 4=green, 5=whitish and yellow, 6=whitish and green, 7=green and yellow</p>	
38	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Ένταση του βασικού χρώματος: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη YOUNG FRUIT: Intensity of major color: 3=light, 5=medium, 7=dark</p>	
39	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Σχήμα εγκάρσιας τομής: 1=σφαιρικό, 2=με εξέχουσες ραβδώσεις, 3=γωνιώδες, 4=με λοβούς YOUNG FRUIT: Shape of cross section: 1=rounded, 2=ribbed 3=angular, 4=lobed</p>	
40	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Σαρκώδη εξογκώματα: 1=απόντα, 9=παρόντα YOUNG FRUIT: Warts: 1=absent, 9=present</p>	
41	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Στιλπνότητα: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη YOUNG FRUIT: Glossiness: 3=weak, 5=medium, 7=strong</p>	
42	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Χρώμα των ραβδώσεων σε σύγκριση με το χρώμα του υπόλοιπου καρπού: 1=ίδιο, 2=διαφορετικό YOUNG FRUIT: Color of ribs compared to color of rest of fruits: 1=same, 2=different</p>	
43	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Χρώμα των γραμμικών ζωνών πάνω στις ραβδώσεις: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο YOUNG FRUIT: Color of linear bands on ribs: 1=whitish, 2=yellow, 3=orange, 4=green</p>	
44	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Διάστικτη εμφάνιση: 1=απούσα, 9=παρούσα YOUNG FRUIT: Mottling: 1=absent, 9=present</p>	
45	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Τύπος της διάστικτης εμφάνισης: 1=μόνο διάχυτη, 2=διάχυτη και σε κηλίδες, 3=διάχυτη και σε γραμμικές λωρίδες, 4=διάχυτη, σε κηλίδες και γραμμικές λωρίδες YOUNG FRUIT: Type of mottling: 1=only diffuse, 2=diffuse and in patches, 3=diffuse and in linear bands, 4=diffuse, in patches and in linear bands</p>	
46	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Χρώμα της διάστικτης εμφάνισης της επιδερμίδας: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο YOUNG FRUIT: Color of mottling of skin: 1=whitish, 2=yellow, 3=orange, 4=green</p>	
47	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Το ευδιάκριτο της της διάστικτης εμφάνισης της επιδερμίδας: 3=ασθενές, 5=μέτριο, 7=ισχυρό YOUNG FRUIT: Conspicuousness of mottling of skin: 3=weak, 5=medium, 7=strong</p>	
48	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Μέγεθος της ουλής του άνθους: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο YOUNG FRUIT: Size of flower scar: 3=small, 5=medium, 7=large</p>	
49	<p>ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Προεξοχή της ουλής του άνθους: 1=απούσα, 9=παρούσα YOUNG FRUIT: Protrusion of flower scar: 1=absent, 9=present</p>	

**ΚΟΛΟΚΥΘΙ
(CUCURBITA PEPO L.)**

A.M.:

UPOV TG/119/3		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
50	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Μήκος του ποδίσκου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο YOUNG FRUIT: Length of peduncle: 3=short, 5=medium, 7=long	
51	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Κύριο χρώμα του ποδίσκου: 1=μόνο πράσινο, 2=μόνο κίτρινο, 3=πράσινο και κίτρινο YOUNG FRUIT: Main color of peduncle: 1=only green, 2=only yellow, 3=green and yellow	
52	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Ένταση του κυρίου χρώματος του ποδίσκου: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη YOUNG FRUIT: Intensity of main color of peduncle: 3=light, 5=medium, 7=dark	
53	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Διάστικτη εμφάνιση του ποδίσκου: 1=απούσα, 9=παρούσα YOUNG FRUIT: Mottling of peduncle: 1=absent, 9=present	
54	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Το ευδιάκριτο της διάστικτης εμφάνισης του ποδίσκου: 3=ασθενές, 5=μέτριο, 7=ισχυρό YOUNG FRUIT: Conspicuousness of mottling of peduncle: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
55	ΚΑΡΠΟΣ: Γενικό σχήμα: 1=οστρακόσχημο, 2=εγκάρσια ελλειπτικό, 3=σφαιρικό, 4=οξύληκτο, 5=ωοειδές, 6=ελλειπτικό, 7=κυλινδρικό, 8=ροπαλόσχημο, 9=αχλαδόσχημο, 10=με αγκυλωτό λαιμό FRUIT: General shape: 1=scallop-shaped, 2=transverse elliptical, 3=globular, 4=top-shaped, 5=ovoid, 6=elliptical, 7=cylindrical, 8=club-shaped, 9=pear-shaped, 10=crook-shaped	
56	ΚΑΡΠΟΣ Πλήρως ανεπτυγμένος σε μέγεθος: Βασικό χρώμα: 1=υπόλευκο, 2=κρεμ, 3=κίτρινο, 4=πορτοκαλί, 5=πράσινο FRUIT fully developed size: Major color: 1=whitish, 2=cream, 3=yellow, 4=orange, 5=green	
57	ΚΑΡΠΟΣ <u>ΩΡΙΜΟΣ</u> : Βασικό χρώμα: 1=υπόλευκο, 2=κρεμ, 3=κίτρινο, 4=πορτοκαλί, 5=πράσινο FRUIT <u>RIPE</u> : Major color: 1=whitish, 2=cream, 3=yellow, 4=orange, 5=green	
58	ΚΑΡΠΟΣ Πλήρως ανεπτυγμένος σε μέγεθος: Ένταση του βασικού χρώματος: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT fully developed in size: Intensity of major color: 3=light, 5=medium, 7=dark	
59	ΚΑΡΠΟΣ <u>ΩΡΙΜΟΣ</u> : Ένταση του βασικού χρώματος: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT <u>RIPE</u> : Intensity of major color: 3=light, 5=medium, 7=dark	
60	ΚΑΡΠΟΣ Πλήρως ανεπτυγμένος σε μέγεθος: Χρώμα των λωρίδων στις ραβδώσεις: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο FRUIT fully developed in size: Color of stripes on ribs: 1=whitish, 2=yellow, 3=orange, 4=green	
61	ΚΑΡΠΟΣ <u>ΩΡΙΜΟΣ</u> : Χρώμα των λωρίδων στις ραβδώσεις: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο FRUIT <u>ripe</u> : Color of stripes on ribs: 1=whitish, 2=yellow, 3=orange, 4=green	
62	ΚΑΡΠΟΣ Πλήρως ανεπτυγμένος σε μέγεθος: Χρώμα της διάστικτης επιδερμίδας: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο FRUIT fully developed in size: Color of mottling of skin: 1=whitish, 2=yellow, 3=orange, 4=green	

ΚΟΛΟΚΥΘΙ
(CUCURBITA PEPO L.)

A.M. :

UPOV TG/119/3		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
63	ΚΑΡΠΟΣ <u>ΩΡΙΜΟΣ</u> : Χρώμα της διάστικτης επιδερμίδας: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο FRUIT <u>RIPE</u> : Color of mottling of skin: 1=whitish, 2=yellow, 3=orange, 4=green	
64	ΚΑΡΠΟΣ: Μέγιστο μήκος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο FRUIT: Maximum length: 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long	
65	ΚΑΡΠΟΣ: Μέγιστη διάμετρος: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT: Maximum diameter: 3=small, 5=medium, 7=large	
66	ΚΑΡΠΟΣ: Αναλογία του μήκους προς τη μέγιστη διάμετρο: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη FRUIT: Ratio length / maximum diameter: 1=very low, 3=low, 5=medium, 7=high, 9=very high	
67	ΣΠΟΡΟΣ: Μέγεθος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο SEED: Size: 3=small, 5=medium, 7=large	
68	ΣΠΟΡΟΣ: Σχήμα : 3=στενό ελλειπτικό, 5=ελλειπτικό, 7=ευρύ ελλειπτικό SEED: Shape: 3=narrow elliptic, 5=elliptic, 7=broad elliptic	
69	ΣΠΟΡΟΣ: Χρώμα: 1=υπόλευκο, 2=κιτρινωπό SEED: Color: 1=whitish, 2=yellowish	

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature :

Ημερομηνία / Date :