

Κατάλογος Δραστικών Ουσιών Μυκητοκτόνων με έγκριση στην καλλιέργεια της Ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ	ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ	ΓΛΩΣΣΟΠΟΡΙΟ	ΣΗΨΗΡΙΖΙΕΣ	ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες)
DIFENOCONAZOLE (ντιφενοκοναζόλ)	+				προστατ./θεραπευτ.	2	30
DODINE (ντοντίν)	+		+		προστατ./θεραπευτ.	2	7
KRESOXIM - METHYL (κρεσοξιμ-μεθύλ)	+				προστατ./θεραπευτ.	Ελιές βρώσιμες: 2 Ελιές ελαιοποιήσιμες: 3	Ελιές βρώσιμες: πριν την άνθιση Ελιές ελαιοποιήσιμες: 30
MANCOZEB (μανκοζέμπ) Εκτός Καλαμών και Κορωνέικη	+				προστατευτική	1	21
PYRACLOSTROBIN (πυρακλοστρομπίν) Μόνο σε επιτραπέζιες ποικιλίες	+		+		προστατ./θεραπευτ.	3	28
TEBUCONAZOLE (τεμπουκοναζόλ)	+				προστατ./θεραπευτ.	1	Εφαρμογή πριν την άνθιση
TRICHODERMA (τριχόντερμα)				+	Βιολογικό	2	3
TRIFLOXYSTROBIN (τριφλοξιστρομπίν)	+				προστατ./θεραπευτ.	2	14
TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN (τεμπουκοναζόλ + τριφλοξιστρομπίν)	+				προστατ./θεραπευτ.	1	Εφαρμογή πριν την άνθιση
BORDEAUX MIXTURE, σε Cu (χαλκός, βορδιγάλειος πολτός)	+	+	+		επαφής προστατευτική	2	21
COPPER OXYCHLORIDE, σε Cu (οξυχλωριούχος χαλκός)	+	+	+		επαφής προστατευτική	2	21
TRIBASIC COPPER, σε Cu (τριβασικός θεικός χαλκός)	+	+	+		επαφής προστατευτική	2	21
COPPER HYDROXIDE, σε Cu (υδροξείδιο του χαλκού)	+	+	+		επαφής προστατευτική	2	21
COPPER OXIDE, σε Cu (υποξείδιο του χαλκού)	+				επαφής προστατευτική	2	21

Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μπορείτε να ενημερώνεστε για νέες εγκρίσεις, τροποποιήσεις και αποσύρσεις δραστικών ουσιών από την ιστοσελίδα του υπουργείου ΥΠΑΑΤ: http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST_astenia_CROPS.aspx
Διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης.

