

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον



Ευδεμίδα. Προσβολή σε ράγες. Διακρίνονται οι σπές εισόδου και τα αποχωρήματα της προνύμφης.



Οΐδιο. Προσβολή και αλευρώδες χνούδι (σπόρια) σε νεαρές ράγες.



Τσιτζικάκι. Συμπτώματα στα φύλλα (καρούλιασμα).



Τσιτζικάκι. Ενήλικο έντομο.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής – Ευάγγελος Α. Αλατοσιανός

16.

<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Στις όψιμες περιοχές η δεύτερη πτήση συνεχίζεται με αυξημένους πληθυσμούς και ωτοκίες.</p> <p>Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ημερομηνίες:</p> <p>- Όψιμες περιοχές Επιτραπέζια: 15 - 16 Ιουνίου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 17 - 18 Ιουνίου.</p> <p>Στις πρώιμες και ενδιάμεσες περιοχές η δεύτερη πτήση ολοκληρώνεται.</p> <p>Στο δίκτυο παγίδευσης καταγράφονται συλλήψεις και παρατηρούνται ωτοκίες.</p> <p>Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός μόνο στα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση στις παρακάτω ημερομηνίες :</p> <p>- Πρώιμες παραλιακές περιοχές : 13 - 14 Ιουνίου. - Ενδιάμεσες περιοχές : 15 - 16 Ιουνίου.</p>
<p>ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)</p>	<p>Υπενθυμίζεται ότι τα βλαστικά στάδια του αμπελιού είναι ευαίσθητα και οι καιρικές συνθήκες της εποχής ευνοούν την ασθένεια.</p> <p>Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών σε όλες τις περιοχές.</p>
<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (<i>Plasmopara viticola</i>)</p>	<p>Οι τοπικές βροχές που σημειώθηκαν και οι δροσιές που επικρατούν διατηρούν την ασθένεια.</p> <p>Σε αμπέλια με συμπτώματα να συνεχιστεί η προστασία. Σε περιόδους με δροσιές τα αμπέλια αυτά πρέπει να είναι προστατευμένα.</p> <p><u>Σημείωση:</u> Σε περιοχές που σημειώθηκε χαλαζόπτωση να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα με δευτερεύουσα δράση στον βοτρυτή.</p>

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 11 Ιουνίου 2014
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τρουλλάκης Γιάννης