



Πληροφορίες : Κ. Λίλης -Δ. Πυργιώτη-  
Θ. Μαρκόπουλος  
Τηλ: 2510 600421-422-420

Αρ. Δελτίου: 01/22-01-2014

## ΑΜΠΕΛΙ

### ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

#### I. ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ

Ασθένεια του ξύλου που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο αμπέλι. Παρατηρείται κυρίως σε αμπέλια μεγαλύτερης ηλικίας. Χρειάζεται να γίνει έγκαιρα η διάγνωση της ασθένειας, προς αποφυγή της εξάπλωσής της.

#### ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Κατά το κλάδεμα παρατηρούνται στις τομές των βραχιόνων καστανόμαυροι πλευρικοί μεταχρωματισμοί. Επίσης την άνοιξη σε προσβεβλημένα πρέμνα από ευτυπίωση, παρατηρείται καχεκτική βλάστηση, πολλά μάτια δε βλαστάνουν, κίτρινα παραμορφωμένα φύλλα, μικρά μεσογονάτια διαστήματα στους βλαστούς, μικρά αραιόρογα σταφύλια και μικρή παραγωγή.

#### ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Σημαδεύουμε τα προσβεβλημένα πρέμνα από το καλοκαίρι για να αποφύγουμε την επιμόλυνση κατά το κλάδεμα. Κλαδεύουμε πρώτα τα υγιή και στο τέλος τα μολυσμένα πρέμνα.
- Κατά το κλάδεμα αφαιρούμε τα προσβεβλημένα πρέμνα του βραχίονα μέχρι να φτάσουμε στο υγιές ξύλο.
- Ημετάδοση της ασθένειας γίνεται με το κλάδεμα, γιαυτό φροντίζουμε να απολυμαίνουμε τα κλαδευτικά εργαλεία με διάλυμα φορμόλης 10% ή χλωρίνης.
- Τα κλαδέματα να γίνονται με ξηρό και ήπιο καιρό.
- Μετά το κλάδεμα θα πρέπει να γίνεται ψεκασμός ή επάλειψη των τομών με πυκνό διάλυμα ενός χαλκούχου σκευάσματος.

#### II ΙΣΚΑ

Ασθένεια πολύ διαδεδομένη όπου καλλιεργείται το αμπέλι. Παρατηρείται σε αμπέλια μεγαλύτερης ηλικίας.

#### ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Κατά το κλάδεμα στις τομές των βραχιόνων παρατηρούνται μεταχρωματισμοί στο κέντρο της τομής με σπογγώδη υφή στο ξύλο. Το καλοκαίρι τα συμπτώματα παρατηρούνται στα φύλλα με πλευρικές, μεσονεύριες χλωρώσεις και στη συνέχεια ξηράνσεις των φύλλων. Σε έντονη προσβολή παρατηρείται ξήρανση των κληματίδων των βραχιόνων ή ακόμη και ολόκληρων των πρέμνων.



Ταχ. Δίλση:

Αγ. Λουκάς  
Τέρμα Αμυνταίου  
65110 ΚΑΒΑΛΑ  
Τηλ. : 2510600421  
Fax: 2510600430

Συστημένη  
φυτοφαρμάκων  
σημάνει



καλύτερη  
φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία  
της φύσης  
και του  
καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες  
που το ζητούν

### **ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ**

- Εντοπίζουμε και σημαδεύουμε τα μολυσμένα πρέμνα από το καλοκαίρι.
- Αποφεύγουμε το κλάδεμα των ύποπτων με προσβολή πρέμνων για τυχόν επιμόλυνση.
- Ξεριζώνουμε και καίμε τα ύποπτα πρέμνα.
- Κλαδεύουμε όψιμα με ήπιο και ξηρό καιρό.
- Απολυμαίνουμε τα κλαδευτικά εργαλεία και πραγματοποιούμε έναν ψεκασμό μετά το κλάδεμα με ένα χαλκούχο σκεύασμα.

### **ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ**

Τα τελευταία χρόνια με την απόσυρση πολλών ισχυρών γεωργικών φαρμάκων και τη μειωμένη χρήση εντομοκτόνων παρατηρείται κάποια έξαρση διαφόρων ξυλοφάγων εντόμων στους αμπελώνες.

Συνιστάται στους αμπελουργούς κατά το κλάδεμα να ελέγχουν τα αμπέλια τους και να γίνεται έγκαιρα η αντιμετώπιση του προβλήματος με τη βοήθεια των γεωπόνων.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
1. Επισημαίνουμε ότι οι ασθένειες ξύλου αντιμετωπίζονται καλύτερα εφαρμόζοντας τα παραπάνω προληπτικά μέτρα.
  2. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η  
Προϊσταμένη Δ/νσης

Αδαμίδου Ζωή

1

