

## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ  
Πανεπιστημίου 334  
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ  
Τηλ.: 2610.224.629  
Fax: 2610.623.238  
Email: [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)

ΑΧΑΪΑΣ  
ΗΛΕΙΑΣ  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ

ΕΣΠ: 1/7-3-2013

### ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

- Φαινολογικά  
στάδια: Στις πρώιμες περιοχές έχει ξεκινήσει η βλάστηση.
- Συμπτώματα: **ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ:**  
Το άκαρι προσβάλλει κυρίως τις λεμονιές και προκαλεί σοβαρές ζημιές στα ανθοφόρα και  
ξυλοφόρα μέρη, με αποτέλεσμα την εμφάνιση παραμορφωμένων φύλλων και καρπών.
- Συστάσεις: **Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές από την προηγούμενη χρονιά, να  
γίνει ψεκασμός μέχρι η νέα βλάστηση να αποκτήσει μήκος 3- 5 εκ. και οπωσδήποτε  
πριν την άνθηση.**  
**ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ:**
- Διαπιστώσεις: Στα δένδροκομεία που γίνονται πολλές επεμβάσεις με εντομοκτόνα συχνά παρατηρούνται  
προσβολές από Κόκκινο τετράνυχο. Αυτή την εποχή στη βλάστηση βρίσκονται όλα τα στάδια  
του εντόμου.
- Συστάσεις: **Ψεκασμός στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται προσβολές.**  
**ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ - ΦΥΛΜΟΚΝΙΣΤΗΣ:**
- Συστάσεις: Αυτή την εποχή δεν συνιστάται καμιά χημική επέμβαση, παρά μόνον καλλιεργητικά μέτρα για  
περιορισμό της φυλλικής επιφάνειας, όπως αφαίρεση των λαιμαργών και προσβεβλημένων  
βλαστών καθώς και αποφυγή υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων.
- Συστάσεις,  
Φάρμακα: **ΚΑΠΝΙΑ:**  
Στα δένδροκομεία που έχει δημιουργηθεί Καπνιά (μαυρίλα) από προσβολές του Εριώδη  
αλευρώδη ή διάφορων κοκκοειδών, χρειάζεται να γίνει ψεκασμός πριν την άνθηση με ένα  
χαλκούχο σκεύασμα.
- Φάρμακα: Στις λίστες των μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων που αποστέλλονται.

**ΣΗΜ 1:** Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ  
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ