



Ακμαιο ευδεμίδα

Προνύμφη ευδεμίδα

Βοτρυτης

Ωίδιο

Ταχ. Δίψη:

Αγ. Λουκάς
Τέρμα Αμυνταίου
65110 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ.: 2510800421
Fax: 2510800430

Πληροφορίες: Κ. Λίλης-Δ.Πυργιώτη-
Θ. Μαρκόπουλος-Ηλιάδου Μαρία -Βενέτη Γεωργία
Τηλ:2510-600421-422-420-425

Αρ. Δελτίου:07/10-06-14

ΑΜΠΕΛΙ

I. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Ξεκίνησε η β' πτήση του εντόμου της ευδεμίδας. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως πολύ υψηλός. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για τη δραστηριότητα του εντόμου.

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της ευδεμίδας αυτής της γενιάς.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν **άμεσα (11-12 Ιουνίου)** ψεκασμοί με **φυτοπροστατευτικά προϊόντα ωοκτόνα** στις πρώιμες, μεσοπρώιμες και στην συνέχεια στις όψιμες περιοχές ή με **προνυμφοκτόνα 3-4 ημέρες** αργότερα από τις παραπάνω ημερομηνίες ψεκασμών. Οι παραπάνω ψεκασμοί να επαναληφθούν μετά από **7-8 ημέρες**.

Να γίνει επιμελημένος ψεκασμός και καλό λούσιμο των πρέμων.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 03/01-04-14 Τεχνικό Δελτίο της υπηρεσίας μας.

II.ΩΙΔΙΟ

Συνεχίζεται η αντιμετώπιση της ασθένειας. Συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί σε συνδυασμό με τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας με ένα κατάλληλο ωιδιοκτόνο. Οι ψεκασμοί είναι καθοριστικής σημασίας και θα πρέπει να γίνουν πριν το κλείσιμο των τσαμπιών. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί την φετεινή καλλιεργητική περίοδο και σε αμπέλια όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο.

Συστήλη χρήση
φυτοφαρμάκων
σημαίνει



καλύτερη
φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία
της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν

III. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εμφάνιση και εξάπλωση της ασθένειας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου παρατηρούνται συνεχείς απογευματινές βροχοπτώσεις. Συνιστάται να γίνει ψεκασμός σε αμπέλια και περιοχές όπου το πρόβλημα εμφανίζεται κάθε χρόνο ή και αμπέλια άλλων περιοχών όταν διαπιστωθούν οι πρώτες μικροεστίες περονοσπόρου.

IV. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός πριν το κλείσιμο των τσαμπιών με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

V. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Σε αμπέλια που εμφανίζουν προσβολές ψευδόκοκκου συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Να γίνει καλό λούσιμο των πρέμων και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αμπέλια όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρού ή ασθένειας και να ελέγχεται η συνδυαστικότητα τους.
2. Επιλέγεται τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει
3. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων .

Ο

Προιστάμενος Δ/νσης

Αδαμίδου Ζωή