

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ
574 00 ΣΙΝΔΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
DESCRIPTION FORM**

**ΕΝΤΥΠΟ Νο.2
FORM No.2**

REPUBLIC OF GREECE
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
AND FOOD
VARIETY RESEARCH INSTITUTE
OF CULTIVATED PLANTS
574 00 SINDOS - GREECE

TEL... : +30 2310799 684, FAX: +30 2310796 343
e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET : <http://www.varinst.gr>

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ / CAULIFLOWER

a	
b	

(1)

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική Ονομασία Final Denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square:

A) Είναι

F1 υβρίδιο
F1 hybrid

όχι F1 υβρίδιο
no F1 hybrid

ποικιλία
variety

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή Origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή ποικιλία. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics	Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety - Differences

(1) Σημείωση

a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
(BRASSICA OLERACEA L. BOTRYTIS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
VARIETY DESCRIPTION

A.M:

CPVO TR/45/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
1	ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ : Ανθοκυάνη της υποκοτύλης : 1=απούσα, 9=παρούσα SEEDLING: Anthocyanin coloration of hypocotyl: 1=absent, 9=present	
2	ΦΥΤΟ : Ύψος (στο στάδιο της συγκομιδής): 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο PLANT: Height (at time of harvest): 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=tall, 9=very tall	
3	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ : Μήκος (έως την εσοχή του πρώτου φύλλου): 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο OUTER STEM: Length (insertion of first leaf): 3=short, 5=medium, 7=long	
4	ΦΥΛΛΟ : Θέση : 1=όρθια, 3=ημιόρθια, 5=οριζόντια LEAF: Attitude: 1=erect, 3=semi-erect, 5=horizontal	
5	ΦΥΛΛΟ : Μήκος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο LEAF: Length: 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long	
6	ΦΥΛΛΟ : Πλάτος : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο LEAF: Width: 1=very narrow, 3=narrow, 5=medium, 7=broad, 9=very broad	
7	ΦΥΛΛΟ : Σχήμα: 1=στενό ελλειπτικό, 5=ελλειπτικό, 7=ευρύ ελλειπτικό LEAF: Shape: 1=narrow elliptic, 5=elliptic, 7=broad elliptic	
8	ΦΥΛΛΟ : Λόβωση : 1=απούσα, 9=παρούσα LEAF: Lobing: 1=absent, 9=present	
9	ΦΥΛΛΟ : Χρώμα (με κέρι αν υπάρχει): 1=πράσινο, 2=γκρίζο πράσινο, 3=μπλε πράσινο LEAF: Color (with wax if present): 1=green, 2=gray green, 3=blue green	
10	ΦΥΛΛΟ : Διαβάθμιση του χρώματος (όπως 9): 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο LEAF: Intensity of color: 3=light, 5=medium, 7=dark	
11	ΦΥΛΛΟ : Εγκάρσια τομή του μεσαίου νεύρου στο κατώτερο τρίτο : 1=ισχυρά πεπλατυσμένη, 2=ελαφρώς πεπλατυσμένη, 3=στρόγγυλη LEAF: Cross section of midrib at lower third: 1=strongly flattened, 2=weakly flattened, 3=rounded	
12	ΦΥΛΛΟ : Συστροφή της κορυφής : 1=απούσα ή πολύ ελαφρά, 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή LEAF: Torsion of tip: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
13	ΦΥΛΛΟ : Σχήμα σε εγκάρσια τομή: 1=κοίλο, 2=επίπεδο, 3=κυρτό LEAF: Shape in cross section 1=concave, 2=flat, 3=convex	
14	ΦΥΛΛΟ : Φλукταινώδης όψη : 1=απούσα ή πολύ ελαφρά, 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη, 9=πολύ έντονη LEAF: Blistering: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
15	ΦΥΛΛΟ : Κατανομή των φλукταινών : 1=στην κορυφή μόνο, 2=σε ολόκληρο το φύλλο LEAF: Distribution of blisters: 1=at tip only, 2=on whole leaf	

**ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ
(BRASSICA OLERACEA L. BOTRYTIS)**

ENTYΠΟ Νο.2

A.M:

CPVO TP/45/1		ΒΑΘΜΟΣ NOTE
16	ΦΥΛΛΟ : Κατσάρωμα κοντά στο κεντρικό νεύρο: 1=απόν ή πολύ ελαφρύ, 3=ελαφρύ, 5=μέτριο, 7=ισχυρό, 9=πολύ ισχυρό LEAF: Crimping near main vein: 1=absent or very weak, 2=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
17	ΦΥΛΛΟ: Κυματισμός της περιφέρειας: 1=απών ή πολύ ελαφρύς, 3=ελαφρύς, 5=μέτριος, 7=ισχυρός, 9=πολύ ισχυρός LEAF: Undulation of margin: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong	
18	ΑΝΘΟΚΕΦΑΛΗ : Καλυμμένη από τα εσωτερικά φύλλα: 1=ακάλυπτη, 2=μερικώς καλυμμένη, 3=καλυμμένη CURD: Covering by inner leaves: 1=not covered, 2=partly covered, 3=covered	
19	ΑΝΘΟΚΕΦΑΛΗ : Ύψος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο CURD: Height: 3=short, 5=medium, 7=tall	
20	ΑΝΘΟΚΕΦΑΛΗ : Διάμετρος: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη CURD: Diameter: 3=small, 5=medium, 7=large	
21	ΑΝΘΟΚΕΦΑΛΗ : Σχήμα σε κατά μήκος τομή: 1=στρόγγυλο, 2=εγκάρσια ευρύ ελλειπτικό, 3=εγκάρσια ελλειπτικό, 4=εγκάρσια στενό ελλειπτικό, 5=τριγωνικό CURD: Shape in longitudinal section: 1=circular, 2=broad transverse elliptic, 3=transverse elliptic, 4=narrow transverse elliptic, 5=triangular	
22	ΑΝΘΟΚΕΦΑΛΗ : Θολωτό (ποικιλίες με τριγωνικές ανθοκεφαλές εξαιρούνται): 3=ελαφρύ, 5=μέτριο, 7=έντονο CURD: Doming (varieties with triangular curds excluded): 3=weak, 5=medium, 7=strong	
23	ΑΝΘΟΚΕΦΑΛΗ: Χρώμα: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο CURD: Color: 1=whitish, 2=yellow, 3=orange, 4=green	
24	ΑΝΘΟΚΕΦΑΛΗ : Ανάγλυφο : 1=πολύ λεπτό, 3=λεπτό, 5=μέτριο, 7=τραχύ, 9=πολύ τραχύ CURD: Knobbling: 1=very fine, 3=fine, 5=medium, 7=coarse, 9=very coarse	
25	ΑΝΘΟΚΕΦΑΛΗ : Υφή: 3=λεία, 5=μέτρια, 7=τραχειά CURD: Texture: 3=fine, 5=medium, 7=coarse	
26	ΑΝΘΟΚΕΦΑΛΗ : Ανθοκυάνη μετά την ωρίμανση για συγκομιδή: 1=απούσα, 9=παρούσα	
27	ΑΝΘΟΣ : Χρώμα : 1=λευκό, 2=κίτρινο FLOWER: Color: 1=white, 2=yellow	
28	ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ σε συγκεκριμένη καλλιεργητική περίοδο (50% στο στάδιο συγκομιδής): 1=πολύ πρώιμη, 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη, 9=πολύ όψιμη Earliness in specific growing season (50% at harvest maturity): 1=very early, 3=early, 5=medium, 7=late, 9=very late	
29	ΑΡΕΝΟΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ: 1=απούσα, 9=παρούσα MALE STERILITY: 1=absent, 9=present	

Ο δημιουργός της ποικιλίας / The Breeder of the variety :

Υπογραφή / Signature :

Ημερομηνία / Date :