

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Πληροφορίες : Μαρία Ηλιάδου
Τηλ.: 251-0600421

ΕΛΙΑ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Δραστική ουσία	βακτηριακό έλκος	γλοισπόριο	κυκλοκόνιο	σηψιριζία (Armillaria melea)	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/κα λλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
bordeaux mixture	v	v	v		ανόργανα άλατα χαλκού (μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού)	οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά εντομοκτόνα, maneb, mancozeb, folpet, captan, thiram. Με ελαιούχα σκευάσματα εκτός εποχής ληθάργου.	προστατευτική δράση	2	21
copper hydroxide	v	v	v		ανόργανα άλατα χαλκού (μεταλλικός χαλκός σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού)	αλκαλικά, όξινα σκευάσματα, thiram. Μπαίνει πρώτο στο βυτίο σε περίπτωση άλλων συνδυασμών.	προστατευτική δράση	2	21
copper oxide			v		ανόργανα άλατα χαλκού (μεταλλικός χαλκός σε μορφή υποξειδίου του χαλκού)	-	προστατευτική δράση	2	21

Δραστική ουσία	βακτηριακό έλκος	γλοιοσπόριο	κυκλοκόνιο	σηψιδιόζια (Armillaria melea)	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
copper oxychloride	v	v	v		ανόργανα άλατα χαλκού (μεταλλικός χαλκός σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)	οργανοφωσφορικά, θειάφι, captan, ziram dinocar, dodine, thiram και διθειοκαρβαμιδικά.	προστατευτική δράση	2	21
difenoconazole			v		τριαζόλες	-	προστατευτική, θεραπευτική δράση	2	30
dodine		v	v		γουανιδίνες (μέτρια καταπολέμηση σε κυκλοκόνιο, γλοιοσπόριο)	ασβέστιο, θερινό πολτό και γενικά πολύ αλκαλικά σκευάσματα	διασυστηματικό με προληπτική και θεραπευτική δράση	2	15
kresoxym methyl			v		στρομπιλουρίνες	-	μη διασυστηματικό με προληπτική ή και θεραπευτική δράση	2	30
mancozeb			v		διθειοκαρβαμιδικά	-	προστατευτική δράση	1 (εκτός ποικιλιών Καλαμών και Κορονεική)	21
tebuconazole + trifloxystrobin			v		-	-	διασυστηματικό με προστατευτική, θεραπευτική δράση	1	πριν την άνθηση

Δραστική ουσία	βακτηριακό έλκος	γλοιοσπόριο	κυκλοκόνιο	σηψιρριζία (Armillaria melea)	Χημική Ομάδα	Συνδυαστικότητα (δε συνδυάζεται)	Κατηγορία/Τρόπος δράσης	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/κα λλιεργητική περίοδο	Τελευταία επέμβαση από τη συγκομιδή
tribasic copper sulfate	ν	ν	ν		ανόργανα άλατα χαλκού	με πολτούς εκτός εποχής ληθάργου	επαφής με προστατευτική δράση	2	21
trichoderma				ν	βιολογικό μυκητοκτόνο (στελέχη μυκήτων)	με άλλα μυκητοκτόνα, 10 μέρες μετά, η εφαρμογή άλλων μυκητοκτόνων, μη συμβατό με ziram, mancozeb, imazalil, prochloraz, thiram	προληπτική δράση, αποφυγή αρδεύσεων μετά την εφαρμογή	2	3
trifloxystrobin					συνθετικό παράγωγο των φυσικών στρομπιλουρινών	-	προληπτική δράση	2	14

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (Καν. 1107/2009 Ε.Ε). Πηγή : www.minagric.gr (09-02-2017)

Καβάλα, 20 - 03 - 2017

