

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ - ΚΑΡΥΔΙΑ (ΗΜΙΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)



Καρπόκαψα. Προσβολή στον καρπό. Εξωτερικά διακρίνονται τα αποχωρήματα.



Καρπόκαψα. Εσωτερικά η προσβολή. Η προνύμφη φτάνει μέχρι τα σπέρματα, τα οποία τρώει.

Πληροφορίες: Νικόλαος Ι. Μπαγκής - Ευάγγελος Α. Αλατοσιανός

4.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ: (<i>Carpocapsa pomonella</i>) Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά <i>Οδηγίες:</i>	Η δεύτερη πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Στην γενιά αυτή το έντομο γεννά κυρίως στους καρπούς. Συνιστάται ψεκασμός το διάστημα: <ul style="list-style-type: none">• Στις ημιορεινές - μεσοπρώιμες περιοχές : 27 - 28 Ιουνίου.• Στις ορεινές - όψιμες περιοχές (Δαμάστα, οροπέδιο Λασιθίου, οροπέδιο Κρουσώνα, κ.α.) : 28 - 29 Ιουνίου.
ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ: (<i>Fusicladium dendriticum</i>) (<i>Fusicladium pyrinum</i>)	Η ασθένεια έχει διαπιστωθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις, κυρίως σε αχλαδιές. Σε δέντρα αχλαδιάς ή μηλιάς που υπάρχει η ασθένεια (κηλίδες σε φύλλα ή καρπούς) συνιστάται η προστασία τους σε περιόδους με έντονες δροσιές.
ΩΙΔΙΟ (Μηλιά): (<i>Oidium farinosum</i>)	Οι καρποί μηλιάς την περίοδο αυτή είναι ευαίσθητοι στην ασθένεια. Να συνεχιστεί η προστασία της καλλιέργειας.

ΦΑΡΜΑΚΑ: Να επιλέγονται σύμφωνα με τις λίστες δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει. Διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Η σωστή εφαρμογή αυξάνει την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και προστατεύει τον χρήστη, το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

*Ηράκλειο 25 Ιουνίου 2014
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Ιωάννης*