

STEYR

Α/Α	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1	PLUS 40	40	Ε/255 - 1968		
2	PLUS 30	29,2	Ε/256 - 1968		
3	PLUS 50	52	Ε/257 - 1968		
4	70	71,7	Ε/405 - 1970		
5	1090	90,8	Ε/467 - 1972		
6	DIESEL 760	57,8	Ε/475 - 1973		
7	540 S	42	Ε/556 - 1974		
8	1100	Δ 94	Ε/557 - 1974		
9	545	43,56	Ε/575 - 1975		
10	980	78,2	Ε/617 - 1975		
11	8160 α (1400- α)	143	155498/2001/616/11.5.77 και 152896/556/25.2.78		
12	295.00, 768 και 760 S 295.10 εμπ.ονομασία 658, 650 S	61,6 54,2	155615/1164/10.5.78 155618/1167/10.5.78		
13	397.000 (1108 και 1100 SUPER) 397000 εμπ.ονομασία (1108 α)	103,5	155616/1165/10.5.78 και 127520/1452/491/6.10.79		
14	390.10	83,2	155617/1166/10.5.78		
15	192.04 (548 και 545 SUPER).	46	155619/1168/10.5.78		
16	295.10 (658 - 650 S).	54,2	155618/1167/10.5.78		
17	377.25 (8120 α).	100,72	134438/2527/745/3.7.81		
18	377.00 (8100).	82,57	134440/2529/747/3.7.81		
19	377.05 (8100 α).	83,2	134441/2530/748/3.7.81		

20	377.20 (8120).	100,41	134439/2528/746/3.7.81		
21	L K T 80 (Δασικός).	85	112972/334 π.έ./4.2.83		
22	397.35 (8170 α).	151,77	116853/716/9.6.83		
23	8080 και 8080 α	70	128174/5.10.84 131883/1.11.88 διευκρ.έγκ. επαναλ.στο ορθό 119807 / 27.9.85		
24	8090 και 8090 α	78,88	129420/12.10.84 πρ.έγκρ. μέχρι 30.4.85 106298/8-5-85 παράταση έως 30.9.85		
24α	H - 8090 α	78,88	125620/11.12.85		
25	397.25 (8150 α).	134	129418 / 12 .10. 84		
26	SD 5040 T	46,31	114792/16.9.85 πρ.έγκρ. μέχρι 30.6.86 και 127624 / 16 .12. 85 διευκ.έγκ.		
27	SD 5000 T	46,31	128315/10.1.86 πρ.έγκρ. μέχρι 30.6.86		
28	SD 3640	31,54	125045/20.11.85 πρ.έγκρ. μέχρι 30.6.86		
29	SD 3600	31,54	128316/10.1.86 πρ.έγκρ. μέχρι 30.6.86		
30	H 8130 α	112,6	124779/21.11.85		
31	H 8090	80,48	124954/28.11.85		
32	H 8075 (H 337.40)	64,46	140048/3.3.86		
33	H 8110 (H 377.00)	89,76	124777/27.3.86		
	H 8110 α (H 377.05).	92,59			

34	H 8075 as (H 337.46).	64,46	143213/13.5.86		
34α	H 8075 s	64,46	141124/2.4.86		
35	80 55 (STEYER 337.10)	48,96	133457/1-9-87		
35α	80 55 (STEYER 337.11)	48,96	139091/21.9.89		
36	80 55 ά και 8055 αS	48,8	136956/1-9-87 πρ.έγκρ. μέχρι 30.9.88		
37	Ε Λ Β Ο Η 8080 α (357.15) STEYR 8080 α	71,51	131883 / 1 .11. 88 120306/18.1.89 πρ. έγκρ. μέχρι 31.1.90 Παράταση 168012/20.4.90 μέχρι 31.1.91 121119/22.1.91 οριστική		
38	S T E Y R 8075 (337.40) 8075 α (337.45) 8075 s (337.41) 8075 as (337.46) 8075 P (337.43) 8075 αP (337.47)	64,46	136961/19.9.89		
39	8090 (357.20) 8090 α (357.25)	76,93	136962/19.9.89 182551 / 31.10.90 διευκρ. 128351 / 17 .4. 91 διευκρ.		
40	8130 α (377.25)	112,6	136965/21.9.89		
41	8110 α (377.05)	92,6	136963/21.9.89		
42	8065 (337.50) 8065 α (337.55) 8065 s (337.51)	56,25	136960/21.9.89 πρ.έγκρ. μέχρι 30.9.90		

	8065 αs (337.56)				
43	8180 α (397.45)	166,06	136964/21.9.89 πρ.έγκρ. μέχρι 30.9.90. 139468/17.10.91 οριστική		
44	8165 α (397.26)	156,54	142479/16.11.89 πρ.έγκρ. μέχρι 30.11.90 143837/18.11.91 οριστ. έγκρ.		
45	8095 αP (377.77)	79,2	164215/1.3.90 πρ.έγκρ. μέχρι 31.3.91 Παράταση 125133/15.3.91 μέχρι 31.12.92		
46	8080 (357.110)	71,51	168790/20.4.90 πρ.έγκρ. μέχρι 31.1.91		
47	8110 (377.00)	98,6	128449/26-4-91		
48	8065 αP	56,25	131655/5-6-92		
49	8095 αP (337.77)	79,2	131958/21-6-93		
50	M 975 α (4 WD) 9025.35	75	ΔΓ83A/20.2.97		
51	M 9094 α (4 WD) (9055.05 / 9055.45 κωδ.ον) M 9094A με κιν/ρα CASE STEYR 420.83	94 94,1	ΔΓ83D/20.2.97 οριστ. 8827/27-10-99 οριστ.		
52	M 9125 α (9080.6 / 9080.55)	133,28	ΔΓ8A9/7.4.97		
53	9145 α M 9078A με κιν/ρα CASE STEYR 420.81	152,7 78,5	ΔΓ983/1.7.97 9665/22-11-99		
54	9078 (STEYR M 9078 α)	77,5	ΔΓAC1/18.11.97		

			επανάληψη στο ορθό στις 25 / 10 / 99		
55	970 α	72,6	ΔΓΑC0/18.11.97		
56	9115 α (9080.6 / 9080.45)	121,32	ΔΓΒΕ3/12.3.98		
57	9105 α (9080.4 / 9080.25)	112,47	ΔΓΒΕ2/12.3.98		
58	968 Α	68	ΔΓCΔ2/1.6.98		
59	M 968 Α M 9086A με κινητήρα CASE STEYR 420.82	87,04 86,3	115851/27.7.98 8828/27-10-99		
60	M 968 α (4 WD)	68	5939/14-7-99		
61	M 975 α (4 WD)	75	2731/14-7-99		
62	M 948 α	48,28	6359/22-9-99		
63	M 958 α	57,8	6358/22-9-99		
64	9145 α	149,87	12873/18-7-02	620.93	e17-97/68BA-0002-02
65	9125 α	128,79	12874/18-7-02	620.92	e17-97/68BA-0002-02
66	9105 α	108,93	12872/18-7-02	420.85	e17-97/68BA-0002-02
67	9115 α	119,13	12871/18-7-02	620.94	e17-97/68BA-0002-02
68	4115 PROFİ (4WD)	142,8	13314/Γ4/2202/11-11-05 οικ. 14502/Γ4/2421/23-11-05	CNH F4DE0484A	e3-2000/25B-00/00-1009-01
69	6115 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	116,69 ή 141,44	ΔΕ/0199-00/11-4-2008 (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667 TA/EDL ή 667 TA/EDF (με υπερτροφod ότη)	e3*97/68IA*2004/26*1020*01
70	6125 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	126,48 ή 152,32	ΔΕ/0199-00/11-4-2008 (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667 TA/EDK ή 667 TA/EDD (με υπερτροφod ότη)	e3*97/68IA*2004/26*1020*01

71	6140 PROFi (4WD) (γεν.εργ.τυπ. BF)	141,44 ή 167,28	ΔΕ/0199-00/11-4-2008 (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667 TA/EDN ή 667 TA/EEL (με υπερτροφοδ ότη)	e3*97/68IA*2004/26*1017 *04
72	9085 MT (4WD) (εργ.τυπ. SG)	85,68	ΔΕ/0205-00/23-4-2008 (e1*2003/37*0329*00)	Sisu Diesel Inc 420.93	e17-97/68JA-2004/26- 0031-00 e17- 97/68JA-2004/26-0031- 01
73	9095 MT (4WD) (εργ.τυπ. SG)	92,48	ΔΕ/0205-00/23-4-2008 (e1*2003/37*0329*00)	Sisu Diesel Inc 420.94	e17-97/68JA-2004/26- 0031-00 e17- 97/68JA-2004/26-0031- 01
74	9105 MT (4WD) (εργ.τυπ. SG)	101,32	ΔΕ/0205-00/23-4-2008 (e1*2003/37*0329*00)	Sisu Diesel Inc 420.95	e17-97/68JA-2004/26- 0031-00 e17- 97/68JA-2004/26-0031- 01
75	KOMPAKT 4065 (εργ.τυπ. JC)	65,28	ΔΕ/0208-00/3-6-2008 (αρ.πρωτ.οικ.12011/Γ4/32 07) (e13*2003/37*0128*01)	IVECO F5AE9484A	e11-97/68-2004/26JA- 0847
76	KOMPAKT 4075 (εργ.τυπ. JC)	77,52	ΔΕ/0208-00/3-6-2008 (αρ.πρωτ.οικ.12011/Γ4/32 07) (e13*2003/37*0128*01)	IVECO F5AE9484B	e11-97/68*2004/26JA- 0847
77	KOMPAKT 4085 (εργ.τυπ. JC)	85,68	ΔΕ/0208-00/3-6-2008 (αρ.πρωτ.οικ.12011/Γ4/32 07) (e13*2003/37*0128*01)	IVECO F4CE9484N ή CNH 445TA / MNG	e3-97/68JA-2004/26- 1033
78	KOMPAKT 4095 (εργ.τυπ. JC)	95,56	ΔΕ/0208-00/3-6-2008 (αρ.πρωτ.οικ.12011/Γ4/32 07) (e13*2003/37*0128*01)	IVECO F4CE9484M ή CNH 445TA / MND	e3-97/68JA-2004/26- 1033

79	6115 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	116,69 ή 141,44	ΔΕ/0199-00/30-5-2008 (Διόρθωση) (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667TA/EDL ή CNH 667TA/EDF	e3-97/68IA-2004/26-1020- 01
80	6125 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	126,48 ή 152,32	ΔΕ/0199-00/30-5-2008 (Διόρθωση) (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667TA/EDK ή CNH 667TA/EDD	e3-97/68IA-2004/26-1020- 01
81	6140 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	141,44 ή 167,28	ΔΕ/0199-00/30-5-2008 (Διόρθωση) (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667TA/EDN ή CNH 667TA/EEL	e3-97/68IA-2004/26-1017- 04
82	9085 MT (4WD) (εργ.τυπ. SG)	85,68	12806/Γ4/3577/15-7-08 (e1*2003/37*0329*01)	Sisu Diesel 420.93	e17-97/68JA-2004/26- 0031-00 e17- 97/68JA-2004/26-0031- 01
83	9095 MT (4WD) (εργ.τυπ. SG)	92,48	12806/Γ4/3577/15-7-08 (e1*2003/37*0329*01)	Sisu Diesel 420.94	e17-97/68JA-2004/26- 0031-00 e17- 97/68JA-2004/26-0031- 01
84	9105 MT (4WD) (εργ.τυπ. SG)	101,32	12806/Γ4/3577/15-7-08 (e1*2003/37*0329*01)	Sisu Diesel 420.95	e17-97/68JA-2004/26- 0031-00 e17- 97/68JA-2004/26-0031- 01
85	6115 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	116,7 ή 141,44	ΔΕ/0199-00/15-9-08 14033/Γ4/4188 (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667 TA/EDL ή CNH 667 TA/EDF (με ή χωρίς υπερτοφοδότη η)	e3-97/68IA-2004/26-1020- 01
86	6125 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	126,48 ή 152,32	ΔΕ/0199-00/15-9-08 14033/Γ4/4188 (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667 TA/EDK ή CNH 667 TA/EDD (με ή χωρίς υπερτοφοδότη η)	e3-97/68IA-2004/26-1020- 01
87	6140 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	141,4 ή 167,28	ΔΕ/0199-00/15-9-08 14033/Γ4/4188 (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667 TA/EDN ή CNH 667TA/EEL (με ή χωρίς υπερτοφοδότη η)	e3-97/68IA-2004/26-1017- 04

88	KOMPAKT 4065 (2,4 WD) (εργ.τ. JC)	65,28	ΔΕ/0208-01/15-1-09 (e11*97/68*2004/26JA*08 47)	IVECO F5AE9484 A	e11*97/68*2004/26JA*08 47*01
89	KOMPAKT 4075 (2,4 WD) (εργ.τ. JC)	77,52	ΔΕ/0208-01/15-1-09 (e11*97/68*2004/26JA*08 47)	IVECO F5AE9484 B	e11*97/68*2004/26JA*08 47*01
90	KOMPAKT 4065 (2,4 WD)	65,28	ΔΕ/0208-02/6-4-09 (e13*2003/37*0128*00, *01)	IVECO F5AE9484 A	e11*97/68*2004/26JA*08 47*02
91	KOMPAKT 4075 (2,4 WD)	77,52	ΔΕ/0208-02/6-4-09 (e13*2003/37*0128*00, *01)	IVECO F5AE9484 B	e11*97/68*2004/26JA*08 47*02
92	KOMPAKT 4085 (2,4 WD)	85,68	ΔΕ/0208-02/6-4-09 (e13*2003/37*0128*00, *01)	IVECO F4CE9484 N ή CNH 445TA/MNG	e11*97/68*2004/26JA*10 33*03
93	KOMPAKT 4095 (2,4 WD)	95,56	ΔΕ/0208-02/6-4-09 (e13*2003/37*0128*00, *01)	IVECO F4CE9484 M ή CNH 445TA/MND	e11*97/68*2004/26JA*10 33*03
94	6115 PROFI (4WD) (εργ.τυπ. BF)	141,44	ΔΕ/0199-01/29-12-09 (Επέκταση I) (e1*2003/37*0286*04)	CNH 667 TA/EDL ή CNH 667TA/EDF (με ή χωρίς υπερτοφοδότηση)	e3*97/68IA*2004/26*1020 *01
95	6125 PROFI (4WD) (εργ.τυπ. BF)	152,32	ΔΕ/0199-01/29-12-09 (Επέκταση I) (e1*2003/37*0286*04)	CNH 667 TA/EDK ή CNH 667TA/EDD (με ή χωρίς υπερτοφοδότηση)	e3*97/68IA*2004/26*1020 *01
96	6140 PROFI (4WD) (εργ.τυπ. BF)	167,28	ΔΕ/0199-01/29-12-09 (Επέκταση I) (e1*2003/37*0286*04)	CNH 667 TA/EDN ή CNH 667TA/EEL (με ή χωρίς υπερτοφοδότηση)	e3*97/68HA*2004/26*101 7*04
97	KOMPAKT 4065 (2,4 WD) (εργ.τ. JC)	65,28	ΔΕ/0208-03/29-12-09 (Επέκταση III) (e13*2003/37*0128*02)	IVECO F5AE9484 A	e11*97/68*2004/26JA*08 47*02

98	ΚΟΜΠΑΚΤ 4075 (2,4 WD) (εργ.Τ. JC)	77,52	ΔΕ/0208-03/29-12-09 (Επέκταση III) (e13*2003/37*0128*02)	IVECO F5AE9484 B	e11*97/68*2004/26JA*08 47*02
99	ΚΟΜΠΑΚΤ 4085 (2,4 WD) (εργ.Τ. JC)	85,68	ΔΕ/0208-03/29-12-09 (Επέκταση III) (e13*2003/37*0128*02)	IVECO F4CE9484N ή CNH 445TA/MNG	e11*97/68*2004/26JA*10 33*03
100	ΚΟΜΠΑΚΤ 4095 (2,4 WD) (εργ.Τ. JC)	95,56	ΔΕ/0208-03/29-12-09 (Επέκταση III) (e13*2003/37*0128*02)	IVECO F4CE9484M ή CNH 445TA/MND	e11*97/68*2004/26JA*10 33*03
101	6115 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	141,49	ΔΕ/0199-02/07-04-2010 (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667 TA/EDF	e3*97/68IA*2004/26*1020 *04
102	6125 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	152,32	ΔΕ/0199-02/07-04-2010 (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667 TA/EDD	e3*97/68IA*2004/26*1020 *04
103	6140 PROFİ (4WD) (εργ.τυπ. BF)	167,28	ΔΕ/0199-02/07-04-2010 (e1*2003/37*0286*02)	CNH 667 TA/EEL	e3*97/68HA*2004/26*101 7*04