

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ**  
**DESCRIPTION FORM**

ΕΝΤΥΠΟ Νο. 2  
FORM No. 2

TEL: +30 31 796 264, FAX: +30 31 796 343  
E mail: [varinst@spark.net.gr](mailto:varinst@spark.net.gr), Internet: <http://www.varinst.gr>

**ΛΟΛΙΟ ΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ / PERENNIAL RYEGRASS**

Ομάδα Α (Group A) (1)  
Ομάδα Β (Group B)

<b>Προσωρινή ονομασία</b> <b>Provisional name or</b> <b>Breeder's reference</b>	
<b>Τελική ονομασία</b> <b>Final denomination</b>	

<b>A.M.</b> <b>File number</b>	
<b>Κωδ. Διατηρητή</b> <b>Maintainer code</b>	

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή της ποικιλίας / Variety origin and methods of development used :

---

---

---

Ιδιαίτερες συστάσεις / The variety requires: \_\_\_\_\_

---

---

**Σημείωση:** (1) **Ομάδα Α:** Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορίας στην Ελλάδα.

**Note :** **Group A:** Varieties the seeds of which are going to be marketed in Greece.

**Ομάδα Β:** Ποικιλίες που οι σπόροι τους μπορούν να πολλαπλασιαστούν στην Ελλάδα με σκοπό να γίνει εξαγωγή σε άλλες χώρες.

**Group B:** Varieties with seed-production in Greece in order to be exported to other countries.

A.M. \_\_\_\_\_

Λόγοι που επιβάλλουν τη συγκριτική δοκιμή της ποικιλίας με άλλες γνωστές ποικιλίες με τις οποίες η νέα ποικιλία παρουσιάζει ομοιότητες (πρωιμότητα, ρυθμός αναπτύξεως, φυσιολογικά χαρακτηριστικά). /

Reasons for which the new Variety has to be tested with other known varieties that are similar to in some traits (earliness, growth habit, physiological characteristics).

ΣΤΗΛΗ 1 / COLUMN 1

ΣΤΗΛΗ 2 / COLUMN 2

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ / DENOMINATION OF KNOWN VARIETIES	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ / CHARACTERISTICS ON WHICH THE NEW VARIETY DIFFERS OF THE ONES MENTIONED IN COLUMN 1

Υρον No  
TG/4/7

**A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ**  
**DESCRIPTION OF THE VARIETY**

ΒΑΘΜΟΣ  
NOTE

- 1 Πλοειδία :2=διπλοειδής, 4=τετραπλοειδής  
Ploidy: 2=diploid, 4=tetraploid
- 2 Φυτό: εμφάνιση του φυτού το φθινόπωρο: 1=όρθιο, 3=ημιόρθιο,5=μέσο, 7=ημιέρπον, 9=έρπον  
Plant: growth habit in autumn: 1=erect, 3=semi-erect, 5=medium, 7=semi-prostrate, 9=prostrate
- 3 Τάση για σχηματισμό ταξιανθιών το έτος σποράς:1=απουσία ή πολύ ασθενής, 3=ασθενής, 5=μέση, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή  
Tendency to form inflorescences in year of sowing: 1=absent or very weak, 3=weak, 5=medium, 7=strong, 9=very strong


- 4 Χρόνος εμφάνισης ταξιανθίας κατά το έτος σποράς: 1=πολύ πρώιμη, 3=πρώιμη, 5=μεσοπρώιμη, 7=όψιμη, 9=πολύ όψιμη  
Time of inflorescence emergence in year of sowing: 1=very early, 3=early, 5=medium early, 7=late, 9=very late
- 5 Φύλλο: χρώμα: 1=πολύ ανοιχτό πράσινο, 3=ανοιχτό πράσινο, 5=μέσο πράσινο, 7=σκούρο πράσινο, 9=πολύ σκούρο πράσινο  
Leaf: color: 1=very light green, 3=light green, 5=medium green, 7=dark green, 9=very dark green
- 6 Φυτό: εμφάνιση του φυτού την άνοιξη: 1=όρθιο, 3=ημιόρθιο, 5=μέσο, 7=ημιέρπον, 9=έρπον  
Plant: growth habit in spring: 1=erect, 3=semi-erect, 5=medium, 7=semi-prostrate, 9=prostrate
- 7 Φυτό: φυσικό ύψος την άνοιξη: 1=πολύ κοντό, 3=κοντό, 5=μέσο, 7=ψηλό, 9=πολύ ψηλό  
Plant: natural height in spring: 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=tall, 9=very tall
- 8 Φυτό: χρόνος εμφάνισης ταξιανθίας το 2<sup>ο</sup> έτος: 1=πολύ πρώιμη, 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη, 9=πολύ όψιμη  
Time of inflorescence emergence in 2<sup>nd</sup> year: 1=very early, 3=early, 5=medium early, 7=late, 9=very late
- 9 Φυτό: φυσικό ύψος κατά την εμφάνιση της ταξιανθίας: 1=πολύ χαμηλό, 3=χαμηλό, 5=μέσο, 7=ψηλό, 9=πολύ ψηλό  
Plant: natural height at inflorescence emergence: 1=very low, 3=low, 5=medium, 7=tall, 9=very tall
- 10 Φύλλο σημαία: μήκος (φύλλο σημαία σε αντιπροσωπευτικό βλαστό, κατά την έναρξη της ανθοφορίας): 1=πολύ κοντό, 3=κοντό, 5=μέτριο, 7=μακρύ, 9=πολύ μακρύ  
Flag leaf: length (flag leaf on representative stem, at inflorescence emergence): 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long
- 11 Φύλλο σημαία: πλάτος: 1=πολύ στενό, 3=στενό, 5=μέσο, 7=πλατύ, 9=πολύ πλατύ  
Flag leaf: width: 1=very narrow, 3=narrow, 5=medium, 7=broad, 9=very broad
- 12 Στέλεχος: μήκος του μακρύτερου στελέχους (συμπεριλαμβανομένης της ταξιανθίας, κατά την πλήρη έκπτυξη): 1=πολύ κοντό, 3=κοντό, 5=μέσο, 7=μακρύ, 9=πολύ μακρύ  
Stem: length of longest stem (inflorescence included; when fully expanded): 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long
- 13 Ταξιανθία: μήκος (στο ίδιο στάδιο με την 12): 1=πολύ κοντό, 3=κοντό, 5=μέσο, 7=μακρύ, 9=πολύ μακρύ  
Inflorescence: length (time as for 12): 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long
- 14 Ταξιανθία: αριθμός σταχυδίων (στο ίδιο στάδιο με την 12): 1=πολύ λίγα, 3=λίγα, 5=μέσα, 7=πολλά, 9=πέρα πολλά  
Inflorescence: number of spikelets (time as for 12): 1=very few, 3=few, 5=medium, 7=many, 9=very many

**B. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS**

- Αντοχή στο ψύχος / Cold tolerance: \_\_\_\_\_
- Αντοχή στην ξηρασία / dryness tolerance: \_\_\_\_\_
- Αντοχή στις ασθένειες / Tolerance to diseases (σκωριάσεις/ rusts): \_\_\_\_\_
- Μακροζωία της φυτείας / Plantation longevity: \_\_\_\_\_
- Αναβλάστηση κατά τους θερινούς μήνες / Vegetation during the summer months: \_\_\_\_\_
- Πάχος βλαστών στελεχών / Thickness of buds of stems: \_\_\_\_\_

**Γ. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / AGRONOMIC CHARACTERISTICS**

1. Αριθμός κοπών / Number of cuts : \_\_\_\_\_
  - Ξηρική καλλιέργεια / Dry cultivation: \_\_\_\_\_
  - ποτιστική καλλιέργεια / Garden cultivation: \_\_\_\_\_
2. Απόδοση χόρτου/ Grass yield : \_\_\_\_\_
  - Ποτιστική καλλιέργεια / Garden cultivation: \_\_\_\_\_
    - Χλωρό / Green : \_\_\_\_\_
    - Ξηρό / Dry : \_\_\_\_\_
  - Ξηρική καλλιέργεια / Dry cultivation: \_\_\_\_\_
    - Χλωρό / Green : \_\_\_\_\_
    - Ξηρό / Dry : \_\_\_\_\_

**Δ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNOLOGIC CHARACTERISTICS**

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες / Content in proteins: \_\_\_\_\_

**Ο δημιουργός της ποικιλίας / The breeder of the variety:**

**Υπογραφή / Signature:**

**Ημερομηνία / Date:**

**Προσοχή:** Η αναγραφή αναληθών στοιχείων συνεπάγεται την απόρριψη της ποικιλίας. (Άρθ.4 § 14, Υπ.Απόφ. 341561/2645/25-02-2000, ΦΕΚ443/03-04-2000)

**Warning:** The declaration of untruth data has as consequence the rejection of the variety. (Art.4 § 14, Desicion 341561/2645/25-02-2000, Official Journal of Government 443/03-04-2000)